

HSS-HF 1.6-3.2 EL W75M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Der Schrumpfschlauch kann beidseitig bedruckt werden und eignet sich für die Kennzeichnung und Isolierung von Kabeln und Leitern. Das biegsame Schrumpfschlauchmaterial ermöglicht einen festen, perfekten Sitz um den Leiter und spart somit Platz.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	TwinMark, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.6 - 3.2 mm, weiß
BestNr.	<u>2904840000</u>
Art	HSS-HF 1.6-3.2 EL W75M
GTIN (EAN)	4099986685291
VPE	1 ST



HSS-HF 1.6-3.2 EL W75M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

ROHS

Abmessungen und Gewichte			
Tiefe	0.77 mm	Tiefe (inch)	0.0303 inch
Breite	5.6 mm	Breite (inch)	0.2205 inch
Länge	75000 mm	Länge (inch)	2952.75 inch
Nettogewicht	550 g		

Konform

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%

Allgemeine Angaben

Art des Aufdrucks	Neutral		
Breite	5.6 mm		
Einsatztemperaturbereich, max.	105 °C		
Einsatztemperaturbereich, min.	-55 °C		
Farbe	weiß		
Halogene	Nein		
Länge	75000 mm		
Werkstoff	Polyolefin		
Aufgedruckte Zeichen	ohne		
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Schrumpfschlauchrolle	
kompatibler Drucker	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS, THM MULTIMARK TWIN		
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Shrink sleeve reel = Conductor and cable markers		

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	1.5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0.5 mm ²	Leiteraußendurchmesser, max.	3.2 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	1.6 mm	Leiteraußendurchmesser	1.6 - 3.2 mm
Leiteranschlussquerschnitt	0.5 - 1.5 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Erstellungs-Datum 13.11.2025 10:03:23 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 2



HSS-HF 1.6-3.2 EL W75M




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Farbbänder



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art RIBBON MM-HS 60/300 SW Ausfuehrung Best.-Nr. 2448880000 Ink ribbon

GTIN (EAN) 4050118462944

VPE

1 ST