

### CMA-A20-150-1A-0,5-2,5VA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









#### Aufsteck-Stromwandler

Aufsteckstromwandler kommen überall dort zum Einsatz, wo hohe Ströme von bis zu 5000A erfasst und weiterverarbeitet werden sollen. Unsere Aufsteckstromwandler liefern dabei Sekundärströme von 1A oder 5A. Zusätzlich bietet Weidmüller kompakte Low-Power Stromwandler an, um Ströme bis zu 600 A zu Spannungen bis 333 mV zu wandeln.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Primärstrom: 150 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 2.5 VA, Genauigkeitsklasse: 0,5	
BestNr.	3008250000	
Art	CMA-A20-150-1A-0,5-2,5VA	
GTIN (EAN)	4099986909502	
VPE	1 ST	
Hersteller	ENTES Elektronik	

Katalogstand / Zeichnungen 1



## CMA-A20-150-1A-0,5-2,5VA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Technische Daten**

Zulassungen				
Zulassungen	$\epsilon$			
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gew	ichte		,	
Tiefe	57 mm	Tiefe (inch)	2.2441 inch	
Höhe	65 mm	Höhe (inch)	2.5591 inch	
Breite	47 mm	Breite (inch)	1.8504 inch	
Nettogewicht	250 g	Biotic (mon)	1.0004 111011	
Temperaturen				
Lagertemperatur		Betriebstemperatur	-5 °C40 °C	
		Bethebsternperatur	0 040 0	
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform			
REACH SVHC		Keine SVHC über 0,1 Gew%		
NEACH SVIIC	Refile 3VIIC uper 0, I	GeW70		
Elektrische Attribute				
Genauigkeitsklasse	0,5	Sekundärstrom	01 A	
Bürde	2.5 VA	Primärstrom	150 A	
Buide	2.5 VA	Timastom	130 A	
Technische Eigenschaft	en			
Schutzart	IP20	Thermischer Nenndauerstrom	1.2 x Inenn	
Schalzart	11 20	Itherminsch	1,2 X IIIOIIII	
Nennfrequenz	50 / 60 Hz			
Isolationskoordination				
Genauigkeitsklasse	0,5	Isolationsspannung	3 kV / 1 min	
Klassifikationen	<u> </u>		,	
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048	
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048	
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02	
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02	
LULAUU J. I	27-21-03-02			
	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0			27-21-09-02 27-21-09-02	

Erstellungs-Datum 11.11.2025 02:40:08 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen





