



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Die Möglichkeit in der Zone 2 Leitungen zu trennen, die den folgenden Zulassungen nach ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc bzw. IECEX: Ex ec IIC T6 Gc folgen, vereinfacht die Installation, den Service und ermöglicht eine bessere Vorbereitung. Die hier angebotenen und zugelassenen Steckverbinder müssen dabei immer komplett mit den dazugehörigen zugelassenen Gehäusen und Einsätzen verwendet werden und dürfen nur ohne Last getrennt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP55, Deckel für Gehäuseunterteile, Schraubverschluss, Standard
BestNr.	<u>3140050000</u>
Art	HDC 06B COVER ATEX
GTIN (EAN)	4099987382410
VPE	1 ST

Katalogstand / Zeichnungen 1





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassunger

Zulassungen

IECEX ATEX

	100 m		
Abmessungen und Gewich	te		
Tiefe	132 mm	Tiefe (inch)	5.1968 inch
Höhe	31 mm	Höhe (inch)	1.2205 inch
Breite	58 mm	Breite (inch)	2.2835 inch
Nettogewicht	149 g		
Temperaturen			
Umgebungstemperatur	-20 °C40 °C	Grenztemperatur	-20 °C 40 °C
Abmessungen			
Breite	58 mm		
Allgemeine Daten			
Ausführung Gehäuse	Deckel für Gehäuseunterteile	Baugröße	3
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		grau
Oberfläche	Pulverlack	Тур	Deckel
Halogenfrei	false	BG	3
Schutzart	IP55		
Bemessunqsdaten IECEx/A	TEX		
Zertifikat-Nr. (IECEX)	TUEV24ATEX9197X	Zertifikat-Nr. (ATEX)	IECEXTUR24.0077X
Ausführung			
Baugröße	3	Oberfläche	Pulverlack
BG	3		1 divolidor
Klassifikationen			
ETIM C O	F0000407	ETIMA 7.0	F0000407
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Erstellungs-Datum 31.10.2025 11:42:16 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Baugröße 3 (06B)



Die Möglichkeit in der Zone 2 Leitungen zu trennen, die den folgenden Zulassungen nach ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc bzw. IECEX: Ex ec IIC T6 Gc folgen, vereinfacht die Installation, den Service und ermöglicht eine bessere Vorbereitung. Die hier angebotenen und zugelassenen Steckverbinder müssen dabei immer komplett mit den dazugehörigen zugelassenen Gehäusen und Einsätzen verwendet werden und dürfen nur ohne Last getrennt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Art	HDC 06B AS ATEX	Ausfuehrung
BestNr.	3139900000	HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: Zurück: IP20, Anbaugehäuse,
GTIN (EAN)	4099987382267	Schraubverschluss, Standard
VPE	1 ST	
Art	HDC 06B SS 1M25G ATEX	Ausfuehrung
Art BestNr.	HDC 06B SS 1M25G ATEX 3139850000	Ausfuehrung HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP55, Sockelgehäuse,
		· ·