

U-VIEW-PWEB-ES-RT-5000/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Dieses Produkt ist nur in
Kombination mit einem u-
view Advanced Touchpa-
nel erhältlich**

**HMI-Laufzeiten für u-view Advanced Touch Panels**

Durch die Kombination von u-view Advanced Touch Panels mit der webbasierten HMI-Software PROCON-WEB Embedded Systems entsteht die perfekte Visualisierungslösung – leistungsstarke Software trifft auf hochwertige Hardware.

Um die optimale webbasierte HMI-Lösung zu realisieren, bietet PROCON-WEB Embedded Systems folgende Features:

- Rollen- und berechtigungsbasiertes Benutzermanagement
- Umfassende Alarmierung
- Vordefinierte Steuerelemente wie Schaltflächen, Schiebereglern, Textfelder oder Bildbereiche
- Leistungsstarke komplexe Steuerelemente wie Iframes, Diagramme, Tabellen
- Flexible Skripterstellung für maximale Anpassungsfähigkeit
- Historien-Funktion zum Speichern und Visualisieren historischer Daten
- Verbindung zum u-OS-Controller über Kommunikationstreiber

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Visualisierungs-Software, Plattform für Laufzeitsystem: Windows, Linux, Docker, Anzahl der Prozessvariablen, max.: 5000, Max. Anzahl an HMI-Geräten: 2
Best.-Nr.	3151150000
Art	U-VIEW-PWEB-ES-RT-5000/2
VPE	1 ST

U-VIEW-PWEB-ES-RT-5000/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 0 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Nicht betroffen
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Funktionsumfang der Laufzeit

Max. Anzahl an HMI-Geräten 2

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem Windows, Linux, u-OS Minimaler Festplattenspeicher erforderlich 0.1 GB

Minimal notwendiger Speicher (RAM) 0.1 GB

Lizenzinformationen

Anzahl der Prozessvariablen, max. 5000

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ETIM 10.0	EC001416	ECLASS 14.0	27-24-25-02
ECLASS 15.0	27-24-25-02		