

**CTX 502**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Abbildung ähnlich**

Crimpwerkzeuge für Koaxial-Verbinder

- Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

**Allgemeine Bestelldaten**

|             |   |
|-------------|---|
| Ausfuehrung | Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, Sechskantcrimp (Hexagon) |
| Best.-Nr.   | <a href="#">9006380000</a>  |
| Art         | CTX 502   |
| GTIN (EAN)  | 4008190123512   |
| VPE         | 1 ST  |

**CTX 502**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |          |               |             |
|--------------|----------|---------------|-------------|
| Breite       | 250 mm   | Breite (inch) | 9.8425 inch |
| Nettogewicht | 654.08 g |               |             |

**Umweltanforderungen**

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Nicht betroffen                      |
| REACH SVHC              | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                    | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

**Technische Daten**

|                     |  |            |  |
|---------------------|--|------------|--|
| Artikelbeschreibung | Crimpwerkzeug für Koaxial-Verbinder BNC, TNC und N /SW 9,3 | Ausführung | mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze |
|---------------------|--|------------|--|

**Kontaktbeschreibung**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Kontaktart | Koaxial-Verbinder |
|------------|-------------------|

**Werkzeugdaten Crimpen**

|                                |                    |                                |                          |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Sechskant-Schlüsselweite (A 2) | 1.75 mm            | Sechskant-Schlüsselweite (A)   | 9.3 mm                   |
| Aderendhülsenquerschnitt, max. | 89 mm <sup>2</sup> | Aderendhülsenquerschnitt, min. | 89 mm <sup>2</sup>       |
| Außenhülsen Durchmesser        | 10.7 mm            | Crimpstation, Breite (B 2)     | 2.3 mm                   |
| Crimpstation, Breite (B 1)     | 12 mm              | Crimpart/-profil               | Sechskantcrimp (Hexagon) |
| Innenkontakt Durchmesser (D)   | 2 mm               |                                |                          |

**Klassifikationen**


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ETIM 10.0   | EC000168    | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |             |             |

## CTX 502

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



**CTX 502**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ersatzteile**

Nach dem Abisolieren kann ein Kabelende mit entsprechenden Kontakten oder Aderendhülsen vercrimpt werden. Das Crimpen ist eine sichere Verbindung zwischen Leiter und Kontakt und hat die Methode des Lötzens weitestgehend abgelöst. Crimpen bezeichnet das Erstellen einer homogenen, nicht lösbar Verbindung zwischen Leiter und Verbindungselement. Die Verbindung wird ausschließlich durch hochwertige Präzisionswerkzeuge erreicht. Resultat ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an mechanischen Crimpwerkzeugen an. Integrierte Zwangssperren mit Entriegelungsmöglichkeit gewährleisten eine optimale Verarbeitungsqualität. Crimpverbindungen, die mit Weidmüller Werkzeugen erzielt werden, entsprechen internationalen Normen und Vorschriften.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Art        | ERTE GRIFFE CTO            | Ausfuehrung               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1121010000</a> | Crimpwerkzeug, Ersatzteil |
| GTIN (EAN) | 4032248902118              |                           |
| VPE        | 1 ST                       |                           |