

**POWERSTRIPPER 16,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Zum automatischen Abisolieren von Einzelleitern
- Abisolieren von flexiblen Leitern nach DIN VDE 0295, KL: 5
- Teilabisolierung, die Isolation verbleibt am Leiterende
- Kein Werkzeugwechsel
- Schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Leiterquerschnitt
- Elektrischer Antrieb

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Werkzeuge, Abisolierautomat
Best.-Nr.	<a href="#">9028480000</a>
Art	POWERSTRIPPER 16,0
GTIN (EAN)	4032248064632
VPE	1 ST

**POWERSTRIPPER 16,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

Zulassungen



RoHS

Konform

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	295 mm	Tiefe (inch)	11.6142 inch
Höhe	230 mm	Höhe (inch)	9.0551 inch
Breite	190 mm	Breite (inch)	7.4803 inch
Nettogewicht	8800 g		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

**Abisolierautomaten**

Abisolierbereich + Crimpbereich	2,5 - 16 mm <sup>2</sup> (~AWG 14-6)
Leiterlänge, min.	22 mm + Abisolierlänge
Anschlusswerte	46 VA
Antrieb	elektrisch
Taktzeit	ca. 1,5 s
Abzugslänge	3-20 mm
Elektroanschluss	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA
Leiteraußendurchmesser	max. 8 mm


**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

**POWERSTRIPPER 16,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Zubehör / Ersatzteile**

- Zum automatischen Abisolieren von Einzelleitern
- Abisolieren von flexiblen Leitern nach DIN VDE 0295, KL: 5
- Teilabisolierung, die Isolation verbleibt am Leiterende
- Kein Werkzeugwechsel
- Schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Leiterquerschnitt
- Elektrischer Antrieb

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	AIMESA V	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9050180000</a>	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4008190343378	
VPE	1 ST	