

WQV PEN 95N/120N



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild









Die Verteilung oder Vervielfältigung eines Potentials auf benachbarte Reihenklemmen wird über eine Querverbindung realisiert. Zusätzlicher Verdrahtungsaufwand lässt sich so einfach vermeiden. Auch bei ausgebrochenen Polen ist weiterhin eine Kontaktsicherheit in den Reihenklemmen gewährleistet. Unser Portfolio bietet steck- und schraubbare Querverbindungssysteme für Reihenklemmen an.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Querverbinder (Klemmen), geschraubt, silbergrau, 269 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 27.00, Isoliert: Nein, Breite: 9.5 mm		
BestNr.	9201630000		
Art	WQV PEN 95N/120N		
GTIN (EAN)	4032248561339		
VPE	5 ST		



WQV PEN 95N/120N



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewich	te			
Tiefe	65.3 mm	Tiofo (in ah)	2.5709 inch	
		Tiefe (inch)		
Höhe	37 mm	Höhe (inch)	1.4567 inch	
Breite	9.5 mm	Breite (inch)	0.374 inch	
Nettogewicht	50.88 g		<u> </u>	
Temperaturen				
Lagertemperatur	-25 °C55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C40 °C	
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Allgemeines				
Polzahl	2	Einbauhinweis	Direktmontage	
Bemessungsdaten				
Bemessungsspannung	400 V	Nennstrom	269 A	
Klemmbare Leiter (Bemess	ungsanschluss)			
Anzugsdrehmoment, max.	3.5 Nm	Anzugsdrehmoment, min.	3 Nm	
Maße				
Raster in mm (P)	27.00 mm			
Systemkennwerte				
Ausführung	Querverbinder			
Werkstoffdaten	<u> </u>			
Werkstoff	Kupfer verzinnt	Farbe	silbergrau	
weitere technische Daten				
Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage	
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Montageart	geschraubt	
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489	
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40	
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-40	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0		
	27-14-11-40	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-40	
ECLASS 13.0	Z1-Z0-03-03	LULAGO 14.U	27-25-03-03	

Erstellungs-Datum 15.11.2025 05:42:56 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen



WQV PEN 95N/120N



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

ECLASS 15.0

27-25-03-03