

**CLI C 1-6 GE/SW 86 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Los señalizadores para cables CLI C se montan en cables no conectados. Se dispone de cuatro tamaños diferentes para secciones de entre 0,5 mm<sup>2</sup> y 70 mm<sup>2</sup> como máximo. Los señalizadores están impresos y listos para el uso. Se pueden obtener rotulaciones personalizadas simplemente combinando los distintos señalizadores.

- Señalizadores cerrados, seguros y ajustables para cables no conectados
- Amplio campo de aplicación gracias a su perfil especial de fuelle con efecto de resorte
- Montaje rápido y sencillo con pocas maniobras
- Dispone de accesorios que simplifican la tarea de señalización
- Señalización duradera de alta calidad
- Contraste óptimo para una buena legibilidad

**Datos generales para pedido**

| Versión           | CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, amarillo |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Código            | <a href="#">0252711607</a>                                                           |
| Tipo              | CLI C 1-6 GE/SW 86 MP                                                                |
| GTIN (EAN)        | 4008190131319                                                                        |
| Cantidad          | 100 Pieza                                                                            |
| Estado de entrega | Este artículo no estará disponible en el futuro.                                     |
| Disponible hasta  | 2025-08-31T00:00:00+02:00                                                            |

## CLI C 1-6 GE/SW 86 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Dimensiones y pesos

|             |        |                        |             |
|-------------|--------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 5 mm   | Profundidad (pulgadas) | 0.1968 inch |
| Altura      | 6 mm   | Altura (pulgadas)      | 0.2362 inch |
| Anchura     | 4.2 mm | Anchura (pulgadas)     | 0.1654 inch |
| Peso neto   | 0.1 g  |                        |             |

## Temperaturas

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -30...80 °C |
|----------------------------------|-------------|

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

## Datos generales

|                                                |                                                |            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| Color de material según código de resistencia  | 4                                              |            |
| Orientación de la impresión                    | horizontal                                     |            |
| Tipo de impresión                              | Estándar                                       |            |
| Procedimiento de impresión                     | impreso por calor                              |            |
| Versión                                        | MultiPack                                      |            |
| Anchura                                        | 4.2 mm                                         |            |
| Grado inflamabilidad según UL 94               | V-0                                            |            |
| Gama de temperaturas de servicio, max.         | 80 °C                                          |            |
| Gama de temperaturas de servicio, min.         | -30 °C                                         |            |
| Color                                          | amarillo                                       |            |
| Halógenos                                      | Sí                                             |            |
| Diámetro del aislante, max.                    | 5                                              |            |
| Material básico                                | PVC, blando, sin cadmio                        |            |
| Color de impresión                             | negro                                          |            |
| Caracteres impresos                            | Números                                        |            |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega                               | Componente |
| Industrias recomendadas                        | Procesos, Maquinaria                           |            |
| Número de señalizadores por combinación        | 1 Component part = Conductor and cable markers |            |
| Gama de temperaturas de servicio               | -30...80 °C                                    |            |
| Aviso legal                                    | 86                                             |            |

## Señalizador para cables y conductores

|                                         |                         |                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Halógenos                               | Sí                      | Sección de conexión del conductor, max. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conexión del conductor, min. | 1.5 mm <sup>2</sup>     | Diámetro externo del conductor, max.    | 5 mm              |
| Diámetro externo del conductor, min.    | 2.5 mm                  | diámetro externo del conductor          | 2.5 - 5 mm        |
| Sección de conexión del conductor       | 1.5 - 4 mm <sup>2</sup> |                                         |                   |

**CLI C 1-6 GE/SW 86 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technical data****Clasificaciones**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Drawings**



Similar a la ilustración

## CLI C 1-6 GE/SW 86 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## A - Z

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW Y          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901697</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190140359              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW P          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901668</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190079833              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW Q          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901670</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190081102              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

## 0 - 9



La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW 4          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901515</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190090722              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

## CLI C 1-6 GE/SW 86 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories


## A - Z

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW T          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901678</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190014698              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

## 0 - 9



La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW 6          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901521</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190116446              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

## A - Z

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW K          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901658</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190036614              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

## CLI C 1-6 GE/SW 86 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Caracteres especiales



La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW -          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901740</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4032248106691              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

## A - Z

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW L          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901660</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190082628              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW F          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901648</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190147716              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW A          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901638</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190184278              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

## CLI C 1-6 GE/SW 86 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## 0 - 9



La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW 7          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901524</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190003470              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW 2          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901509</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190044916              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

## A - Z

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW O          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901666</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190099855              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

## 0 - 9



La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.



## CLI C 1-6 GE/SW 86 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW O          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901503</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190081218              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

## A - Z

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW J          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901656</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190124427              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW S          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901675</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190055004              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

## 0 - 9



La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW 5          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901518</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190064945              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW 1          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901506</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190036072              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

## CLI C 1-6 GE/SW 86 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories


## A - Z

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW M          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901662</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190119195              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW E          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901646</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190039738              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW G          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901650</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190011390              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW H          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901652</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190170288              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

## 0 - 9



La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW 8          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901527</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190135003              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

## CLI C 1-6 GE/SW 86 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Caracteres especiales



La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW /          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901743</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190137434              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

## 0 - 9



La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW 3          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901512</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190168728              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW 9          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901530</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190112967              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

## A - Z

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

## CLI C 1-6 GE/SW 86 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW N          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901664</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190163884              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW R          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901672</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190149277              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW C          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901642</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190184681              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW B          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901640</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190057442              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW D          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901644</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190012601              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

## Otros




La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 BL/WS -          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901741</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190119959              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

## Barras de montaje



La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

## CLI C 1-6 GE/SW 86 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1 F. CLI C 1-3       | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0532100000</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190092191              |                               |
| Cantidad   | 20 ST                      |                               |

## A - Z

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW I          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901654</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190029647              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

## Caracteres especiales



La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW +          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901738</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4032248307340              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW ET         | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901745</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190163983              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

## CLI C 1-6 GE/SW 86 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## A - Z

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW U          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901680</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190007133              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW V          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901682</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190106751              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

## Otros



La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 RT/WS +          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901739</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190013691              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

## A - Z

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

## CLI C 1-6 GE/SW 86 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW X          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901693</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190115142              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

## Caracteres especiales



La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW .          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901749</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190043339              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

## A - Z

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW W          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901684</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190060046              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW Z          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901699</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190142681              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |