

CLI RS 4 MDCLI C1+02

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

Datos generales para pedido

Versión	CableLine, Clavija de montaje
Código	0559300000
Tipo	CLI RS 4 MDCLI C1+02
GTIN (EAN)	4008190112400
Cantidad	1 Pieza

CLI RS 4 MDCLI C1+02

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	4 mm	Profundidad (pulgadas)	0.1575 inch
Altura	100 mm	Altura (pulgadas)	3.937 inch
Anchura	4 mm	Anchura (pulgadas)	0.1575 inch
Longitud	100 mm	Longitud (pulgadas)	3.937 inch
Peso neto	7.04 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -30...80 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	70267faf-4457-48b8-92bf-2799db2a9227

Datos generales

Tipo de impresión	Estándar	Versión	MultiPack
Anchura	4 mm	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Gama de temperaturas de servicio, max.	80 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-30 °C
Color	plata	Halógenos	Sí
Longitud	100 mm	Material básico	Acero
Caracteres impresos	Números	Industrias recomendadas	Procesos, Maquinaria
Gama de temperaturas de servicio	-30...80 °C		

Señalizador para cables y conductores

Halógenos	Sí	Sección de conexión del conductor, max.	3.5 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	1.5 mm ²	Diámetro externo del conductor, max.	4.5 mm
Diámetro externo del conductor, min.	2.5 mm	diámetro externo del conductor	2.5 - 4.5 mm
Sección de conexión del conductor	1.5 - 3.5 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		