

**Imagen de producto**

Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

**Datos generales para pedido**

Versión	Soporte de la barra colectora, Ocre, 130 °C, Anchura: 40 mm, V-0, KrG, atornillado
Código	<a href="#">0641720000</a>
Tipo	SH 2 S
GTIN (EAN)	4008190166304
Cantidad	10 Pieza

**SH 2 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	35.5 mm	Profundidad (pulgadas)	1.3976 inch
Altura	40 mm	Altura (pulgadas)	1.5748 inch
Anchura	40 mm	Anchura (pulgadas)	1.5748 inch
Peso neto	26.9 g		

**Temperaturas**

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C	Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Conductor embornable (conexión nominal)**

Tipo de conexión	otros
------------------	-------

**Datos del material**

Material básico	KrG	Superficie	Todos los demás
Color	Ocre	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0

**Generalidades**

Número de polos	1	Superficie	Todos los demás
-----------------	---	------------	-----------------

**Otros datos técnicos**

Tipo de montaje	atornillado
-----------------	-------------

**Valores característicos del sistema**

Versión	para carriles
---------	---------------

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		