

## AP MCZ1.5 SW 1683

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Imagen de producto



Similar a la ilustración

Carcasa miniatura abierta en formato de bornes con 5 conexiones brida-tornillo. Una tapa superior transparente y giratoria aloja el señalizador y facilita el acceso al potenciómetro y los indicadores de estado. Las 3 conexiones superiores pueden conectarse en transversal mediante puentes insertables. También está disponible una tapa superior para cerrar la carcasa.

### Datos generales para pedido

Versión	Tapa final, OMNIMATE Housing - TERMINALBOX negro, Tapa final, Anchura: 1.5 mm
Código	<a href="#">1046410000</a>
Tipo	AP MCZ1.5 SW 1683
GTIN (EAN)	4032248782246
Cantidad	50 Pieza

## AP MCZ1.5 SW 1683

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Dimensiones y pesos

Profundidad	55.85 mm	Profundidad (pulgadas)	2.1988 inch
Altura	91 mm	Altura (pulgadas)	3.5827 inch
Anchura	1.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.0591 inch
Longitud	0 mm	Peso neto	6.12 g

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Propiedades de la caja

Número de polos	5
-----------------	---

### Propiedades del ensamblaje

Número de polos	5
-----------------	---

### Datos del material

Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Grupo de materiales aislantes	Illa
Superficie	no probado	Material básico	PA 66/6
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)	600 ≤ CTI		

### Datos generales

Color	negro	Tipo de protección	IP20 en funcionamiento
Carril de montaje	TS 35	Carta de colores (similar)	RAL 9011
Capacidad de sellado	Sí		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

**Dibujo**

