

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto

















La tapa abatible de la carcasa CH20M ofrece funciones prácticas que respaldan tu aplicación. Puede precintarse, lo que garantiza una seguridad adicional y protección para su contenido. También tienes la opción de imprimir en la tapa mediante tampografía para mostrar claramente información importante o logotipos.

Además, se pueden utilizar marcadores para aplicar instrucciones específicas o rotulaciones directamente sobre la tapa.

Datos generales para pedido

	·	
Versión	Carcasa modular, OMNIMATE Housing - Serie CH2OM negro, transparente, Tapa abatible, Anchura: 45 mm	
Código	<u>1104430000</u>	
Tipo	CH20M45 C BK 1819	
GTIN (EAN)	4032248878901	
Cantidad	30 Pieza	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Conformidad		
•		
		0.2362 inch
		3.4213 inch
	Anchura (pulgadas)	1.7716 inch
7.37 g		
-25 °C85 °C	Gama de temperaturas de servicio	-40120 ℃
5 - 93 % de humedad relativa, Tu = 40 °C, sin condensación		
del producto		
Conforme sin exención		
Conforme sin exención Sin SVHC por encima del 0.1 % en peso		
om oviic por encima dei o,	1 70 CH pc30	
V-2	Materiales aislantes	PC
Illa	Superficie	no probado
Plástico	Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)	175 ≤ CTI <400
negro, transparente		IP20 en funcionamiento
RAL 9011, -	Información relacionada con el conjunto completo, consulte los artículos mencionados	CH20M45 B BK/OR 2010
No		
tes		_
precintable	Señalizador integrable	Sí
No	Posibilidad de etiquetado específico del cliente	Sí
Consulte la directriz bajo descargas	Colores alternativos	Más bajo pedido
	ETIM 8.0	EC001031
EC001031	ETIM 10.0	EC001031
27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
27-18-27-92 27-19-06-03 27-19-06-03	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-18-27-92 27-19-06-03
	6 mm 86.9 mm 45 mm 7.37 g -25 °C85 °C 5 - 93 % de humedad relativa, Tu = 40 °C, sin condensación del producto Conforme sin exención Sin SVHC por encima del 0, V-2 Illa Plástico negro, transparente RAL 9011, - No tes precintable No Consulte la directriz bajo descargas	6 mm

Fecha de creación 03.11.2025 01:06:39 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Dibujos

Imagen de producto



Dibujo acotado





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Impresión especial



El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc. Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo ESG 8/13.5/43.3 SAI SDR Código <u>1038860000</u>

4032248768110

Cantidad 1 ST

GTIN (EAN)

Versión

ESG, Señalizadores de dispositivos x 13.5 mm, PA 66, Color: bajo

demanda, enchufable

Sin imprimir



El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc. Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

 Tipo
 ESG 8/13.5/43.3 SAI AU
 Versión

 Código
 1912130000
 ESG, Señaliza

GTIN (EAN) 4032248541164

5 ST

Cantidad

ESG, Señalizadores de dispositivos x 13.5 mm, PA 66, Color:

transparente, enchufable

Fecha de creación 03.11.2025 01:06:39 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos 4