

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto







La serie de cajas Klippon® TB ofrece un excelente rendimiento incluso en las condiciones ambientales más exigentes. Además, cumple los estrictos requerimientos establecidos para las zonas con riesgo de explosión, especialmente en la industria de procesos y de producción de energía. La gama de cajas Klippon® TB QL ofrece aún más mejoras a una gama de productos de reconocida eficacia y liderazgo en el mercado.

La serie de cajas Klippon® TB QL ofrece las siguientes ventajas:

- Disponible en 12 tamaños y 3 profundidades estándar
- Con hasta 4 placas de prensas
- Protección contra la compresión de la junta
- Cubierta de cierre rápido con una ranura de serie
- Rendimiento térmico mejorado
- Protección IP66
- Espárrago de tierra en la tapa y la base de la caja
- Pies de montaje soldados
- · Homologaciones internacionales

Datos generales para pedido

Versión	Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Car- casa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 980 mm, Anchura: 740 mm, Profundidad: 200 mm, Placas de bridas: inferior, arriba, izquierda, derecha, Material básico: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
Código	<u>1201040000</u>
Tipo	KTB QL 987420 S4E4
GTIN (EAN)	4032248983827
Cantidad	1 Pieza



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



	INMETHO ATEX - KEMA KOREANCERT	
ROHS	Conformidad	
UL File Number Search	Sitio web UL	
N.º de certificado (cULus)	E243298	

Dimensiones y pesos

Profundidad	200 mm	Profundidad (pulgadas)	7.874 inch
Altura	980 mm	Altura (pulgadas)	38.5826 inch
Anchura	740 mm	Anchura (pulgadas)	29.1338 inch
Medida de fijación, altura	625 mm	Medida de fijación, anchura	796 mm
Peso neto	36900 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio	-60 °C135 °C	Nota: temperatura ambiente (servicio)	Si se usa en rangos de temperatura iguales o superiores a 105 °C se restringe la protección a IP66.

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd

Conexión a tierra Bases y capotas

Carcasa	Tierra, caja, interna	Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa	
---------	-----------------------	---	--

Datos generales

Espesor de la tapa	1.5 mm	Espesor de la base	3 mm
Espesor de la carcasa	1.5 mm	Temperatura de servicio, max.	135 °C
Temperatura de servicio, min.	-60 °C	Fijación de la tapa	Capuchón de un cuarto de vuelta con conector de cabeza ranurada
Normas	DIN EN 62208 - Carcasa vacía estándar, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7,	Superficie	pulido electrolítico

Fecha de creación 12.11.2025 12:51:07 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

IEC 60079-31



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Resistente a los golpes	7 J versión ATEX, Versión estándar 10 J	calibre de llave	10 mm
Tipo de protección	IP66	Material básico	Acero inoxidable 1.4404 (316L)
Material de la junta	Silicona	Fijación de montaje	4,6 ó 9 tornillos M6 para rosca interior
Fijación de caja	4 soportes de montaje soldados con orificios de 11 mm (2 soportes ranurados y 2 soportes transversales)	Nota: Tipo de protección	Si se utiliza con intervalos de temperatura superiores a 105 °C, la protección IP queda limitada a IP 66.
Montaje de la placa de brida	Tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10	Tipo de protección (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Placas de bridas	inferior, arriba, izquierda, derecha	Dimensiones caja	925 x 1130 x 240
Abertura de acceso - ancho	681 mm	Ángulo de abertura de la tapa	130.00°
Dimensiones totales	1002 x 821 x 210	Placa de fijación	Sí
Carga máx.	290 kg	Abertura de acceso - altura	927 mm
Posición espárrago de tierra	Lado de la caja C	Campos de aplicación:	Entornos potencialmente explosivos, Industria de procesos, Industria del petróleo y del gas, Industria química, Offshore, Onshore
Montaje horizontal			
WDU 10 / ZDU 10	6x64	WDU 16 / ZDU 16	5x54
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	9x127	WDU 35 / ZDU 35	4x40
WDU 4 / ZDU 4	8x106	WDU 6 / ZDU 6	7x80
Montaje vertical			
WDU 10 / ZDU 10	4x88	WDU 16 / ZDU 16	4x74
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	6x174	WDU 35 / ZDU 35	3x55
WDU 4 / ZDU 4	6x146	WDU 6 / ZDU 6	5x110
Números de certificación de			
rumeros de cer inicación de c	Jajas		
Núm. de certificación UL Haz.Loc.	E223792	Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD)	DE PS261X 160412 001ISS03
Núm. de certificación UL Ord.Loc.	E243298	Núm. de certificación UL 508A	E223801
Núm. de certificación de conformidad (AoC)	DE PS261X 160309 001ISS06	Núm. de certificación caja terminal UL	E223792
Núm. de certificación caja electrónica (NEPSI)	2020322303003289	N.º de certificación de carcasa vacía (ECAS)	21-09-25241/ E21-09-053807
Núm. de certificación caja terminal (KOSHA)	16-AV4BO-0245X	Núm. de certificación de caja vacía (INMETRO)	LMP 21.0016U
Núm. de certificado (DNV)	TAE000013S	Núm. de certificación caja terminal (AE	<u>'</u>
Núm. de certificación (CCOE)	P461058_1	Núm. de certificación caja terminal (ATEX)	IBExU14ATEX1050
Núm. de certificación de caja vacía (ATEX)	IBExU14ATEX1028 U	Núm. de certificación caja terminal (INMETRO)	LMP 21.0017
Núm. de certificación (INMETRO)	IEX17.0021	Núm. de certificación caja terminal (IECEx)	IECEXIBE14.0013
Núm. de certificación de caja vacía (IECEx)	IECEx IBE 14.0004U	Núm. de certificación (IECEX)	IECEXKEM10.0016U
Núm. de certificación (ATEX)	KEMA10ATEX0046U	Condiciones de aprobación	ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus

Fecha de creación 12.11.2025 12:51:07 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-18-05-02 27-18-05-02

27-18-05-02

27-18-05-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

	<u> </u>		
M63	8	M75	6
M12	126	M50	10
M16	84	M32	26
M25	48	M20	54
M40	22		
Prensaestopas a l	a derecha		
M25	48	M63	8
M75	6	<u>M16</u>	84
M40	22	M50	10
M32	26	<u>M20</u>	54
V112	126		
Prensaestopas arı	riba y abajo		
M20	42	M12	96
M63	6	M40	16
M32	20	M25	36
M50	6	M75	4
M16	64		•
Clasificaciones			
ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

EC002503

27-18-05-02

27-18-05-02

27-18-05-02

27-18-05-02




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

980 x 740mm



Integrar, ampliar y personalizar:

El complemento adecuado para cualquier tipo de aplicación

La gama universal de accesorios de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite una adaptación sencilla de las cajas a los requisitos específicos de cada aplicación. Placas de montaje

Placas de montaje con y sin plantilla de taladros, para la fijación longitudinal y transversal de carriles o componentes directamente en la placa de montaje.

Datos generales para pedido

Tipo KTB MOPL 9874 MSZN Versión Código 1194050000 Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, Altura: 926 mm, GTIN (EAN) 4050118028645 Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico: Chapa de Cantidad 1 ST acero, cincado, plata Tipo KTB MOPL 9874 S2N Versión Código 1193920000 Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, Altura: 926 mm, GTIN (EAN) 4050118028539 Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico: Acero Cantidad 1 ST inoxidable 1.4301 (304), no probado, plata Tipo KTB MOPL 9874 S2N H Versión Código 1257770000 Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, prepunzonado, Altura: GTIN (EAN) 4050118049404 926 mm, Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico: Código 2022760000 KIB MOPL 9874 MSZN H Versión Código 2022760000 Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, prepunzonado, Altura: GTIN (EAN) 4050118403763 926 mm, Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico:			
GTIN (EAN) 4050118028645 Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico: Chapa de Cantidad 1 ST acero, cincado, plata Tipo KTB MOPL 9874 S2N Versión Código 1193920000 Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, Altura: 926 mm, GTIN (EAN) 4050118028539 Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico: Acero Cantidad 1 ST inoxidable 1.4301 (304), no probado, plata Tipo KTB MOPL 9874 S2N H Versión Código 1257770000 Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, prepunzonado, Altura: GTIN (EAN) 4050118049404 926 mm, Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico: Cantidad 1 ST Acero inoxidable 1.4301 (304), no probado, plata Tipo KTB MOPL 9874 MSZN H Versión Código 2022760000 Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, prepunzonado, Altura: GTIN (EAN) 4050118403763 926 mm, Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico:	Tipo	KTB MOPL 9874 MSZN	Versión
Cantidad 1 ST acero, cincado, plata Tipo KTB MOPL 9874 S2N Versión Código 1193920000 Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, Altura: 926 mm, GTIN (EAN) 4050118028539 Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico: Acero Cantidad 1 ST inoxidable 1.4301 (304), no probado, plata Tipo KTB MOPL 9874 S2N H Versión Código 1257770000 Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, prepunzonado, Altura: GTIN (EAN) 4050118049404 926 mm, Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico: Cantidad 1 ST Acero inoxidable 1.4301 (304), no probado, plata Tipo KTB MOPL 9874 MSZN H Versión Código 2022760000 Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, prepunzonado, Altura: GTIN (EAN) 4050118403763 926 mm, Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico:	Código	1194050000	Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, Altura: 926 mm,
Tipo KTB MOPL 9874 S2N Versión Código 1193920000 Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, Altura: 926 mm, GTIN (EAN) 4050118028539 Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico: Acero Cantidad 1 ST inoxidable 1.4301 (304), no probado, plata Tipo KTB MOPL 9874 S2N H Versión Código 1257770000 Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, prepunzonado, Altura: GTIN (EAN) 4050118049404 926 mm, Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico: Cantidad 1 ST Acero inoxidable 1.4301 (304), no probado, plata Tipo KTB MOPL 9874 MSZN H Versión Código 2022760000 Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, prepunzonado, Altura: GTIN (EAN) 4050118403763 926 mm, Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico:	GTIN (EAN)	4050118028645	Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico: Chapa de
Código 1193920000 Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, Altura: 926 mm, GTIN (EAN) 4050118028539 Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico: Acero Cantidad 1 ST inoxidable 1.4301 (304), no probado, plata Tipo KTB MOPL 9874 S2N H Versión Código 1257770000 Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, prepunzonado, Altura: GTIN (EAN) 4050118049404 926 mm, Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico: Cantidad 1 ST Acero inoxidable 1.4301 (304), no probado, plata Tipo KTB MOPL 9874 MSZN H Versión Código 2022760000 Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, prepunzonado, Altura: GTIN (EAN) 4050118403763 926 mm, Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico:	Cantidad	1 ST	acero, cincado, plata
GTIN (EAN) 4050118028539 Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico: Acero Cantidad 1 ST inoxidable 1.4301 (304), no probado, plata Tipo KTB MOPL 9874 S2N H Versión Código 1257770000 Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, prepunzonado, Altura: GTIN (EAN) 4050118049404 926 mm, Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico: Cantidad 1 ST Acero inoxidable 1.4301 (304), no probado, plata Tipo KTB MOPL 9874 MSZN H Versión Código 2022760000 Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, prepunzonado, Altura: GTIN (EAN) 4050118403763 926 mm, Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico:	Tipo	KTB MOPL 9874 S2N	Versión
Cantidad 1 ST inoxidable 1.4301 (304), no probado, plata Tipo KTB MOPL 9874 S2N H Versión Código 1257770000 Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, prepunzonado, Altura: GTIN (EAN) 4050118049404 926 mm, Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico: Cantidad 1 ST Acero inoxidable 1.4301 (304), no probado, plata Tipo KTB MOPL 9874 MSZN H Versión Código 2022760000 Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, prepunzonado, Altura: GTIN (EAN) 4050118403763 926 mm, Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico:	Código	<u>1193920000</u>	Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, Altura: 926 mm,
Tipo KTB MOPL 9874 S2N H Versión Código 1257770000 Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, prepunzonado, Altura: GTIN (EAN) 4050118049404 926 mm, Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico: Cantidad 1 ST Acero inoxidable 1.4301 (304), no probado, plata Tipo KTB MOPL 9874 MSZN H Versión Código 2022760000 Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, prepunzonado, Altura: GTIN (EAN) 4050118403763 926 mm, Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico:	GTIN (EAN)	4050118028539	Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico: Acero
Código 1257770000 Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, prepunzonado, Altura: GTIN (EAN) 4050118049404 926 mm, Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico: Cantidad 1 ST Acero inoxidable 1.4301 (304), no probado, plata Tipo KTB MOPL 9874 MSZN H Versión Código 2022760000 Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, prepunzonado, Altura: GTIN (EAN) 4050118403763 926 mm, Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico:	Cantidad	1 ST	inoxidable 1.4301 (304), no probado, plata
GTIN (EAN) 4050118049404 926 mm, Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico: Cantidad 1 ST Acero inoxidable 1.4301 (304), no probado, plata Tipo KTB MOPL 9874 MSZN H Versión Código 2022760000 Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, prepunzonado, Altura: GTIN (EAN) 4050118403763 926 mm, Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico:	Tipo	KTB MOPL 9874 S2N H	Versión
Cantidad 1 ST Acero inoxidable 1.4301 (304), no probado, plata Tipo KTB MOPL 9874 MSZN H Versión Código 2022760000 Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, prepunzonado, Altura: GTIN (EAN) 4050118403763 926 mm, Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico:	Código	1257770000	Views TD /T-mains I Day's Discords recorded a Alterna
Tipo KTB MOPL 9874 MSZN H Versión Código 2022760000 Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, prepunzonado, Altura: GTIN (EAN) 4050118403763 926 mm, Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico:	CTINI (EANI)	1237770000	Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, prepunzonado, Altura:
Código 2022760000 Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, prepunzonado, Altura: 4050118403763 926 mm, Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico:	GIIIV (LAIV)		
GTIN (EAN) 4050118403763 926 mm, Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico:	, ,	4050118049404	926 mm, Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico:
	Cantidad	4050118049404 1 ST	926 mm, Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico: Acero inoxidable 1.4301 (304), no probado, plata
	Cantidad Tipo	4050118049404 1 ST KTB MOPL 9874 MSZN H	926 mm, Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico: Acero inoxidable 1.4301 (304), no probado, plata Versión
Cantidad 1 ST Chapa de acero, cincado, plata	Cantidad Tipo Código	4050118049404 1 ST KTB MOPL 9874 MSZN H 2022760000	926 mm, Anchura: 680 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico: Acero inoxidable 1.4301 (304), no probado, plata Versión Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, prepunzonado, Altura:

Gland plates without earthing studs



Integrar, ampliar y personalizar:

El complemento adecuado para cualquier tipo de

La gama universal de accesorios de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite una adaptación sencilla de las cajas a los requisitos específicos de cada aplicación. Placas de bridas

Placas de bridas en dos materiales y dos grosores para

sustituir placas de bridas preequipadas con facilidad in situ.

Datos generales para pedido

Tipo	KTB GP XX7420 AB S4 3MM	Versión
Código	1281310000	Klippon TB (Terminal Box), Placa de bridas, recto, Altura: 353 mm,
GTIN (EAN)	4050118072037	Anchura: 167 mm, Profundidad: 3 mm, Placas de bridas: arriba,
Cantidad	1 ST	inferior, Material básico: Acero inoxidable 1.4404, Acero inoxidable
		1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
Tipo	KTB GP 98XX20 CD S4 3MM	Versión
Tipo Código	KTB GP 98XX20 CD S4 3MM 1281320000	Versión Klippon TB (Terminal Box), Placa de bridas, recto, Altura: 450 mm,
•		
Código	1281320000	Klippon TB (Terminal Box), Placa de bridas, recto, Altura: 450 mm,

Fecha de creación 12.11.2025 12:51:07 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Placas de acero inoxidable: 6 mm



Integrar, ampliar y personalizar:

El complemento adecuado para cualquier tipo de aplicación

La gama universal de accesorios de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite una adaptación sencilla de las cajas a los requisitos específicos de cada aplicación. Placas de bridas

Placas de bridas en dos materiales y dos grosores para sustituir placas de bridas preequipadas con facilidad in situ.

Datos generales para pedido

Tipo	KTB GP XX7420 AB S4 6MM	Versión
Código	1256750000	Klippon TB (Terminal Box), Placa de bridas, recto, Altura: 353 mm,
GTIN (EAN)	4050118094053	Anchura: 167 mm, Profundidad: 6 mm, Placas de bridas: arriba,
Cantidad	1 ST	inferior, Material básico: Acero inoxidable 1.4404, pulido electrolítico,
		plata
Tipo	KTB GP 98XX20 CD S4 6MM	Versión
Tipo Código	KTB GP 98XX20 CD S4 6MM 1256760000	Versión Klippon TB (Terminal Box), Placa de bridas, recto, Altura: 450
•		
Código	1256760000	Klippon TB (Terminal Box), Placa de bridas, recto, Altura: 450

Gland plates with earthing studs



Integrar, ampliar y personalizar:

El complemento adecuado para cualquier tipo de aplicación

La gama universal de accesorios de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite una adaptación sencilla de las cajas a los requisitos específicos de cada aplicación. Placas de bridas

Placas de bridas en dos materiales y dos grosores para sustituir placas de bridas preequipadas con facilidad in situ.

7

Datos generales para pedido

Tipo KTB G	DD 007400 AD 04 DE	
TIPO KID G	GP 987420 AB S4 PE	Versión
Código 20245	560000	Klippon TB (Terminal Box), Placa de bridas, Altura: 353 mm, Anchura:
GTIN (EAN) 4050	118404357	167 mm, Profundidad: 3 mm, Placas de bridas: arriba, inferior,
Cantidad 1 ST		Material básico: Acero inoxidable 1.4404, pulido electrolítico, plata
Tipo KTB G	GP 98XX20 CD S4 PE	Versión
Código 20245	590000	Klippon TB (Terminal Box), Placa de bridas, recto, Altura: 450
GTIN (EAN) 4050	118404517	mm, Anchura: 167 mm, Profundidad: 3 mm, Placas de bridas:
Cantidad 1 ST		izquierda, derecha, Material básico: Acero inoxidable 1.4404, pulido
		electrolítico, plata



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Acero inoxidable 1.4301



Integrar, ampliar y personalizar:

El complemento adecuado para cualquier tipo de aplicación

La gama universal de accesorios de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite una adaptación sencilla de las cajas a los requisitos específicos de cada aplicación. Capotas para Iluvia

La capota para lluvia ofrece una protección adicional perfecta para la caja cuando esta se instala en determinadas zonas climáticas como, por ej., lugares expuestos a fuertes lluvias o a una alta radiación solar.

Datos generales para pedido

Tipo	KTB RNHD 987420 R	Versión
Código	<u>1281580000</u>	Klippon TB (Terminal Box), Capota para Iluvia, Altura: 55.9 mm,
GTIN (EAN)	4050118072303	Anchura: 745 mm, Profundidad: 211.2 mm, Material básico: Acero
Cantidad	1 ST	inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata

Soporte de etiqueta de tipo



Integrar, ampliar y personalizar:

El complemento adecuado para cualquier tipo de aplicación

La gama universal de accesorios de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite una adaptación sencilla de las cajas a los requisitos específicos de cada aplicación. Soporte de la placa de características

Para colocar de forma visible las placas de características necesarias y otras adicionales se dispone de soportes en diferentes variantes.

Datos generales para pedido

_		
Tipo	TPSDHA KTB 100X25 S2 2R	Versión
Código	1257640000	Klippon TB (Terminal Box), Soporte de la placa de características,
GTIN (EAN)	4050118070354	remachado, Altura: 25 mm, Anchura: 141 mm, Profundidad: 16.5
Cantidad	1 ST	mm, Material básico: Acero inoxidable 1.4301, Acero inoxidable
		1.4301 (304), pulido de espejo, plata
Tipo	TPSDHA KTB 130X50 S2 R	Versión
Código	1283450000	Klippon TB (Terminal Box), Soporte de la placa de características,
GTIN (EAN)	4050118073621	remachado, Altura: 50 mm, Anchura: 171 mm, Profundidad: 16.5
Cantidad	1 ST	mm, Material básico: Acero inoxidable 1.4301, Acero inoxidable
		1.4301 (304), pulido de espejo, plata
Tipo	TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R	Versión
Código	1279320000	Klippon TB (Terminal Box), Soporte de la placa de características,
GTIN (EAN)	4050118070101	remachado, Altura: 70 mm, Anchura: 70 mm, Profundidad: 20 mm,
Cantidad	1 ST	Material básico: Acero inoxidable 1.4301, Acero inoxidable 1.4301
		(304), pulido de espejo, plata

Fecha de creación 12.11.2025 12:51:07 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Elementos de cierre



Integrar, ampliar y personalizar:

El complemento adecuado para cualquier tipo de aplicación

La gama universal de accesorios de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite una adaptación sencilla de las cajas a los requisitos específicos de cada aplicación. Sistemas de cierre

Se dispone de diferentes sistemas para cerrar las cajas de forma segura. Para las cajas Klippon® TB MH, un candado y para las cajas Klippon® TB QL, conectores de cierre.

Datos generales para pedido

Tipo	KTB QLH S4 SLS	Versión
Código	<u>1191610000</u>	Klippon TB (Terminal Box), Elemento de cierre, Material básico: Acero
GTIN (EAN)	4050118137965	inoxidable 1.4404, no probado, plata
Cantidad	50 ST	
Tipo	KTB QLL S2 DB3	Versión
Código	<u>1191590000</u>	Klippon TB (Terminal Box), Elemento de cierre, Material básico: Acero
GTIN (EAN)	4050118134285	inoxidable 1.4301, no probado, plata
Cantidad	50 ST	
Tipo	KTB QLL S2 SLS	Versión
Código	<u>1191600000</u>	Klippon TB (Terminal Box), Elemento de cierre, Material básico: Acero
GTIN (EAN)	4050118137989	inoxidable 1.4301, no probado, plata
Cantidad	10 ST	

Material para el montaje



Integrar, ampliar y personalizar: el complemento adecuado para cualquier aplicación

La gama de accesorios totalmente estructurada de la nueva serie de cajas Klippon® TB te permite adaptarlas fácilmente a los requerimientos específicos de cada aplicación.

Juegos de material de sujeción

Los juegos de material de sujeción sirven para instalar de forma rápida y sencilla los soportes de placas de características, los soportes de documentos y las cubiertas contra la lluvia.

El juego de sujeción para etiquetas SD se requiere para instalar una placa de identificación o características de plástico (Trafolyte). Con ayuda de este juego podrás montar la placa de identificación o características directamente en la tapa de la caja. El juego de sujeción para etiquetas ha sido concebido especialmente para esta aplicación. Solo si se utiliza este juego de sujeción, se garantiza que no se producirán fugas en la carcasa ni daños en la etiqueta.

El juego de sujeción universal TPSD ha sido concebido para instalar de manera rápida y segura, por ejemplo, soportes para placas de características, cubiertas contra la lluvia o soportes para documentos. Usando este juego de sujeción se reduce al mínimo, e incluso elimina, el riesgo de fugas.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	SD FIXING SET	Versión
Código	1285200000	Klippon TB (Terminal Box), Juego de soportes de sujeción de placa
GTIN (EAN)	4050118075472	de identificación, Altura: 12 mm, Anchura: 12 mm, Profundidad: 16.4
Cantidad	1 ST	mm, Material básico: Acero inoxidable, no probado, plata
Tipo	TPSD FIXING SET KTB	Versión
Tipo Código	TPSD FIXING SET KTB 1252190000	Versión Klippon TB (Terminal Box), Juego de sujeciones para placa, Material
•		

Soporte para documentos



Integrar, ampliar y personalizar: el complemento adecuado para cualquier aplicación

La gama de accesorios totalmente estructurada de la nueva serie de cajas Klippon® TB te permite adaptarlas fácilmente a los requerimientos específicos de cada aplicación.

Soportes para documentos

Soportes para documentos para almacenar correctamente los documentos en la caja.

Datos generales para pedido

T:	DOLLA KTR AC CO R	V
Tipo	DOHA KTB A6 S2 R	Versión
Código	<u>1252780000</u>	Klippon TB (Terminal Box), Soporte para documentos, remachado,
GTIN (EAN)	4050118045512	Altura: 110 mm, Anchura: 130 mm, Profundidad: 20 mm, Material
Cantidad	1 ST	básico: Acero inoxidable 1.4301, Acero inoxidable 1.4301 (304),
		pulido de espejo, plata
Tipo	DOHA KTB A5 S2 R	Versión
Código	1252750000	Klippon TB (Terminal Box), Soporte para documentos, remachado,
GTIN (EAN)	4050118045390	Altura: 150 mm, Anchura: 180 mm, Profundidad: 20 mm, Material
Cantidad	1 ST	básico: Acero inoxidable 1.4301, Acero inoxidable 1.4301 (304),
		pulido de espejo, plata
Tipo	DOHA KTB A4 S2 R	Versión
Código	1252730000	Klippon TB (Terminal Box), Soporte para documentos, remachado,
GTIN (EAN)	4050118045383	Altura: 200 mm, Anchura: 240 mm, Profundidad: 20 mm, Material
Cantidad	1 ST	básico: Acero inoxidable 1.4301, Acero inoxidable 1.4301 (304),
		pulido de espejo, plata

Espárrago de tierra



Integrar, ampliar y personalizar:

El complemento adecuado para cualquier tipo de aplicación

La gama universal de accesorios de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite una adaptación sencilla de las cajas a los requisitos específicos de cada aplicación. Espárragos de tierra

Espárragos de tierra para sustituir como módulo completo, en las dos variantes latón y acero inoxidable.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	PEBZ M10 KTB BR SET	Versión
Código	1192680000	Klippon TB (Terminal Box), Espárrago de tierra, otros, Altura: 21 mm,
GTIN (EAN)	4032248974641	Anchura: 21 mm, Profundidad: 48.7 mm, Material básico: Latón, no
Cantidad	1 ST	probado, plata
Tipo	PEBZ M10 KTB S4 SET	Versión
Tipo Código	PEBZ M10 KTB S4 SET 1192690000	Versión Klippon TB (Terminal Box), Espárrago de tierra, otros, Altura: 21 mm,
•		

Tira de conexión a tierra

La gama de accesorios totalmente estructurada de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite la adaptación sencilla según los requisitos específicos de cada aplicación. A continuación se detallan las opciones que están disponibles:

- Elementos de cierre
- Soportes para documentos
- Espárrago de tierra
- Placas de bridas
- Material de instalación
- Placas de montaje
- Cubiertas contra la Iluvia
- Separador
- Guías de montaje
- Soporte de etiqueta de tipo

Datos generales para pedido

Tipo	PECD WIRE 6/200/D6 SET	Versión
Código	2475490000	Klippon TB (Terminal Box), Tira de conexión a tierra, Atornillado,
GTIN (EAN)	4050118487206	Material básico: Acero, Verde/amarillo
Cantidad	1 ST	

Acero inoxidable 1.4404 (316L)



Integrar, ampliar y personalizar:

El complemento adecuado para cualquier tipo de aplicación

La gama universal de accesorios de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite una adaptación sencilla de las cajas a los requisitos específicos de cada aplicación. Capotas para Iluvia

La capota para lluvia ofrece una protección adicional perfecta para la caja cuando esta se instala en determinadas zonas climáticas como, por ej., lugares expuestos a fuertes lluvias o a una alta radiación solar.

Datos generales para pedido

Tipo	KTB RNHD XX7420 S4E R	Versión
Código	<u>1314340000</u>	Klippon TB (Terminal Box), Capota para Iluvia, Altura: 55.9 mm,
GTIN (EAN)	4050118117615	Anchura: 745 mm, Profundidad: 211.2 mm, Material básico: Acero
Cantidad	1 ST	inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Profundidad 7,5 mm



Integración, ampliación y personalización: ampliación perfecta para todas las aplicaciones

La estructura robusta de los accesorios de la nueva caja de la serie Klippon® TB permite adaptar fácilmente el dispositivo a los requisitos específicos de cada aplicación. Guías de montaje

Las guías de montaje están disponibles en dos tamaños, lo que facilita el montaje de componentes de carriles DIN (por ejemplo, bornes o componentes electrónicos) en las cajas.

Datos generales para pedido

Tipo	TS35X7.5 ST KTB9874 HOR	Versión
Código	8000006730	Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 666 mm, sin coliso, Acero,
GTIN (EAN)	4050118653038	cincado, cromado
Cantidad	20 ST	
Tipo	TS35X7.5 ST KTB9874 VER	Versión
Tipo Código	TS35X7.5 ST KTB9874 VER 8000006719	Versión Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 912 mm, sin coliso, Acero,

Placas de montaje



Placas de montaje con y sin patrón de taladrado, para la instalación longitudinal y transversal de carriles de montaje DIN o componentes directamente en la placa de montaje.

Datos generales para pedido

Tipo	GFSC M5X10 TX20 SET	Versión
Código	1274150000	Klippon EB (Essential Box), Tornillo de sujeción, Altura: 13.3 mm,
GTIN (EAN)	4050118063820	Anchura: 8.5 mm, Profundidad: 8.5 mm, Material básico: Acero,
Cantidad	1 ST	cincado, chapado en zinc galvanizado y pasivado, plata

Profundidad 15 mm



Integración, ampliación y personalización: ampliación perfecta para todas las aplicaciones

La estructura robusta de los accesorios de la nueva caja de la serie Klippon® TB permite adaptar fácilmente el dispositivo a los requisitos específicos de cada aplicación. Guías de montaje

Las guías de montaje están disponibles en dos tamaños, lo que facilita el montaje de componentes de carriles DIN (por ejemplo, bornes o componentes electrónicos) en las cajas.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	TS35X15 ST KTB9874 HOR	Versión
Código	<u>8000073136</u>	Carril, TS 35, TS 35 x 15, Anchura: 666 mm, sin coliso, Acero,
GTIN (EAN)	4064675340928	chapado en zinc galvanizado y pasivado
Cantidad	20 ST	
Tipo	TS35X15 ST KTB9874 HOR-C	Versión
Código	<u>8000073137</u>	Carril, TS 35, TS 35 x 15, Anchura: 666 mm, sin coliso, Acero,
GTIN (EAN)	4064675340935	chapado en zinc galvanizado y pasivado
Cantidad	20 ST	
Tipo	TS35X15 ST KTB9874 VER	Versión
Tipo Código	TS35X15 ST KTB9874 VER 8000073138	Versión Carril, TS 35, TS 35 x 15, Anchura: 912 mm, sin coliso, Acero,
Código	8000073138	Carril, TS 35, TS 35 x 15, Anchura: 912 mm, sin coliso, Acero,
Código GTIN (EAN)	8000073138 4064675340942	Carril, TS 35, TS 35 x 15, Anchura: 912 mm, sin coliso, Acero,
Código GTIN (EAN) Cantidad	8000073138 4064675340942 20 ST	Carril, TS 35, TS 35 x 15, Anchura: 912 mm, sin coliso, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Código GTIN (EAN) Cantidad	8000073138 4064675340942 20 ST TS35X15 ST KTB9874 VER-C	Carril, TS 35, TS 35 x 15, Anchura: 912 mm, sin coliso, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado Versión

Material para el montaje



Integrar, ampliar y personalizar: el complemento adecuado para cualquier aplicación

La gama de accesorios totalmente estructurada de la nueva serie de cajas Klippon® TB te permite adaptarlas fácilmente a los requerimientos específicos de cada aplicación.

Juegos de material de sujeción

Los juegos de material de sujeción sirven para instalar de forma rápida y sencilla los soportes de placas de características, los soportes de documentos y las cubiertas contra la lluvia.

El juego de sujeción para etiquetas SD se requiere para instalar una placa de identificación o características de plástico (Trafolyte). Con ayuda de este juego podrás montar la placa de identificación o características directamente en la tapa de la caja. El juego de sujeción para etiquetas ha sido concebido especialmente para esta aplicación. Solo si se utiliza este juego de sujeción, se garantiza que no se producirán fugas en la carcasa ni daños en la etiqueta.

El juego de sujeción universal TPSD ha sido concebido para instalar de manera rápida y segura, por ejemplo, soportes para placas de características, cubiertas contra la lluvia o soportes para documentos. Usando este juego de sujeción se reduce al mínimo, e incluso elimina, el riesgo de fugas.

13

Datos generales para pedido

Tipo	FKSC M6X8 D9/SW3	Versión
Código	0642600000	Klippon TB (Terminal Box), Tornillo de sujeción, Material básico: Acero
GTIN (EAN)	4008190058258	
Cantidad	50 ST	