

## PAP PRV/PPV8 GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Imagen de producto

Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

#### Datos generales para pedido

Versión	Serie P, Tapa final, gris, 3 mm
Código	<a href="#">1211460000</a>
Tipo	PAP PRV/PPV8 GR
GTIN (EAN)	4032248113446
Cantidad	10 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Profundidad	58.5 mm	Profundidad (pulgadas)	2.3031 inch
Altura	120 mm	Altura (pulgadas)	4.7244 inch
Anchura	3 mm	Anchura (pulgadas)	0.1181 inch
Peso neto	8.8 g		

#### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura permanente de trabajo, min.	-50 °C	Temperatura permanente de trabajo, max.	125 °C

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Datos del material

Material básico	Policarbonato	Color	gris
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		

#### Generalidades

Indicación de montaje Montaje directo

#### Otros datos técnicos

enclavable	Sí	Indicación de montaje	Montaje directo
Tipo de montaje	Montaje directo		

#### Valores característicos del sistema

Versión Tapa final

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		