

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Los señalizadores para equipos ClipCard en formato MultiCard se utilizan para identificar instalaciones electrónicas y sistemas de conexión, ofreciendo una alternativa interesante al grabado. Gracias al formato certificado MultiCard es posible efectuar la rotulación con PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic y MC-Mobilo.

- Calidad de impresión de alta resistencia con la PrintJet para sustituir el grabado.
- Fijación universal
- Soporte (atornillable o con abrazadera)
- Guía para etiquetas (autoadhesiva o atornillable)
- Etiquetas autoadhesivas

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

/ersión	ClipCard, Señalizadores de dispositivos, 54 x 85	
	mm, Con orificio, blanco	
Código	<u>1248480000</u>	
Tipo	CC 85/54 O4MM MC NE WS	
GTIN (EAN)	4050118038859	
Cantidad	10 Pieza	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-04

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Conformidad		
0.8 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0315 inch
54 mm		2.126 inch
85 mm	Anchura (pulgadas)	3.3464 inch
10.2 g		
-40100 °C	Humedad	≤ 60 %
del producto		
Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso		
Desde la cuna hasta la	puerta 0.038 kg CO	2 eq.
9		
Por chorro de tinta		
con orificio de montaje d	le 4,2 mm	
85 mm		
V-2		
100 °C		
-40 °C		
blanco		
No		
Poliamida 66		
sin		
forma de entrega	MultiCard	
Maquinaria		
PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2		
-40100 °C		
Con orificio		
No	Humedad	≤ 60 %
4.20 mm		
·		
EC001288	ETIM 7.0	EC001288
EC001288	ETIM 9.0	EC001288
EC001288 EC001288	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC001288 27-40-06-29
EC001288	ETIM 9.0	EC001288
	0.8 mm 54 mm 85 mm 10.2 g -40100 °C del producto Conforme sin exención Sin SVHC por encima de Desde la cuna hasta la 9 Por chorro de tinta con orificio de montaje de 85 mm V-2 100 °C -40 °C blanco No Poliamida 66 sin forma de entrega Maquinaria PRINTJET CONNECT, MO 1 MultiCard = Device ma -40100 °C Con orificio	0.8 mm

Fecha de creación 12.11.2025 05:28:08 MEZ

ECLASS 13.0

2 Versión del catálogo / Dibujos

ECLASS 14.0

27-28-11-04





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ECLASS 15.0 27-28-11-04

Versión del catálogo / Dibujos



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Ejemplo de uso





