

KRN-M10/-35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Terminale planos,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| Código | 1496570000 |
| Tipo | KRN-M10/-35 |
| GTIN (EAN) | 4050118305920 |
| Cantidad | 100 Pieza |

Datos técnicos**Homologaciones**

| | |
|------|-------------|
| RoHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | |
|-----------|---------|
| Peso neto | 21.77 g |
|-----------|---------|

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
|---|-----------------------|

| | |
|------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
|------------|---------------------------------------|

Datos técnicos

| | |
|---------|----------------------|
| Versión | Euro serie, estándar |
|---------|----------------------|

Conector

| | |
|---|--------------------|
| Sección de conexión del conductor, max. | 35 mm ² |
|---|--------------------|

| | |
|---|--------------------|
| Sección de conexión del conductor, min. | 35 mm ² |
|---|--------------------|

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Sección de conexión del conductor | 35 mm ² |
|-----------------------------------|--------------------|

| | |
|-------------|---------------|
| Aislamiento | no disponible |
|-------------|---------------|

| | |
|----------|-----|
| Orificio | M10 |
|----------|-----|

| | |
|-------------------------|---------|
| Color de identificación | Ninguno |
|-------------------------|---------|

| | |
|------------------------------------|--------|
| Diámetro interior del vástago (d1) | 8.5 mm |
|------------------------------------|--------|

| | |
|------------------------------------|-------|
| Diámetro exterior del vástago (d3) | 12 mm |
|------------------------------------|-------|

| | |
|--------------------------|-------|
| Longitud del vástago (a) | 17 mm |
|--------------------------|-------|

| | |
|--------------------------|---------|
| Longitud de conexión (l) | 36.5 mm |
|--------------------------|---------|

| | |
|------------------------------------|---------|
| Diámetro interior de la brida (d2) | 10.5 mm |
|------------------------------------|---------|

| | |
|-------------------------|-------|
| Anchura de la brida (b) | 20 mm |
|-------------------------|-------|

Clasificaciones

| | |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001051 |
|----------|----------|

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001051 |
|----------|----------|

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001051 |
|-----------|----------|

| | |
|-------------|-------------|
| ECLASS 14.0 | 27-40-02-05 |
|-------------|-------------|


| | |
|-------------|-------------|
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-05 |
|-------------|-------------|

KRN-M10/-35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



KRN-M10/-35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramienta para prensar terminales tubulares (EN 13600) y de compresión (DIN 46235)



Herramientas para prensar terminales tubulares y de compresión, con estrella de prensado giratoria.

- Estrella de prensado integrada para diferentes secciones
- Herramientas de prensado hexagonal para terminales de compresión
- Herramienta para prensado en forma WM de terminales tubulares
- amplio rango de procesamiento, hasta 70 o 120 mm²

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | PZ RK 6/70 | Versión |
| Código | 1500440000 | 6mm ² , 70mm ² , Conexión crimpada hexagonal |
| GTIN (EAN) | 4050118309058 | |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | PZ RK 10/120 | Versión |
| Código | 1500450000 | 10mm ² , 120mm ² , Conexión crimpada hexagonal |
| GTIN (EAN) | 4050118309065 | |
| Cantidad | 1 ST | |

Herramientas



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | EPG 45 | Versión |
| Código | 1500830000 | Herramienta para prensar, 6mm ² , 150mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cirmpado WM, Conexión crimpada con engastes, |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 | |
| Cantidad | 1 ST | Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval |

KRN-M10/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

... para terminales tubulares (según EN 13600)



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo | ES EPG 45 WM 16/35 | Versión |
| Código | 1500920000 | 35mm ² , Crimpado WM |
| GTIN (EAN) | 4050118309478 | |
| Cantidad | 1 ST | |

... para terminales tubulares (según DIN 46235)



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | ES EPG 45 HEX 16/35 | Versión |
| Código | 1500950000 | 35mm ² , Conexión crimpada hexagonal |
| GTIN (EAN) | 4050118309492 | |
| Cantidad | 1 ST | |

KRN-M10/-35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramientas




Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | EPG 60 | Versión |
| Código | 2453810000 | Herramientas para prensar, Herramientas, Herramienta para prensar, |
| GTIN (EAN) | 4050118468434 | 6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cirmpado WM, |
| Cantidad | 1 ST | Conexión crimpada con engastes, Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval |

... para terminales planos tubulares



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | ES EPG/HPG 60 WM 35 | Versión |
| Código | 2469570000 | Conector Herramienta para prensar, 35mm ² , Cirmpado WM |
| GTIN (EAN) | 4050118483826 | |
| Cantidad | 1 ST | |

KRN-M10/-35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

... para terminales de compresión



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | ES EPG/HPG 60 HEX 35 | Versión |
| Código | 2505190000 | Conector Herramienta para prensar, 35mm ² , Conexión crimpada |
| GTIN (EAN) | 4050118519587 | hexagonal |
| Cantidad | 1 ST | |

Herramientas



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | HPG 60 | Versión |
| Código | 2453820000 | 6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cirmpado WM, |
| GTIN (EAN) | 4050118468427 | Conexión crimpada con engastes, Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval |
| Cantidad | 1 ST | |

KRN-M10/-35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Accesorios**... para terminales tubulares (según EN 13600)**

Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo | ES APG 80 WM 35 | Versión |
| Código | 1502490000 | 35mm ² , Crimpado WM |
| GTIN (EAN) | 4050118310597 | |
| Cantidad | 1 ST | |

... para terminales tubulares (según DIN 46235)

Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | ES APG 80 HEX 35 | Versión |
| Código | 1502650000 | 35mm ² , Conexión crimpada hexagonal |
| GTIN (EAN) | 4050118310696 | |
| Cantidad | 1 ST | |