

## ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

### Datos generales para pedido

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Versión    | 50mm <sup>2</sup> , Círculo WM |
| Código     | <a href="#">1500880000</a>     |
| Tipo       | ES EPG 45 WM 25/50             |
| GTIN (EAN) | 4050118309171                  |
| Cantidad   | 1 Pieza                        |

## ES EPG 45 WM 25/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|             |       |                        |             |
|-------------|-------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 12 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.4724 inch |
| Altura      | 60 mm | Altura (pulgadas)      | 2.3622 inch |
| Anchura     | 30 mm | Anchura (pulgadas)     | 1.1811 inch |
| Peso neto   | 140 g |                        |             |

### Conformidad medioambiental del producto

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

### Datos de herramienta para prensar

|                          |             |                    |  |
|--------------------------|-------------|--------------------|--|
| Tipo de prensado /perfil | Crimpado WM |                    |  |
| Sección del terminal     | nominal     | 25 mm <sup>2</sup> |  |
|                          | nominal     | 50 mm <sup>2</sup> |  |

### Descripción de contacto

|                        |                    |                  |   |
|------------------------|--------------------|------------------|---|
| Sección máx. AWG       | 1                  | Sección mín. AWG | 4 |
| Zona de prensado, max. | 50 mm <sup>2</sup> |                  |   |

### Matrices de prensado

|   |                           |       |
|---|---------------------------|-------|
| Sección de conexión crimpada de cobre 25/50 | Anchura de prensado en mm | 12/10 |
|---|---------------------------|-------|

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001282    | ETIM 9.0    | EC001282    |
| ETIM 10.0   | EC001282    | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |

## ES EPG 45 WM 25/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Herramientas



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

### Datos generales para pedido

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | EPG 45                     | Versión   |
| Código     | <a href="#">1500830000</a> | Herramienta para prensar, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada |
| GTIN (EAN) | 4050118309317              | hexagonal, Cimpado WM, Conexión crimpada con engastes,                              |
| Cantidad   | 1 ST                       | Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval  |

### 50 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

### Datos generales para pedido

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | KRN-M6/-50 S               | Versión  |
| Código     | <a href="#">1494820000</a> | Terminale planos,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304114              |  |
| Cantidad   | 25 ST                      |  |
| Tipo       | KRN-M8/-50 S               | Versión  |
| Código     | <a href="#">1494830000</a> | Terminale planos,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304404              |  |
| Cantidad   | 25 ST                      |  |
| Tipo       | KRN-M10/-50 S              | Versión  |
| Código     | <a href="#">1494840000</a> | Terminale planos,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304619              |  |
| Cantidad   | 25 ST                      |  |

### Accesorios

#### 25 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

#### Datos generales para pedido

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | KWN-M6/-25 90              | Versión  |
| Código     | <a href="#">1495850000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305456              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |
| Tipo       | KWN-M8/-25 90              | Versión  |
| Código     | <a href="#">1495870000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305470              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |
| Tipo       | KWN-M10/-25 90             | Versión  |
| Código     | <a href="#">1495880000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305449              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |
| Tipo       | KWN-M12/-25 90             | Versión  |
| Código     | <a href="#">1495890000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305647              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |
| Tipo       | KWN-M14/-25 90             | Versión  |
| Código     | <a href="#">1495900000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305517              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |

#### 50 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

#### Datos generales para pedido

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | KWN-M6/-50 90              | Versión  |
| Código     | <a href="#">1495950000</a> | Terminale planos,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305388              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |

## ES EPG 45 WM 25/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accesorios

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | KWN-M8/-50 90              | Versión  |
| Código     | <a href="#">1495970000</a> | Terminale planos,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305425              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |
| Tipo       | KWN-M10/-50 90             | Versión  |
| Código     | <a href="#">1495980000</a> | Terminale planos,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305494              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |
| Tipo       | KWN-M12/-50 90             | Versión  |
| Código     | <a href="#">1495990000</a> | Terminale planos,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305654              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |
| Tipo       | KWN-M14/50 90              | Versión  |
| Código     | <a href="#">1494650000</a> | Terminale planos,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304251              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |
| Tipo       | KWN-M16/-50 90             | Versión  |
| Código     | <a href="#">1496000000</a> | Terminale planos,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305630              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |
| Tipo       | KWN-M20/-50 90             | Versión  |
| Código     | <a href="#">1494710000</a> | Terminale planos,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304442              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |

### 25 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

### Datos generales para pedido

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | KWN-M6/-25 45              | Versión  |
| Código     | <a href="#">1496180000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305876              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |

## ES EPG 45 WM 25/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accesorios

#### 240 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

#### Datos generales para pedido

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Tipo       | KWN-M8/-25 45              | Versión                                 |  |
| Código     | <a href="#">1496190000</a> | Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm² |  |
| GTIN (EAN) | 4050118306231              |   |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |   |  |
| Tipo       | KWN-M10/-25 45             | Versión                                 |  |
| Código     | <a href="#">1496200000</a> | Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm² |  |
| GTIN (EAN) | 4050118305593              |   |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |   |  |

#### 25 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

#### Datos generales para pedido

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Tipo       | KWN-M12/-25 45             | Versión                                 |  |
| Código     | <a href="#">1496210000</a> | Terminale planos,25 mm²,25 mm² - 25 mm² |  |
| GTIN (EAN) | 4050118305715              |   |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |   |  |

#### 50 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

## ES EPG 45 WM 25/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Datos generales para pedido

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | KWN-M6/-50 45              | Versión                                 |
| Código     | <a href="#">1496270000</a> | Terminale planos,50 mm²,50 mm² - 50 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118305937              |   |
| Cantidad   | 50 ST                      |   |
| Tipo       | KWN-M8/-50 45              | Versión                                 |
| Código     | <a href="#">1496280000</a> | Terminale planos,50 mm²,50 mm² - 50 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118306101              |   |
| Cantidad   | 50 ST                      |   |
| Tipo       | KWN-M10/-50 45             | Versión                                 |
| Código     | <a href="#">1496290000</a> | Terminale planos,50 mm²,50 mm² - 50 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118305760              |   |
| Cantidad   | 50 ST                      |   |
| Tipo       | KWN-M12/-50 45             | Versión                                 |
| Código     | <a href="#">1496300000</a> | Terminale planos,50 mm²,50 mm² - 50 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118306040              |   |
| Cantidad   | 50 ST                      |   |

### 25 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

### Datos generales para pedido

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | VSTN/-25                   | Versión                                |
| Código     | <a href="#">1494730000</a> | Terminale planos,25 mm²,25 mm²,Ninguno |
| GTIN (EAN) | 4050118304275              |  |
| Cantidad   | 50 ST                      |  |

### 50 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

## ES EPG 45 WM 25/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Datos generales para pedido

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | VSTN/-50                   | Versión  |
| Código     | <a href="#">1494750000</a> | Terminale planos,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,Ninguno |
| GTIN (EAN) | 4050118304381              |  |
| Cantidad   | 50 ST                      |  |

### 25 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

### Datos generales para pedido

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo       | KP-M6/-25                  | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1497970000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307412              |                                     |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                     |
| Tipo       | KP-M8/-25                  | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1497980000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307528              |                                     |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                     |
| Tipo       | KP-M10/-25                 | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1497990000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307535              |                                     |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                     |
| Tipo       | KP-M12/-25                 | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1498000000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307504              |                                     |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                     |
| Tipo       | KP-M16/-25                 | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1498010000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307443              |                                     |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                     |

### 50 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

## ES EPG 45 WM 25/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Datos generales para pedido

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo       | KP-M6/-50                  | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1498510000</a> | Terminale planos,50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118308006              |                                     |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                     |
| Tipo       | KP-M8/-50                  | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1498070000</a> | Terminale planos,50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307566              |                                     |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                     |
| Tipo       | KP-M10/-50                 | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1498080000</a> | Terminale planos,50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307559              |                                     |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                     |
| Tipo       | KP-M12/-50                 | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1498090000</a> | Terminale planos,50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307375              |                                     |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                     |
| Tipo       | KP-M14/-50                 | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1498570000</a> | Terminale planos,50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118308105              |                                     |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                     |
| Tipo       | KP-M16/-50                 | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1498110000</a> | Terminale planos,50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307474              |                                     |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                     |
| Tipo       | KP-M20/-50                 | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1498120000</a> | Terminale planos,50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307597              |                                     |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                     |

### 25 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

### Datos generales para pedido

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo       | KWPN-M6/-25 90             | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1497490000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306668              |                                     |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                     |
| Tipo       | KWPN-M8/-25 90             | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1497510000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306972              |                                     |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                     |

## ES EPG 45 WM 25/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accesorios

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo       | KWPN-M10/-25 90            | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1497520000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306989              |                                     |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                     |
| Tipo       | KWPN-M12/-25 90            | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1497530000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307108              |                                     |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                     |

### 50 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

#### Datos generales para pedido

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo       | KWPN-M8/-50 90             | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1497590000</a> | Terminale planos,50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306699              |                                     |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                     |
| Tipo       | KWPN-M10/-50 90            | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1497610000</a> | Terminale planos,50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307078              |                                     |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                     |
| Tipo       | KWPN-M12/-50 90            | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1497620000</a> | Terminale planos,50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306675              |                                     |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                     |
| Tipo       | KWPN-M16/-50 90            | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1497630000</a> | Terminale planos,50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307115              |                                     |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                     |

### 25 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

## ES EPG 45 WM 25/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Datos generales para pedido

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo       | VPN/-25                    | Versión                                |  |
| Código     | <a href="#">1498640000</a> | Terminale planos,25 mm²,25 mm²,Ninguno |  |
| GTIN (EAN) | 4050118308013              |  |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |  |

### 50 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

### Datos generales para pedido

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo       | VPN/-50                    | Versión                                |  |
| Código     | <a href="#">1498660000</a> | Terminale planos,50 mm²,50 mm²,Ninguno |  |
| GTIN (EAN) | 4050118307948              |  |  |
| Cantidad   | 50 ST                      |  |  |

### 25 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

### Datos generales para pedido

|            |                            |                         |  |
|------------|----------------------------|-------------------------|--|
| Tipo       | KQN-M5/-25                 | Versión                 |  |
| Código     | <a href="#">1494120000</a> | Terminale planos,25 mm² |  |
| GTIN (EAN) | 4050118303827              |                         |  |
| Cantidad   | 50 ST                      |                         |  |
| Tipo       | KQN-M6/-25                 | Versión                 |  |
| Código     | <a href="#">1494130000</a> | Terminale planos,25 mm² |  |
| GTIN (EAN) | 4050118303858              |                         |  |
| Cantidad   | 50 ST                      |                         |  |
| Tipo       | KQN-M8/-25                 | Versión                 |  |
| Código     | <a href="#">1494140000</a> | Terminale planos,25 mm² |  |
| GTIN (EAN) | 4050118303872              |                         |  |
| Cantidad   | 50 ST                      |                         |  |
| Tipo       | KQN-M10/-25                | Versión                 |  |
| Código     | <a href="#">1494150000</a> | Terminale planos,25 mm² |  |
| GTIN (EAN) | 4050118303865              |                         |  |
| Cantidad   | 50 ST                      |                         |  |

## ES EPG 45 WM 25/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accesorios

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo       | KQN-M12/-25                | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1494160000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303902              |                                     |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                     |
| Tipo       | KQN-M16/-25                | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1493490000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303148              |                                     |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                     |

### 50 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

### Datos generales para pedido

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo       | KQN-M6/-50                 | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1493510000</a> | Terminale planos,50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303179              |                                     |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                     |
| Tipo       | KQN-M8/-50                 | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1493150000</a> | Terminale planos,50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302868              |                                     |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                     |
| Tipo       | KQN-M10/-50                | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1493160000</a> | Terminale planos,50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303049              |                                     |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                     |
| Tipo       | KQN-M12/-50                | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1493170000</a> | Terminale planos,50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303216              |                                     |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                     |
| Tipo       | KQN-M16/-50                | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1493180000</a> | Terminale planos,50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302844              |                                     |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                     |
| Tipo       | KQN-M20/-50                | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1493530000</a> | Terminale planos,50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303513              |                                     |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                     |


## ES EPG 45 WM 25/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accesorios

#### 25 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

#### Datos generales para pedido

|            |                           |                                |  |
|------------|---------------------------|--------------------------------|--|
| Tipo       | KSN/-25                   | Versión                        |  |
| Código     | <a href="#">149280000</a> | Terminale planos,25 mm²,25 mm² |  |
| GTIN (EAN) | 4050118302592             |                                |  |
| Cantidad   | 50 ST                     |                                |  |

#### 50 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

#### Datos generales para pedido

|            |                           |                                |  |
|------------|---------------------------|--------------------------------|--|
| Tipo       | KSN/-50                   | Versión                        |  |
| Código     | <a href="#">149282000</a> | Terminale planos,50 mm²,50 mm² |  |
| GTIN (EAN) | 4050118302769             |                                |  |
| Cantidad   | 50 ST                     |                                |  |

#### 25 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

#### Datos generales para pedido

|            |                           |  |  |
|------------|---------------------------|--|--|
| Tipo       | VPLN/-25                  | Versión                                |  |
| Código     | <a href="#">149291000</a> | Terminale planos,25 mm²,25 mm²,Ninguno |  |
| GTIN (EAN) | 4050118302646             |  |  |
| Cantidad   | 100 ST                    |  |  |

## ES EPG 45 WM 25/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accesorios

#### 50 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

#### Datos generales para pedido

|            |                            |         |  |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Tipo       | VPLN/-50                   | Versión |  |
| Código     | <a href="#">1492930000</a> |         | Terminale planos,50 mm²,50 mm²,Ninguno |
| GTIN (EAN) | 4050118302684              |         |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |         |  |

#### 25 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

#### Datos generales para pedido

|            |                            |         |  |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Tipo       | VSTN/25                    | Versión |  |
| Código     | <a href="#">1493050000</a> |         | Terminale planos,25 mm²,25 mm²,Ninguno |
| GTIN (EAN) | 4050118302783              |         |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |         |  |

#### 50 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

#### Datos generales para pedido

|            |                            |         |  |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Tipo       | VSTN/50                    | Versión |  |
| Código     | <a href="#">1493070000</a> |         | Terminale planos,50 mm²,50 mm²,Ninguno |
| GTIN (EAN) | 4050118302691              |         |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |         |  |

## ES EPG 45 WM 25/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accesorios

#### 25 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

#### Datos generales para pedido

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | KRN-M5/-25                 | Versión  |
| Código     | <a href="#">1495830000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305562              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |
| Tipo       | KRN-M6/-25                 | Versión  |
| Código     | <a href="#">1496490000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305784              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |
| Tipo       | KRN-M8/-25                 | Versión  |
| Código     | <a href="#">1496500000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305975              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |
| Tipo       | KRN-M10/-25                | Versión  |
| Código     | <a href="#">1496510000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305814              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |
| Tipo       | KRN-M12/-25                | Versión  |
| Código     | <a href="#">1496520000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306163              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |
| Tipo       | KRN-M14/-25                | Versión  |
| Código     | <a href="#">1496530000</a> | Terminale planos,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305883              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |

#### 50 mm<sup>2</sup>



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

## ES EPG 45 WM 25/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Datos generales para pedido

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | KRN-M6/-50                 | Versión                                 |
| Código     | <a href="#">1496590000</a> | Terminale planos,50 mm²,50 mm² - 50 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118305746              |   |
| Cantidad   | 100 ST                     |   |
| Tipo       | KRN-M8/-50                 | Versión                                 |
| Código     | <a href="#">1496600000</a> | Terminale planos,50 mm²,50 mm² - 50 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118306149              |   |
| Cantidad   | 100 ST                     |   |
| Tipo       | KRN-M10/-50                | Versión                                 |
| Código     | <a href="#">1496610000</a> | Terminale planos,50 mm²,50 mm² - 50 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118306064              |   |
| Cantidad   | 100 ST                     |   |
| Tipo       | KRN-M12/-50                | Versión                                 |
| Código     | <a href="#">1496620000</a> | Terminale planos,50 mm²,50 mm² - 50 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118305722              |   |
| Cantidad   | 100 ST                     |   |
| Tipo       | KRN-M14/-50                | Versión                                 |
| Código     | <a href="#">1495750000</a> | Terminale planos,50 mm²,50 mm² - 50 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118305197              |   |
| Cantidad   | 100 ST                     |   |
| Tipo       | KRN-M16/-50                | Versión                                 |
| Código     | <a href="#">1496630000</a> | Terminale planos,50 mm²,50 mm² - 50 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118306200              |   |
| Cantidad   | 100 ST                     |   |
| Tipo       | KRN-M20/-50                | Versión                                 |
| Código     | <a href="#">1495840000</a> | Terminale planos,50 mm²,50 mm² - 50 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118305364              |   |
| Cantidad   | 100 ST                     |   |