

Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

Versión	6mm ² , Conexión crimpada hexagonal
Código	1502600000
Tipo	ES APG 80 HEX 6
GTIN (EAN)	4050118310672
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto	331.3 g
-----------	---------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Conexión crimpada hexagonal
Sección del terminal	nominal 6 mm ²

Descripción de contacto

Sección máx. AWG	10	Sección mín. AWG	10
Zona de prensado, max.	6 mm ²		

Matrices de prensado

Valor característico	5	Anchura de prensado	7 mm
Sección de conexión crimpada de cobre	6	Anchura de prensado en mm	7

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Accesorios

10 mm²

El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M4/-10	Versión
Código	1496900000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M5/-10	Versión
Código	1496910000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M6/-10	Versión
Código	1496920000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M8/-10	Versión
Código	1496930000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M10/-10	Versión
Código	1496940000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M12/-10	Versión
Código	1496950000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M5/-10 90	Versión
Código	1497020000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306712	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M6/-10 90	Versión
Código	1497030000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306484	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-10 90	Versión
Código	1497040000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306576	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-10 90	Versión
Código	1497050000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306750	
Cantidad	100 ST	

Accesorios

Tipo	KWN-M12/-10 90	Versión
Código	1497070000	Terminale planos, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306606	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M5/-10 45	Versión
Código	1496810000	Terminale planos, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306309	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M6/-10 45	Versión
Código	1496820000	Terminale planos, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306286	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-10 45	Versión
Código	1496830000	Terminale planos, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306330	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-10 45	Versión
Código	1496840000	Terminale planos, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306361	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VSTN/-10	Versión
Código	1497130000	Terminale planos, 10 mm², 10 mm², Ninguno
GTIN (EAN)	4050118306491	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M5/-10	Versión
Código	1497870000	Terminale planos, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118307252	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M6/-10	Versión
Código	1497880000	Terminale planos, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118307283	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M8/-10	Versión
Código	1497890000	Terminale planos, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118307573	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M10/-10	Versión
Código	1497910000	Terminale planos, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118307276	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M6/-10 90	Versión
Código	1497420000	Terminale planos, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118307023	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M8/-10 90	Versión
Código	1497430000	Terminale planos, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306927	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VPN/-10	Versión
Código	1498620000	Terminale planos, 10 mm², 10 mm², Ninguno
GTIN (EAN)	4050118308136	
Cantidad	100 ST	

Accesorios

Tipo	KQN-M4/-10	Versión
Código	1494010000	Terminale planos, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303810	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M5/-10	Versión
Código	1494020000	Terminale planos, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303681	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M6/-10	Versión
Código	1494030000	Terminale planos, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303483	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M8/-10	Versión
Código	1494040000	Terminale planos, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303803	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M10/-10	Versión
Código	1494050000	Terminale planos, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303711	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M12/-10	Versión
Código	1494060000	Terminale planos, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304008	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQNG-M5/-10	Versión
Código	1492680000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302479	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQNG-M6/-10	Versión
Código	1492690000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302394	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KSN/-10	Versión
Código	1492780000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302806	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VPLN/-10	Versión
Código	1492890000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302561	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VSTN/10	Versión
Código	1493030000	Terminale planos, 10 mm ² , 10 mm ² , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302776	
Cantidad	100 ST	

Accesorios

120 mm²

El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M8/-120	Versión
Código	1495790000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-120	Versión
Código	1495650000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M12/-120	Versión
Código	1495670000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305258	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M14/-120	Versión
Código	1495800000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305616	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M16/-120	Versión
Código	1495680000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305272	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M20/-120	Versión
Código	1495690000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305524	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M6/-120 S	Versión
Código	1494410000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304060	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M8/-120 S	Versión
Código	1494420000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304077	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M10/-120 S	Versión
Código	1494920000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304626	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M12/-120 S	Versión
Código	1494930000	Terminale planos, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304602	
Cantidad	10 ST	

Accesorios

Tipo	KWN-M8/-120 90	Versión
Código	1494680000	Terminale planos, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304343	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-120 90	Versión
Código	1494450000	Terminale planos, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304084	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-120 90	Versión
Código	1494470000	Terminale planos, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304091	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-120 90	Versión
Código	1494480000	Terminale planos, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304312	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M8/-120 45	Versión
Código	1496390000	Terminale planos, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305999	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-120 45	Versión
Código	1496400000	Terminale planos, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118306224	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-120 45	Versión
Código	1496410000	Terminale planos, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118306057	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-120 45	Versión
Código	1496420000	Terminale planos, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118306118	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VSTN/-120	Versión
Código	1494780000	Terminale planos, 120 mm², 120 mm², Ninguno
GTIN (EAN)	4050118304282	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M8/-120	Versión
Código	1498480000	Terminale planos, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307900	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M10/-120	Versión
Código	1498240000	Terminale planos, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307368	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M12/-120	Versión
Código	1498250000	Terminale planos, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307627	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M14/-120	Versión
Código	1498490000	Terminale planos, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307771	
Cantidad	50 ST	

Accesorios

Tipo	KP-M16/-120	Versión
Código	1498270000	Terminale planos, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307580	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M20/-120	Versión
Código	1498280000	Terminale planos, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307702	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KWPN-M10/-120 90	Versión
Código	1497750000	Terminale planos, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307061	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M12/-120 90	Versión
Código	1497760000	Terminale planos, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307184	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M16/120 90	Versión
Código	1497770000	Terminale planos, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307030	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M20/-120 90	Versión
Código	1497780000	Terminale planos, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307191	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VPN/-120	Versión
Código	1498690000	Terminale planos, 120 mm², 120 mm², Ninguno
GTIN (EAN)	4050118307795	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M8/-120	Versión
Código	1493320000	Terminale planos, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118303186	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M10/-120	Versión
Código	1493330000	Terminale planos, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118303070	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M12/-120	Versión
Código	1493340000	Terminale planos, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118302998	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M16/-120	Versión
Código	1493350000	Terminale planos, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118303100	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M20/-120	Versión
Código	1493360000	Terminale planos, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118303063	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VPLN/-120	Versión
Código	1492960000	Terminale planos, 120 mm², 120 mm², Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302936	
Cantidad	50 ST	

Accesorios

Tipo	VSTN/120	Versión
Código	1493110000	Terminale planos, 120 mm², 120 mm², Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302813	
Cantidad	50 ST	

150 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M8/-150	Versión
Código	1495700000	Terminale planos, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118305333	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-150	Versión
Código	1495710000	Terminale planos, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118305159	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M12/-150	Versión
Código	1495720000	Terminale planos, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118305296	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M14/-150	Versión
Código	1495810000	Terminale planos, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118305500	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M16/-150	Versión
Código	1495730000	Terminale planos, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118305395	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M20/-150	Versión
Código	1495740000	Terminale planos, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118305357	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M6/-150 S	Versión
Código	1494440000	Terminale planos, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118303964	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M8/-150 S	Versión
Código	1494940000	Terminale planos, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118304701	
Cantidad	10 ST	

Accesorios

Tipo	KRN-M10/-150 S	Versión
Código	1494950000	Terminale planos, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118304473	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M12/-150 S	Versión
Código	1494970000	Terminale planos, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118304459	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KWN-M8/-150 90	Versión
Código	1494490000	Terminale planos, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118304107	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M10/150 90	Versión
Código	1494500000	Terminale planos, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118303896	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-150 90	Versión
Código	1494510000	Terminale planos, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118304305	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-150 90	Versión
Código	1494520000	Terminale planos, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118303995	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M20/-150 90	Versión
Código	1494530000	Terminale planos, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118304206	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M8/-150 45	Versión
Código	1496430000	Terminale planos, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118306071	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-150 45	Versión
Código	1496440000	Terminale planos, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118305777	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-150 45	Versión
Código	1496450000	Terminale planos, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118305906	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-150 45	Versión
Código	1496470000	Terminale planos, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118306132	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M20/-150 45	Versión
Código	1496480000	Terminale planos, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118305739	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VSTN/-150	Versión
Código	1497380000	Terminale planos, 150 mm², 150 mm², Ninguno
GTIN (EAN)	4050118306958	
Cantidad	25 ST	

Accesorios

Tipo	KP-M8/-150	Versión
Código	1498290000	Terminale planos, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307399	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M10/-150	Versión
Código	1498310000	Terminale planos, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307801	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M12/-150	Versión
Código	1498320000	Terminale planos, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307658	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M14/-150	Versión
Código	1498580000	Terminale planos, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118308112	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M16/-150	Versión
Código	1498330000	Terminale planos, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307641	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M20/-150	Versión
Código	1498340000	Terminale planos, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307740	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M8/-150 90	Versión
Código	1497790000	Terminale planos, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307085	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M10/-150 90	Versión
Código	1497810000	Terminale planos, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307221	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M12/-150 90	Versión
Código	1497820000	Terminale planos, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307306	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M16/-150 90	Versión
Código	1497830000	Terminale planos, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307160	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M20/150 90	Versión
Código	1496680000	Terminale planos, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118306088	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VPN/-150	Versión
Código	1498710000	Terminale planos, 150 mm², 150 mm², Ninguno
GTIN (EAN)	4050118308129	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M10/-150	Versión
Código	1493370000	Terminale planos, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118303117	
Cantidad	25 ST	

ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KQN-M12/-150	Versión
Código	1493380000	Terminale planos, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118303520	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M16/-150	Versión
Código	1493390000	Terminale planos, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118303094	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M20/-150	Versión
Código	1493410000	Terminale planos, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118303056	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VPLN/-150	Versión
Código	1492970000	Terminale planos, 150 mm², 150 mm², Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302912	
Cantidad	50 ST	
Tipo	VSTN/150	Versión
Código	1493120000	Terminale planos, 150 mm², 150 mm², Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302905	
Cantidad	50 ST	

16 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M5/-16	Versión
Código	1496970000	Terminale planos, 16 mm², 16 mm² - 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118306569	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M6/-16	Versión
Código	1496980000	Terminale planos, 16 mm², 16 mm² - 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118306583	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M8/-16	Versión
Código	1496990000	Terminale planos, 16 mm², 16 mm² - 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118306514	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M10/-16	Versión
Código	1497000000	Terminale planos, 16 mm², 16 mm² - 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118306460	
Cantidad	100 ST	

Accesorios

Tipo	KRN-M12/-16	Versión
Código	1497010000	Terminale planos, 16 mm², 16 mm² - 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118306538	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M5/-16 90	Versión
Código	1497080000	Terminale planos, 16 mm², 16 mm² - 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118306392	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M6/16 90	Versión
Código	1497090000	Terminale planos, 16 mm², 16 mm² - 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118306743	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-16 90	Versión
Código	1497100000	Terminale planos, 16 mm², 16 mm² - 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118306804	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-16 90	Versión
Código	1497110000	Terminale planos, 16 mm², 16 mm² - 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118306705	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M12/-16 90	Versión
Código	1497120000	Terminale planos, 16 mm², 16 mm² - 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118306736	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M5/-16 45	Versión
Código	1496850000	Terminale planos, 16 mm², 16 mm² - 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118306408	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M6/-16 45	Versión
Código	1496870000	Terminale planos, 16 mm², 16 mm² - 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118306446	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-16 45	Versión
Código	1496880000	Terminale planos, 16 mm², 16 mm² - 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118306422	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-16 45	Versión
Código	1496890000	Terminale planos, 16 mm², 16 mm² - 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118306194	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VSTN/-16	Versión
Código	1497140000	Terminale planos, 16 mm², 16 mm², Ninguno
GTIN (EAN)	4050118306620	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KP-M5/-16	Versión
Código	1497920000	Terminale planos, 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118307542	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M6/-16	Versión
Código	1497930000	Terminale planos, 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118307290	
Cantidad	100 ST	

Accesorios

Tipo	KP-M8/-16	Versión
Código	1497940000	Terminale planos, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307269	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M10/-16	Versión
Código	1497950000	Terminale planos, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307450	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M12/-16	Versión
Código	1497960000	Terminale planos, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307436	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M6/-16 90	Versión
Código	1497440000	Terminale planos, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306644	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M8/-16 90	Versión
Código	1497450000	Terminale planos, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306873	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M10/-16 90	Versión
Código	1497470000	Terminale planos, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307016	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M12/-16 90	Versión
Código	1497480000	Terminale planos, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306866	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VPN/-16	Versión
Código	1498630000	Terminale planos, 16 mm ² , 16 mm ² , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118307856	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M5/-16	Versión
Código	1494070000	Terminale planos, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303650	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M6/-16	Versión
Código	1494080000	Terminale planos, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303636	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M8/-16	Versión
Código	1494090000	Terminale planos, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303742	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M10/-16	Versión
Código	1494100000	Terminale planos, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303728	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M12/-16	Versión
Código	1494110000	Terminale planos, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303773	
Cantidad	100 ST	

ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KQNG-M6/-16	Versión
Código	1492700000	Terminale planos, 16 mm², 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118302493	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQNG-M8/-16	Versión
Código	1492710000	Terminale planos, 16 mm², 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118302677	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KSN/-16	Versión
Código	1492790000	Terminale planos, 16 mm², 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118302745	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VPLN/-16	Versión
Código	1492900000	Terminale planos, 16 mm², 16 mm², Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302714	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VSTN/16	Versión
Código	1493040000	Terminale planos, 16 mm², 16 mm², Ninguno
GTIN (EAN)	4050118302981	
Cantidad	100 ST	

185 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M8/-185	Versión
Código	1497290000	Terminale planos, 185 mm², 185 mm² - 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118306897	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-185	Versión
Código	1495430000	Terminale planos, 185 mm², 185 mm² - 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118304985	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M12/-185	Versión
Código	1495440000	Terminale planos, 185 mm², 185 mm² - 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118304947	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M14/-185	Versión
Código	1497250000	Terminale planos, 185 mm², 185 mm² - 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118306880	
Cantidad	25 ST	

Accesorios

Tipo	KRN-M16/-185	Versión
Código	1495450000	Terminale planos, 185 mm², 185 mm² - 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118305036	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M20/-185	Versión
Código	1495470000	Terminale planos, 185 mm², 185 mm² - 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118305005	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-185 S	Versión
Código	1494980000	Terminale planos, 185 mm², 185 mm² - 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118304497	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M12/-185 S	Versión
Código	1494990000	Terminale planos, 185 mm², 185 mm² - 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118304169	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KRN-M16/-185 S	Versión
Código	1495000000	Terminale planos, 185 mm², 185 mm² - 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118304367	
Cantidad	10 ST	
Tipo	KWN-M10/-185 90	Versión
Código	1494540000	Terminale planos, 185 mm², 185 mm² - 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118304176	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-185 90	Versión
Código	1494550000	Terminale planos, 185 mm², 185 mm² - 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118304213	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-185 90	Versión
Código	1494570000	Terminale planos, 185 mm², 185 mm² - 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118304329	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M20/-185 90	Versión
Código	1494580000	Terminale planos, 185 mm², 185 mm² - 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118304336	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-185 45	Versión
Código	1495340000	Terminale planos, 185 mm², 185 mm² - 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118304589	
Cantidad	20 ST	
Tipo	KWN-M12/-185 45	Versión
Código	1495350000	Terminale planos, 185 mm², 185 mm² - 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118305012	
Cantidad	20 ST	
Tipo	KWN-M16/-185 45	Versión
Código	1495370000	Terminale planos, 185 mm², 185 mm² - 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118305074	
Cantidad	20 ST	
Tipo	KWN-M20/-185 45	Versión
Código	1495380000	Terminale planos, 185 mm², 185 mm² - 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118305135	
Cantidad	20 ST	

Accesorios

Tipo	VSTN/-185	Versión
Código	1497390000	Terminale planos, 185 mm², 185 mm², Ninguno
GTIN (EAN)	4050118306798	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M8/-185	Versión
Código	1498540000	Terminale planos, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118307894	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M10/-185	Versión
Código	1498350000	Terminale planos, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118307665	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M12/-185	Versión
Código	1498360000	Terminale planos, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118307726	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M14/-185	Versión
Código	1498590000	Terminale planos, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118307887	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M16/-185	Versión
Código	1498370000	Terminale planos, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118307733	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M20/-185	Versión
Código	1498380000	Terminale planos, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118307757	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M8/-185 90	Versión
Código	1496800000	Terminale planos, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118306316	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M10/-185 90	Versión
Código	1496690000	Terminale planos, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118306170	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M12/-185 90	Versión
Código	1496700000	Terminale planos, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118306323	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M16/-185 90	Versión
Código	1496710000	Terminale planos, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118306262	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWPN-M20/-185 90	Versión
Código	1496720000	Terminale planos, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118306187	
Cantidad	25 ST	
Tipo	VPN/-185	Versión
Código	1498720000	Terminale planos, 185 mm², 185 mm², Ninguno
GTIN (EAN)	4050118308051	
Cantidad	25 ST	

Accesorios

Tipo	KQN-M10/-185	Versión
Código	1493420000	Terminale planos, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118303322	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M12/-185	Versión
Código	1493430000	Terminale planos, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118303308	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M16/-185	Versión
Código	1493440000	Terminale planos, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118303414	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M20/-185	Versión
Código	1493450000	Terminale planos, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118303544	
Cantidad	25 ST	

240 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M8/-240	Versión
Código	1495480000	Terminale planos, 240 mm², 240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118304756	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-240	Versión
Código	1495490000	Terminale planos, 240 mm², 240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118305050	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M12/-240	Versión
Código	1495500000	Terminale planos, 240 mm², 240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118305142	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M14/-240	Versión
Código	1497270000	Terminale planos, 240 mm², 240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118306842	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M16/-240	Versión
Código	1495510000	Terminale planos, 240 mm², 240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118304770	
Cantidad	25 ST	

Accesorios

Tipo	KRN-M20/-240	Versión
Código	1495520000	Terminale planos, 240 mm², 240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118305104	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KRN-M10/-240 S	Versión
Código	1494340000	Terminale planos, 240 mm², 240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118304039	
Cantidad	5 ST	
Tipo	KRN-M12/-240 S	Versión
Código	1494350000	Terminale planos, 240 mm², 240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118303933	
Cantidad	5 ST	
Tipo	KRN-M16/-240 S	Versión
Código	1494370000	Terminale planos, 240 mm², 240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118304046	
Cantidad	5 ST	
Tipo	KWN-M10/-240 90	Versión
Código	1494590000	Terminale planos, 240 mm², 240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118304145	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-240 90	Versión
Código	1494610000	Terminale planos, 240 mm², 240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118304244	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-240 90	Versión
Código	1494620000	Terminale planos, 240 mm², 240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118304237	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M20/-240 90	Versión
Código	1494630000	Terminale planos, 240 mm², 240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118304138	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-240 45	Versión
Código	1495400000	Terminale planos, 240 mm², 240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118305227	
Cantidad	15 ST	
Tipo	KWN-M16/-240 45	Versión
Código	1495410000	Terminale planos, 240 mm², 240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118305203	
Cantidad	15 ST	
Tipo	KWN-M20/-240 45	Versión
Código	1495420000	Terminale planos, 240 mm², 240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118305234	
Cantidad	15 ST	
Tipo	VSTN/-240	Versión
Código	1497400000	Terminale planos, 240 mm², 240 mm², Ninguno
GTIN (EAN)	4050118306965	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KP-M10/-240	Versión
Código	1498390000	Terminale planos, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118307818	
Cantidad	20 ST	

Accesorios

Tipo	KP-M12/-240	Versión
Código	1498410000	Terminale planos,240 mm²
GTIN (EAN)	4050118307672	
Cantidad	20 ST	
Tipo	KP-M14/-240	Versión
Código	1498530000	Terminale planos,240 mm²
GTIN (EAN)	4050118307689	
Cantidad	20 ST	
Tipo	KP-M16/-240	Versión
Código	1498420000	Terminale planos,240 mm²
GTIN (EAN)	4050118307825	
Cantidad	20 ST	
Tipo	KP-M20/-240	Versión
Código	1498430000	Terminale planos,240 mm²
GTIN (EAN)	4050118307832	
Cantidad	20 ST	
Tipo	KWPN-M12/-240 90	Versión
Código	1496730000	Terminale planos,240 mm²
GTIN (EAN)	4050118306279	
Cantidad	20 ST	
Tipo	KWPN-M16/-240 90	Versión
Código	1496740000	Terminale planos,240 mm²
GTIN (EAN)	4050118306507	
Cantidad	20 ST	
Tipo	KWPN-M20/-240 90	Versión
Código	1496750000	Terminale planos,240 mm²
GTIN (EAN)	4050118306095	
Cantidad	20 ST	
Tipo	VPN/-240	Versión
Código	1498730000	Terminale planos,240 mm²,240 mm²,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118308044	
Cantidad	15 ST	
Tipo	KQN-M10/-240	Versión
Código	1493460000	Terminale planos,240 mm²
GTIN (EAN)	4050118303230	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M12/-240	Versión
Código	1493470000	Terminale planos,240 mm²
GTIN (EAN)	4050118303551	
Cantidad	25 ST	
Tipo	KQN-M16/-240	Versión
Código	1493480000	Terminale planos,240 mm²
GTIN (EAN)	4050118303209	
Cantidad	25 ST	

Accesorios

25 mm²

El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M5/-25	Versión
Código	1495830000	Terminale planos, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305562	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M6/-25	Versión
Código	1496490000	Terminale planos, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305784	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M8/-25	Versión
Código	1496500000	Terminale planos, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305975	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M10/-25	Versión
Código	1496510000	Terminale planos, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305814	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M12/-25	Versión
Código	1496520000	Terminale planos, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306163	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M14/-25	Versión
Código	1496530000	Terminale planos, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305883	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M6/-25 90	Versión
Código	1495850000	Terminale planos, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305456	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-25 90	Versión
Código	1495870000	Terminale planos, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305470	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-25 90	Versión
Código	1495880000	Terminale planos, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305449	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M12/-25 90	Versión
Código	1495890000	Terminale planos, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305647	
Cantidad	100 ST	

ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KWN-M14/-25 90	Versión
Código	1495900000	Terminale planos, 25 mm², 25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305517	
Cantidad	100 ST	

240 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KWN-M6/-25 45	Versión
Código	1496180000	Terminale planos, 25 mm², 25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305876	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-25 45	Versión
Código	1496190000	Terminale planos, 25 mm², 25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306231	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-25 45	Versión
Código	1496200000	Terminale planos, 25 mm², 25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305593	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M12/-25 45	Versión
Código	1496210000	Terminale planos, 25 mm², 25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305715	
Cantidad	100 ST	

25 mm²



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	VSTN/-25	Versión
Código	1494730000	Terminale planos, 25 mm², 25 mm², Ninguno
GTIN (EAN)	4050118304275	
Cantidad	50 ST	

ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KP-M6/-25	Versión
Código	1497970000	Terminale planos, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307412	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M8/-25	Versión
Código	1497980000	Terminale planos, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307528	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M10/-25	Versión
Código	1497990000	Terminale planos, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307535	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M12/-25	Versión
Código	1498000000	Terminale planos, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307504	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M16/-25	Versión
Código	1498010000	Terminale planos, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307443	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M6/-25 90	Versión
Código	1497490000	Terminale planos, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306668	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M8/-25 90	Versión
Código	1497510000	Terminale planos, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306972	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M10/-25 90	Versión
Código	1497520000	Terminale planos, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306989	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWPN-M12/-25 90	Versión
Código	1497530000	Terminale planos, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307108	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VPN/-25	Versión
Código	1498640000	Terminale planos, 25 mm ² , 25 mm ² , Ninguno
GTIN (EAN)	4050118308013	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQN-M5/-25	Versión
Código	1494120000	Terminale planos, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303827	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M6/-25	Versión
Código	1494130000	Terminale planos, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303858	
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQN-M8/-25	Versión
Código	1494140000	Terminale planos, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303872	
Cantidad	50 ST	

ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KQN-M10/-25	Versión
Código	1494150000	Terminale planos, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303865	
Cantidad	50 ST	

6 mm²

El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Tipo	KRN-M4/-6	Versión
Código	1497150000	Terminale planos, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306767	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M5/-6	Versión
Código	1497170000	Terminale planos, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306590	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M6/-6	Versión
Código	1497180000	Terminale planos, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306729	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M8/-6	Versión
Código	1497190000	Terminale planos, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306613	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M10/-6	Versión
Código	1497200000	Terminale planos, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306385	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KRN-M12/-6	Versión
Código	1497210000	Terminale planos, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306347	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M4/-6 90	Versión
Código	1497220000	Terminale planos, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306477	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M5/-6 90	Versión
Código	1496120000	Terminale planos, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305753	
Cantidad	100 ST	

ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	KWN-M6/-6 90	Versión
Código	1496130000	Terminale planos,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118305982	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-6 90	Versión
Código	1496140000	Terminale planos,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118306248	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-6 90	Versión
Código	1496150000	Terminale planos,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118305579	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KWN-M12/-6 90	Versión
Código	1496170000	Terminale planos,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118305869	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VSTN/-6	Versión
Código	1494720000	Terminale planos,6 mm²,6 mm²,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118304190	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M5/-6	Versión
Código	1497840000	Terminale planos,6 mm²
GTIN (EAN)	4050118307405	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M6/-6	Versión
Código	1497850000	Terminale planos,6 mm²
GTIN (EAN)	4050118307245	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KP-M8/-6	Versión
Código	1497860000	Terminale planos,6 mm²
GTIN (EAN)	4050118307238	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VPN/-6	Versión
Código	1498610000	Terminale planos,6 mm²,6 mm²,Ninguno
GTIN (EAN)	4050118307931	
Cantidad	100 ST	