

## CLI C 1-3 GE/SW / CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Similar a la ilustración

Los señalizadores para cables CLI C se montan en cables no conectados. Se dispone de cuatro tamaños diferentes para secciones de entre 0,5 mm<sup>2</sup> y 70 mm<sup>2</sup> como máximo. Los señalizadores están impresos y listos para el uso. Se pueden obtener rotulaciones personalizadas simplemente combinando los distintos señalizadores.

- Señalizadores cerrados, seguros y ajustables para cables no conectados
- Amplio campo de aplicación gracias a su perfil especial de fuelle con efecto de resorte
- Montaje rápido y sencillo con pocas maniobras
- Dispone de accesorios que simplifican la tarea de señalización
- Señalización duradera de alta calidad
- Contraste óptimo para una buena legibilidad

### Datos generales para pedido

|            |  |
|------------|--|
| Versión    | CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2,5 - 5 mm, 3 x 4,2 mm, amarillo |
| Código     | <a href="#">1568251742</a>   |
| Tipo       | CLI C 1-3 GE/SW / CD   |
| GTIN (EAN) | 4008190043056  |
| Cantidad   | 500 Pieza  |

**CLI C 1-3 GE/SW / CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

**Dimensiones y pesos**

|             |        |                        |             |
|-------------|--------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 5 mm   | Profundidad (pulgadas) | 0.1968 inch |
| Altura      | 3 mm   | Altura (pulgadas)      | 0.1181 inch |
| Anchura     | 4.2 mm | Anchura (pulgadas)     | 0.1654 inch |
| Peso neto   | 0.08 g |                        |             |

**Temperaturas**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -30...80 °C |
|----------------------------------|-------------|

**Conformidad medioambiental del producto**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva | Conforme sin exención |
|--|-----------------------|

RoHS

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
|------------|---------------------------------------|

**Datos generales**

|  |                                      |        |
|--|--------------------------------------|--------|
| Color de material según código de resistencia  | 4                                    |        |
| Orientación de la impresión                    | horizontal                           |        |
| Tipo de impresión                              | Estándar                             |        |
| Procedimiento de impresión                     | impreso por calor                    |        |
| Versión  | CD                                   |        |
| Anchura  | 4.2 mm                               |        |
| Grado inflamabilidad según UL 94               | V-0                                  |        |
| Gama de temperaturas de servicio, max.         | 80 °C                                |        |
| Gama de temperaturas de servicio, min.         | -30 °C                               |        |
| Color  | amarillo                             |        |
| Halógenos                                      | Sí                                   |        |
| Material básico                                | PVC, blando, sin cadmio              |        |
| Color de impresión                             | negro                                |        |
| Caracteres impresos                            | Símbolo                              |        |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega                     | Bobina |
| Industrias recomendadas                        | Procesos, Maquinaria                 |        |
| Número de señalizadores por combinación        | 1 Reel = Conductor and cable markers |        |
| Gama de temperaturas de servicio               | -30...80 °C                          |        |
| Aviso legal                                    | /                                    |        |

**Señalizador para cables y conductores**

|   |                     |   |                   |
|---|---------------------|---|-------------------|
| Halógenos                               | Sí                  | Sección de conexión del conductor, max. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conexión del conductor, min. | 1.5 mm <sup>2</sup> | Diámetro externo del conductor, max.    | 5 mm              |
| Diámetro externo del conductor, min.    | 2.5 mm              | diámetro externo del conductor          | 2.5 - 5 mm        |

Sección de conexión del conductor 1.5 - 4 mm<sup>2</sup>

|           |          |             |             |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0  | EC001530 | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |

Fecha de creación 27.01.2026 09:42:48 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

## **Datos técnicos**

---

ECLASS 15.0

27-28-11-02

---

**Dibujos**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Similar a la ilustración

**CLI C 1-3 GE/SW / CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****A - Z**

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW Y          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901697</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190140359              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW P          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901668</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190079833              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW Q          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901670</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190081102              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

**0 - 9**

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW 4          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901515</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190090722              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

**CLI C 1-3 GE/SW / CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****A - Z**

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW T          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901678</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190014698              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

**0 - 9**

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW 6          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901521</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190116446              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

**A - Z**

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW K          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901658</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190036614              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

**CLI C 1-3 GE/SW / CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Caracteres especiales**

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW -          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901740</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4032248106691              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

**A - Z**

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW L          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901660</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190082628              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW F          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901648</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190147716              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW A          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901638</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190184278              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

**CLI C 1-3 GE/SW / CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****0 - 9**

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW 7          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901524</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190003470              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW 2          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901509</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190044916              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

**A - Z**

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW 0          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901666</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190099855              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

**0 - 9**

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

**CLI C 1-3 GE/SW / CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Datos generales para pedido**

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW 0          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901503</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190081218              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

**A - Z**

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW J          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901656</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190124427              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW S          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901675</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190055004              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

**0 - 9**

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW 5          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901518</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190064945              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW 1          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901506</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190036072              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

**A - Z**

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW M          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901662</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190119195              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW E          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901646</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190039738              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW G          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901650</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190011390              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW H          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901652</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190170288              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

**0 - 9**

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW 8          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901527</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190135003              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

## CLI C 1-3 GE/SW / CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Caracteres especiales



La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

### Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW /          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901743</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190137434              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

### 0 - 9



La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

### Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW 3          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901512</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190168728              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW 9          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901530</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190112967              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

### A - Z

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

## CLI C 1-3 GE/SW / CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW N          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901664</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190163884              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW R          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901672</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190149277              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW C          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901642</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190184681              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW B          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901640</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190057442              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW D          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901644</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190012601              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

### Otros




La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

### Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 BL/WS -          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901741</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190119959              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

### Barras de montaje



La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

## CLI C 1-3 GE/SW / CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1 F. CLI C 1-3       | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0532100000</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190092191              |                               |
| Cantidad   | 20 ST                      |                               |


### A - Z

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

### Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW I          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901654</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190029647              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

### Caracteres especiales



La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

### Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW +          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901738</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4032248307340              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW ET         | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901745</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190163983              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

**Accesorios****A - Z**

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW U          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901680</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190007133              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW V          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901682</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190106751              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

**Otros**

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 RT/WS +          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901739</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190013691              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

**A - Z**

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

## CLI C 1-3 GE/SW / CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW X          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901693</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190115142              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

### Caracteres especiales



La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

### Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW .          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901749</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190043339              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |

### A - Z

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

### Datos generales para pedido

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW W          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901684</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190060046              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |
| Tipo       | CLI R 1-3 GE/SW Z          | Versión                       |
| Código     | <a href="#">0572901699</a> | CableLine, Clavija de montaje |
| GTIN (EAN) | 4008190142681              |                               |
| Cantidad   | 10 ST                      |                               |