

**HDC HP550 GHDE CR 1P M32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

La capota protectora está fabricada de aluminio resistente al agua del mar mediante fundición a presión.

Esta serie de carcasa destaca por los altos estándares de protección contra el agua y el polvo y una resistencia a los impactos especialmente alta.

Un sofisticado revestimiento de dos niveles de la superficie garantiza muchos años de fiabilidad.

Todos los tornillos, contactos crimpados y otros accesorios exteriores están hechos de acero inoxidable resistente a la corrosión.

**Datos generales para pedido**

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Versión    | , Tamaño de instalación: 550 |
| Código     | <a href="#">2599790000</a>   |
| Tipo       | HDC HP550 GHDE CR 1P M32     |
| GTIN (EAN) | 4064675049043                |
| Cantidad   | 1 Pieza                      |

## HDC HP550 GHDE CR 1P M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Peso neto 84 g

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención  
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos generales

|                                  |                        |                       |                           |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Versión, cajas                   | Base abierta           | Tamaño de instalación | 550                       |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | None                   | Color                 | negro                     |
| Superficie                       | Revestimiento en polvo | Sin halógenos         | false                     |
| BG                               | 550                    | Tipo de protección    | IP68, en estado conectado |

### Datos generales

Color negro Superficie Revestimiento en polvo

### Indicación importante

Información de producto En función de la operación prevista, las tensiones generadas internamente pueden superponerse a la tensión de trabajo y contener los picos correspondientes. Es indispensable asegurarse de que estos picos de tensión no superen la tensión nominal. Para aplicaciones fuera de esta especificación, póngase en contacto con nosotros.

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

## HDC HP550 GHDE CR 1P M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

