#### **LOGIC UNIT WCU 860S**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Con los módulos lógicos WCU 501 y WCU 650 totalmente encapsulados, podrás monitorizar, controlar y regular tus procesos, incluso en condiciones ambientales extremas. En este sentido, la serie WCU ofrece dimensiones óptimas, rendimiento, robustez y facilidad de uso. El entorno gráfico de programación Micon-L es intuitivo y permite conmutar de forma flexible entre las entradas analógicas y digitales, además de las salidas digitales. Tanto el software como el hardware se pueden ampliar para adaptarse a las especificaciones que demande el cliente.

### Datos generales para pedido

Versión	graphically programmable logic module, CAN interface, Mounting foot
Código	<u>2753440000</u>
Tipo	LOGIC UNIT WCU 860S
GTIN (EAN)	4064675265467
Cantidad	1 Pieza



### **LOGIC UNIT WCU 860S**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Datos técnicos**

ROHS	Conformidad		
Dimensiones y pesos			
Drofundidad	20 mm	Profundidad (nulgadas)	1 1011 in ab
Profundidad Altura	30 mm 93 mm	Profundidad (pulgadas) Altura (pulgadas)	1.1811 inch 3.6614 inch
Anchura	45 mm	Anchura (pulgadas)	1.7716 inch
Peso neto	129 g	/ monara (pargadao)	1.7710 111011
Temperaturas			
Temperatura de almacenamiento	-40 °C70 °C	Temperatura de servicio	-40 °C60 °C
Humedad	5 - 95% de humedad rel.		
Conformidad medioambienta	del producto		
Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme con exención		
RoHS			
Exención RoHS (si procede/conocida)	7a, 7cl		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	1b14854c-41c7-4749-91cl	o-bc19c6779b10	
Alimentación			
Protección de polaridad	sí (combinado con fusible externo)		
Datos de conexión			
Tipo de conexión	Bornes enchufables con muelle (0,25 - 1,5 mm²)		
Datos del sistema			
Interfaz	TTL 232		
Datos generales			
Resistencia a vibraciones	min. 50 m/s² (5 g) @ 10 100 Hz	Carril de montaje	TS 35
Clasificaciones			,
ETIM 6 O	EC001417	ETIM 7.0	EC001417
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC001417 EC001417	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC001417 EC001417
ETIM 6.0 ETIM 10.0	EC001417 EC001417	ECLASS 9.0	27-24-22-16
ECLASS 9.1	27-24-22-16	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-24-22-16
ECLASS 11.0	27-24-22-16	ECLASS 10.0	27-24-22-16
ECLASS 13.0	27-24-22-16	ECLASS 14.0	27-24-22-16
	-, 10	LULTUU IT.U	21-27-22-10

Versión del catálogo / Dibujos

## **LOGIC UNIT WCU 860S**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dibujos

