

## WIL-F-240


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Filtro UV para atornillado adicional a Weidmüller Industry Light.

### Datos generales para pedido

Código	2799050000
Tipo	<a href="#">WIL-F-240</a>
GTIN (EAN)	4064675259084
Cantidad	4 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	38.5 mm	Profundidad (pulgadas)	1.5157 inch
Altura	2.2 mm	Altura (pulgadas)	0.0866 inch
Anchura	240 mm	Anchura (pulgadas)	9.4488 inch
Peso neto	34.5 g		

**Temperaturas**

Temperatura de servicio -



**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002558	ETIM 9.0	EC002558
ETIM 10.0	EC002558	ECLASS 14.0	27-11-11-25
ECLASS 15.0	27-11-11-25		

Dibujos



## WIL-F-240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Contrapiezas

www.weidmueller.com

### Longitud de la carcasa 240 mm



**240 mm**

Familia de luces WIL-LED: lámpara LED de alta intensidad de solo 8 mm (9,4 mm con imán) para suministro de 24 V CC con alta eficacia lumínica y larga duración (más de 60 000 h). Diseño muy robusto gracias al encapsulado completo, a la base y la capota de metal: dispositivo estanco (IP67). Color de iluminación de 6500 K (luz diurna) apto para distintas aplicaciones. Conexión opcional sencilla M12. Gracias al bajo consumo eléctrico, basta con una pequeña fuente de alimentación de 24 V.

### Datos generales para pedido

Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versión
Código	<a href="#">2436210000</a>
GTIN (EAN)	4050118448306
Cantidad	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versión
Código	<a href="#">2527880000</a>
GTIN (EAN)	4050118538762
Cantidad	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versión
Código	<a href="#">2527890000</a>
GTIN (EAN)	4050118538670
Cantidad	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versión
Código	<a href="#">2527900000</a>
GTIN (EAN)	4050118538687
Cantidad	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versión
Código	<a href="#">2527910000</a>
GTIN (EAN)	4050118538694
Cantidad	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versión
Código	<a href="#">2527950000</a>
GTIN (EAN)	4050118538939
Cantidad	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versión
Código	<a href="#">2527990000</a>
GTIN (EAN)	4050118538977
Cantidad	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versión
Código	<a href="#">2527920000</a>
GTIN (EAN)	4050118538908
Cantidad	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versión
Código	<a href="#">2527960000</a>
GTIN (EAN)	4050118538946
Cantidad	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versión
Código	<a href="#">2527930000</a>
GTIN (EAN)	4050118538915
Cantidad	1 ST

## WIL-F-240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Contrapiezas

Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versión
Código	<a href="#">2527940000</a>
GTIN (EAN)	4050118538922
Cantidad	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versión
Código	<a href="#">2527970000</a>
GTIN (EAN)	4050118538953
Cantidad	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versión
Código	<a href="#">2527980000</a>
GTIN (EAN)	4050118538960
Cantidad	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versión
Código	<a href="#">2669240000</a>
GTIN (EAN)	4050118682601
Cantidad	1 ST

### Longitud de la carcasa 145 mm



**145 mm**

Familia de luces WIL-LED: lámpara LED de alta intensidad de solo 8 mm (9,4 mm con imán) para suministro de 24 V CC con alta eficacia lumínica y larga duración (más de 60 000 h). Diseño muy robusto gracias al encapsulado completo, a la base y la capota de metal: dispositivo estanco (IP67). Color de iluminación de 6500 K (luz diurna) apto para distintas aplicaciones. Conexión opcional sencilla M12. Gracias al bajo consumo eléctrico, basta con una pequeña fuente de alimentación de 24 V.

### Datos generales para pedido

Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-145... Versión
Código	<a href="#">2669230000</a>
GTIN (EAN)	4050118682618
Cantidad	1 ST

### Longitud de la carcasa 240 mm



**240 mm**

Familia de luces WIL-LED: lámpara LED de alta intensidad de solo 8 mm (9,4 mm con imán) para suministro de 24 V CC con alta eficacia lumínica y larga duración (más de 60 000 h). Diseño muy robusto gracias al encapsulado completo, a la base y la capota de metal: dispositivo estanco (IP67). Color de iluminación de 6500 K (luz diurna) apto para distintas aplicaciones. Conexión opcional sencilla M12. Gracias al bajo consumo eléctrico, basta con una pequeña fuente de alimentación de 24 V.

### Datos generales para pedido

Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versión
Código	<a href="#">2528030000</a>
GTIN (EAN)	4050118539011
Cantidad	1 ST

## WIL-F-240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Contrapiezas

Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versión
Código	<a href="#">2528020000</a>
GTIN (EAN)	4050118539004
Cantidad	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versión
Código	<a href="#">2528010000</a>
GTIN (EAN)	4050118538991
Cantidad	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versión
Código	<a href="#">2528000000</a>
GTIN (EAN)	4050118538984
Cantidad	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versión
Código	<a href="#">2576960000</a>
GTIN (EAN)	4050118592863
Cantidad	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-4000D024-240... Versión
Código	<a href="#">2617810000</a>
GTIN (EAN)	4050118649185
Cantidad	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-4000D024-240... Versión
Código	<a href="#">2770730000</a>
GTIN (EAN)	4064675030799
Cantidad	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-4000D024-240... Versión
Código	<a href="#">2732910000</a>
GTIN (EAN)	4050118811797
Cantidad	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-2700D024-240... Versión
Código	<a href="#">2633830000</a>
GTIN (EAN)	4050118648959
Cantidad	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-2700D024-240... Versión
Código	<a href="#">2680950000</a>
GTIN (EAN)	4050118694710
Cantidad	1 ST