



Los talleres y fábricas prefieren los surtidos de herramientas bien ordenados. El resultado son unos tiempos mínimos de búsqueda y preparación, lo que equivale directamente a un ahorro de dinero. Weidmüller ha aplicado este concepto a sus combinaciones de productos, que se caracterizan por su gran funcionalidad para diversas necesidades. Los juegos de prensado de Weidmüller para cortar, desaislar y prensar terminales tubulares permiten cambios de la orientación de trabajo cuando su empresa así lo necesita.

### Datos generales para pedido

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Versión           | Herramientas, Accesorios                         |
| Código            | <a href="#">2903470000</a>                       |
| Tipo              | P BAG XL SET 5                                   |
| GTIN (EAN)        | 4099986009240                                    |
| Cantidad          | 1 Pieza                                          |
| Estado de entrega | Este artículo no estará disponible en el futuro. |
| Disponible hasta  | 2026-02-28T00:00:00+01:00                        |

### Datos técnicos

#### Dimensiones y pesos

|             |          |                        |              |
|-------------|----------|------------------------|--------------|
| Profundidad | 220 mm   | Profundidad (pulgadas) | 8.6614 inch  |
| Altura      | 60 mm    | Altura (pulgadas)      | 2.3622 inch  |
| Anchura     | 320 mm   | Anchura (pulgadas)     | 12.5984 inch |
| Peso neto   | 1744.7 g |                        |              |

#### Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | No afectado                          |
| REACH SVHC                                  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                        | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

#### Datos técnicos

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Descripción del artículo | Bolsa de herramientas, equipado |
|--------------------------|---------------------------------|

#### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000149    | ETIM 9.0    | EC000149    |
| ETIM 10.0   | EC000149    | ECLASS 14.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-50-03 |             |             |

### Accesorios

#### sin equipar



Los talleres y fábricas prefieren los surtidos de herramientas bien ordenados. El resultado son unos tiempos mínimos de búsqueda y preparación, lo que equivale directamente a un ahorro de dinero. Weidmüller ha aplicado este concepto a sus combinaciones de productos, que se caracterizan por su gran funcionalidad para diversas necesidades. Los juegos de prensado de Weidmüller para cortar, desaislar y prensar terminales tubulares permiten cambios de la orientación de trabajo cuando su empresa así lo necesita.

#### Datos generales para pedido

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Tipo       | P BAG BIG                  | Versión                  |
| Código     | <a href="#">2576620000</a> | Herramientas, Accesorios |
| GTIN (EAN) | 4050118650594              |                          |
| Cantidad   | 1 ST                       |                          |

#### Herramientas de corte



Herramientas para cortar cables de hasta 8 mm, 12 mm, 14 mm y 22 mm de diámetro exterior. La geometría especial de la cuchilla permite un corte sin estrangulamiento de conductores de cobre y aluminio, con esfuerzo físico mínimo. Las herramientas para cortar (KT 8 to KT 22) incluyen además aislamiento de protección sometido a pruebas VDE y GS de hasta 1.000 V de conformidad con la normativa EN/IEC 60900.

#### Datos generales para pedido

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tipo       | KT 8                       | Versión                                                     |
| Código     | <a href="#">9002650000</a> | Herramientas para cortar, Alicates accionables con una mano |
| GTIN (EAN) | 4008190020163              |                                                             |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                             |

#### Destornillador de pala plana



Destornillador con aislamiento VDE para uso en elementos bajo tensión de hasta 1000 V AC y 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Seguridad verificada "GS", comprobación individual. Caña de aleación de acero, cromo, vanadio y molibdeno, endurecida y pavonada.

#### Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Versión                                                                                                    |
| Código     | <a href="#">2749610000</a> | Herramienta de montaje, Anchura de caña (B): 3.5 mm, Longitud de caña: 100 mm, Solidez de caña (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              |                                                                                                            |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                                                            |

## Accesorios

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SDIS SLIM 0.8X4.0X100      | Versión                                                        |
| Código     | <a href="#">2749620000</a> | Herramienta de montaje, Anchura de caña (B): 4 mm, Longitud de |
| GTIN (EAN) | 4050118896367              | caña: 100 mm, Solidez de caña (A): 0.8 mm                      |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                |

## Destornillador de estrella, tipo Phillips



Destornillador con aislamiento VDE para uso en elementos bajo tensión de hasta 1000 V AC y 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Seguridad verificada "GS", comprobación individual. Caña de aleación de acero, cromo, vanadio y molibdeno, endurecida y pavonada.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SDIK SLIM PH2 X 100        | Versión                                                            |
| Código     | <a href="#">2749660000</a> | Destornillador, Anchura de caña (B): 2 mm, 100 mm, Solidez de caña |
| GTIN (EAN) | 4050118896404              | (A): 2                                                             |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                    |
| Tipo       | SDIK SLIM PH1 X 80         | Versión                                                            |
| Código     | <a href="#">2749650000</a> | Destornillador, Anchura de caña (B): 1 mm, 80 mm, Solidez de caña  |
| GTIN (EAN) | 4050118896398              | (A): 1                                                             |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                    |

## Herramientas



- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosores de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tipo       | STRIPAX                    | Versión                                                 |
| Código     | <a href="#">9005000000</a> | Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar |
| GTIN (EAN) | 4008190072506              |                                                         |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                         |

### Accesorios

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Tipo       | AM 25                      | Versión                     |
| Código     | <a href="#">9001540000</a> | Herramientas, Pelamangueras |
| GTIN (EAN) | 4008190138271              |                             |
| Cantidad   | 1 ST                       |                             |

### Crimping tools



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

### Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tipo       | PZ 10 HEX                  | Versión                                                        |
| Código     | <a href="#">1445070000</a> | Herramienta para prensar terminales tubulares, 0.25mm², 10mm², |
| GTIN (EAN) | 4050118250312              | Conexión crimpada hexagonal                                    |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                |