

**P BAG XL SET 9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Los talleres y fábricas prefieren los surtidos de herramientas bien ordenados. El resultado son unos tiempos mínimos de búsqueda y preparación, lo que equivale directamente a un ahorro de dinero. Weidmüller ha aplicado este concepto a sus combinaciones de productos, que se caracterizan por su gran funcionalidad para diversas necesidades. Los juegos de prensado de Weidmüller para cortar, desaislar y prensar terminales tubulares permiten cambios de la orientación de trabajo cuando su empresa así lo necesita.

**Datos generales para pedido**

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Código     | 2903500000                     |
| Tipo       | <a href="#">P BAG XL SET 9</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986009271                  |
| Cantidad   | 1 Pieza                        |

**P BAG XL SET 9**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

**Dimensiones y pesos**

|             |           |                        |              |
|-------------|-----------|------------------------|--------------|
| Profundidad | 220 mm    | Profundidad (pulgadas) | 8.6614 inch  |
| Altura      | 60 mm     | Altura (pulgadas)      | 2.3622 inch  |
| Anchura     | 320 mm    | Anchura (pulgadas)     | 12.5984 inch |
| Peso neto   | 1966.89 g |                        |              |

**Conformidad medioambiental del producto**

|   |          |
|---|----------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme |
|---|----------|

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| SCIP | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |
|------|--------------------------------------|

**Clasificaciones**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000181    | ETIM 9.0    | EC000181    |
| ETIM 10.0   | EC000181    | ECLASS 14.0 | 21-10-01-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-10-01-90 |             |             |

## P BAG XL SET 9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### sin equipar



Los talleres y fábricas prefieren los surtidos de herramientas bien ordenados. El resultado son unos tiempos mínimos de búsqueda y preparación, lo que equivale directamente a un ahorro de dinero. Weidmüller ha aplicado este concepto a sus combinaciones de productos, que se caracterizan por su gran funcionalidad para diversas necesidades. Los juegos de prensado de Weidmüller para cortar, desaislar y prensar terminales tubulares permiten cambios de la orientación de trabajo cuando su empresa así lo necesita.

### Datos generales para pedido

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Tipo       | P BAG BIG                  | Versión                  |
| Código     | <a href="#">2576620000</a> | Herramientas, Accesorios |
| GTIN (EAN) | 4050118650594              |                          |
| Cantidad   | 1 ST                       |                          |

### Herramientas de corte



Herramientas para cortar cables de hasta 8 mm, 12 mm, 14 mm y 22 mm de diámetro exterior. La geometría especial de la cuchilla permite un corte sin estrangulamiento de conductores de cobre y aluminio, con esfuerzo físico mínimo. Las herramientas para cortar (KT 8 to KT 22) incluyen además aislamiento de protección sometido a pruebas VDE y GS de hasta 1.000 V de conformidad con la normativa EN/IEC 60900.

### Datos generales para pedido

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | KT 8                       | Versión   |
| Código     | <a href="#">9002650000</a> | Herramientas para cortar, Alicate accionable con una mano |
| GTIN (EAN) | 4008190020163              |   |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |

### Destornillador de pala plana



Destornillador con aislamiento VDE para uso en elementos bajo tensión de hasta 1000 V AC y 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Seguridad verificada "GS", comprobación individual. Caña de aleación de acero, cromo, vanadio y molibdeno, endurecida y pavonada.

### Datos generales para pedido

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Versión  |
| Código     | <a href="#">2749610000</a> | Herramienta de montaje, Anchura de caña (B): 3.5 mm, Longitud de |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              | caña: 100 mm, Solidez de caña (A): 0.6 mm                        |
| Cantidad   | 1 ST                       |  |

## P BAG XL SET 9


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | SDIS SLIM 0.8X4.0X100      | Versión  |
| Código     | <a href="#">2749620000</a> | Herramienta de montaje, Anchura de caña (B): 4 mm, Longitud de |
| GTIN (EAN) | 4050118896367              | caña: 100 mm, Solidez de caña (A): 0.8 mm                      |
| Cantidad   | 1 ST                       |  |

## Destornillador de estrella, tipo Phillips



Destornillador con aislamiento VDE para uso en elementos bajo tensión de hasta 1000 V AC y 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Seguridad verificada "GS", comprobación individual. Caña de aleación de acero, cromo, vanadio y molibdeno, endurecida y pavonada.

## Datos generales para pedido

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | SDIK SLIM PH2 X 100        | Versión  |
| Código     | <a href="#">2749660000</a> | Destornillador, Anchura de caña (B): 2 mm, 100 mm, Solidez de caña |
| GTIN (EAN) | 4050118896404              | (A): 2   |
| Cantidad   | 1 ST                       |  |
| Tipo       | SDIK SLIM PH1 X 80         | Versión  |
| Código     | <a href="#">2749650000</a> | Destornillador, Anchura de caña (B): 1 mm, 80 mm, Solidez de caña  |
| GTIN (EAN) | 4050118896398              | (A): 1   |
| Cantidad   | 1 ST                       |  |

## Alicates universales con aislamiento VDE



Para los trabajos con tensión deben observarse normas especiales y utilizarse herramientas fabricadas especialmente para la aplicación en concreto y que deberán haber sido convenientemente probadas. Weidmüller ofrece al usuario un amplio programa de pinzas que cumplen con las normas nacionales e internacionales aplicables.

Todas las pinzas están probadas y fabricadas de conformidad con DIN EN 60900.

A través de su diseño ergonómico, las pinzas están adaptadas a la forma de la mano. De esta manera, la mano queda mejor posicionada y los dedos no quedan comprimidos, lo que facilita un trabajo cómodo.

## Datos generales para pedido

|            |                            |         |
|------------|----------------------------|---------|
| Tipo       | KBZ 180                    | Versión |
| Código     | <a href="#">9046290000</a> | Pliers  |
| GTIN (EAN) | 4032248356485              |         |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |

**P BAG XL SET 9**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Alicates para telefonía con aislamiento VDE**

Para los trabajos con tensión deben observarse normas especiales y utilizarse herramientas fabricadas especialmente para la aplicación en concreto y que deberán haber sido convenientemente probadas. Weidmüller ofrece al usuario un amplio programa de pinzas que cumplen con las normas nacionales e internacionales aplicables.

Todas las pinzas están probadas y fabricadas de conformidad con DIN EN 60900.

A través de su diseño ergonómico, las pinzas están adaptadas a la forma de la mano. De esta manera, la mano queda mejor posicionada y los dedos no quedan comprimidos, lo que facilita un trabajo cómodo.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |         |
|------------|----------------------------|---------|
| Tipo       | FRZ S 160                  | Versión |
| Código     | <a href="#">9046370000</a> | Pliers  |
| GTIN (EAN) | 4032248357673              |         |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |

**Comprobador de tensión**

Para el montaje, mantenimiento y reparación de las instalaciones y aparatos eléctricos son imprescindibles los comprobadores.

Weidmüller ofrece una completa gama de comprobadores:

desde comprobadores de tensión y pinzas amperimétricas, hasta comprobadores de tomas de corriente y FI. En el desarrollo y diseño de los productos, Weidmüller siempre tiene en cuenta las necesidades y la experiencia de los usuarios; de ahí el diseño práctico optimizado de los aparatos y su máxima fiabilidad.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Tipo       | SD ELEC PRO                | Versión                      |
| Código     | <a href="#">2855000000</a> | Comprobadores de tensión, No |
| GTIN (EAN) | 4064675530343              |                              |
| Cantidad   | 1 ST                       |                              |

## P BAG XL SET 9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Herramientas



- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosos de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

### Datos generales para pedido

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | STRIPAX                    | Versión   |
| Código     | <a href="#">9005000000</a> | Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar |
| GTIN (EAN) | 4008190072506              |   |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |

### Crimping tools



- Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento
- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
  - Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

### Datos generales para pedido

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | PZ 6 ROTO L                | Versión  |
| Código     | <a href="#">1444050000</a> | Herramienta para prensar, Herramienta para prensar terminales            |
| GTIN (EAN) | 4050118248593              | tubulares, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Crimpado trapezoidal |
| Cantidad   | 1 ST                       |  |