

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Los talleres y fábricas prefieren los surtidos de herramientas bien ordenados. El resultado son unos tiempos mínimos de búsqueda y preparación, lo que equivale directamente a un ahorro de dinero. Weidmüller ha aplicado este concepto a sus combinaciones de productos, que se caracterizan por su gran funcionalidad para diversas necesidades. Los juegos de prensado de Weidmüller para cortar, desaislar y prensar terminales tubulares permiten cambios de la orientación de trabajo cuando su empresa así lo necesita.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Código | 2903600000 |
| Tipo | TOP CASE ULTIMATE PLUS |
| GTIN (EAN) | 4099986009370 |
| Cantidad | 1 Pieza |

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|--------------|
| Profundidad | 352 mm | Profundidad (pulgadas) | 13.8582 inch |
| Altura | 255 mm | Altura (pulgadas) | 10.0394 inch |
| Anchura | 465 mm | Anchura (pulgadas) | 18.3071 inch |
| Peso neto | 13223 g | | |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|--------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
| Exención RoHS (si procede/conocida) | 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ce370778-d0b9-43b0-9509-7f201860cbab |

Datos técnicos

Descripción del artículo Maletas de herramientas

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000149 | ETIM 9.0 | EC000149 |
| ETIM 10.0 | EC000149 | ECLASS 14.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-50-03 | | |

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dibujos

www.weidmueller.com



TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

sin equipar



Los talleres y fábricas prefieren los surtidos de herramientas bien ordenados. El resultado son unos tiempos mínimos de búsqueda y preparación, lo que equivale directamente a un ahorro de dinero. Weidmüller ha aplicado este concepto a sus combinaciones de productos, que se caracterizan por su gran funcionalidad para diversas necesidades. Los juegos de prensado de Weidmüller para cortar, desaislar y prensar terminales tubulares permiten cambios de la orientación de trabajo cuando su empresa así lo necesita.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| Tipo | TOP CASE | Versión |
| Código | 1345330000 | Assortment box |
| GTIN (EAN) | 4050118149913 | |
| Cantidad | 1 ST | |

Herramientas



- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosores de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | STRIPAX | Versión |
| Código | 9005000000 | Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar |
| GTIN (EAN) | 4008190072506 | |
| Cantidad | 1 ST | |

Herramientas de corte



Herramientas para cortar cables de hasta 8 mm, 12 mm, 14 mm y 22 mm de diámetro exterior. La geometría especial de la cuchilla permite un corte sin estrangulamiento de conductores de cobre y aluminio, con esfuerzo físico mínimo. Las herramientas para cortar (KT 8 to KT 22) incluyen además aislamiento de protección sometido a pruebas VDE y GS de hasta 1.000 V de conformidad con la normativa EN/IEC 60900.

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | KT 8 | Versión | |
| Código | 9002650000 | Herramientas para cortar, Alicates accionable con una mano | |
| GTIN (EAN) | 4008190020163 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

Alicates universales con aislamiento VDE



Para los trabajos con tensión deben observarse normas especiales y utilizarse herramientas fabricadas especialmente para la aplicación en concreto y que deberán haber sido convenientemente probadas. Weidmüller ofrece al usuario un amplio programa de pinzas que cumplen con las normas nacionales e internacionales aplicables. Todas las pinzas están probadas y fabricadas de conformidad con DIN EN 60900. A través de su diseño ergonómico, las pinzas están adaptadas a la forma de la mano. De esta manera, la mano queda mejor posicionada y los dedos no quedan comprimidos, lo que facilita un trabajo cómodo.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Tipo | KBZ 180 | Versión | |
| Código | 9046290000 | Pliers | |
| GTIN (EAN) | 4032248356485 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

Alicates para telefonía con aislamiento VDE



Para los trabajos con tensión deben observarse normas especiales y utilizarse herramientas fabricadas especialmente para la aplicación en concreto y que deberán haber sido convenientemente probadas. Weidmüller ofrece al usuario un amplio programa de pinzas que cumplen con las normas nacionales e internacionales aplicables. Todas las pinzas están probadas y fabricadas de conformidad con DIN EN 60900. A través de su diseño ergonómico, las pinzas están adaptadas a la forma de la mano. De esta manera, la mano queda mejor posicionada y los dedos no quedan comprimidos, lo que facilita un trabajo cómodo.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Tipo | FRZ S 160 | Versión | |
| Código | 9046370000 | Pliers | |
| GTIN (EAN) | 4032248357673 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Cortador lateral con aislamiento VDE



Para los trabajos con tensión deben observarse normas especiales y utilizarse herramientas fabricadas especialmente para la aplicación en concreto y que deberán haber sido convenientemente probadas. Weidmüller ofrece al usuario un amplio programa de pinzas que cumplen con las normas nacionales e internacionales aplicables. Todas las pinzas están probadas y fabricadas de conformidad con DIN EN 60900. A través de su diseño ergonómico, las pinzas están adaptadas a la forma de la mano. De esta manera, la mano queda mejor posicionada y los dedos no quedan comprimidos, lo que facilita un trabajo cómodo.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------|--|
| Tipo | SE HD 180 | Versión | |
| Código | 9046330000 | Diagonal-cutting pliers | |
| GTIN (EAN) | 4032248357635 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

Herramientas



- para un desaislamiento rápido y preciso de cables a prueba de humedad de 8 - 13 mm Ø, por ejemplo, cable NYM, 3 x 1,5 mm² hasta 5 x 2,5 mm²
- no es necesario el ajuste de la profundidad de corte
- Excelente para trabajos en cajas de conexión y de distribución

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------------|--|
| Tipo | STRIPPER ROUND TOP | Versión | |
| Código | 9918050000 | Sheathing strippers | |
| GTIN (EAN) | 4032248359165 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

Juego de llaves allen

Llave Allen elaborada en acero templado al cromo-vanadio en toda su extensión, según DIN ISO 2636 L (DIN 911), superficie refinada de alta calidad.



TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------|--|
| Tipo | SK WSD-S 1,5-10,0 | Versión | |
| Código | 9008850000 | Mounting tool | |
| GTIN (EAN) | 4032248266609 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

Comprobadores de tensión sin contacto



- Reacciona a partir de una distancia de 4 mm
- Con comportamiento capacitivo, no se precisa continuidad de corriente
- Las roturas del cable no visibles se perciben con una tolerancia milimétrica
- Reconoce conductores activos en tomas de corriente, rollos de cables, distribuciones, etc
- Indicador: visual, o visual y acústico
- incluye la función de lámpara de bolsillo en VT LCL

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | VT LCL | Versión | |
| Código | 2436670000 | Herramientas de prueba, Buscador de conductores | |
| GTIN (EAN) | 4050118450033 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

Con pantalla LCD



- La principal función de los comprobadores de tensión es verificar si hay tensión o no. El comprobador de tensión bipolar es el único comprobador aprobado que cumple con los requisitos de la ley alemana de protección laboral.
- con pantalla LCD
 - conforme a la norma VDE,
 - alta resistencia a tensiones eléctricas elevadas,
 - para cada aplicación el comprobador idóneo

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | VT DIGI PRO | Versión | |
| Código | 9918870000 | Herramientas de prueba, Comprobador de tensión bipolar | |
| GTIN (EAN) | 4032248405756 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Instrumentos de medición



Las herramientas de precisión de Weidmüller se utilizan en todo el mundo. Weidmüller acepta esta responsabilidad ofreciendo amplias prestaciones. En su empleo diario estas herramientas garantizan su alta calidad durante su utilización y después de muchos ciclos de trabajo.

Por ello Weidmüller ofrece a sus clientes el servicio de "Certificación de herramientas#94. Mediante este proceso de control técnico, Weidmüller se responsabiliza del funcionamiento y calidad de sus herramientas.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| Tipo | FOLDING RULER | Versión |
| Código | 2683990000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118702040 | |
| Cantidad | 1 ST | |

Juegos de destornilladores



Destornillador con aislamiento VDE para uso en elementos bajo tensión de hasta 1000 V AC y 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Seguridad verificada "GS", comprobación individual. Caña de aleación de acero, cromo, vanadio y molibdeno, endurecida y pavonada.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Tipo | SDI SET SLIM S3.5-6.5/P... | Versión |
| Código | 2749580000 | Herramienta de montaje |
| GTIN (EAN) | 4050118896329 | |
| Cantidad | 1 ST | |

Cutters



Weidmüller está especializado en la separación de cables de cobre y de aluminio. La gama de productos abarca desde herramientas de corte para una sección transversal pequeña con una transmisión directa de la fuerza hasta herramientas de corte para diámetros grandes. El accionamiento mecánico y un mecanismo de corte especialmente diseñado reducen el esfuerzo manual requerido a un mínimo.

Weidmüller, con su amplia gama de herramientas para desaislar, cumple con todos los requisitos del sector de la elaboración profesional de cables.

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------|--|
| Tipo | SLICER 1K | Versión | |
| Código | 9918160000 | Cutting blade | |
| GTIN (EAN) | 4032248371495 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

Instrumentos de medición



Las herramientas de precisión de Weidmüller se utilizan en todo el mundo. Weidmüller acepta esta responsabilidad ofreciendo amplias prestaciones. En su empleo diario estas herramientas garantizan su alta calidad durante su utilización y después de muchos ciclos de trabajo.

Por ello Weidmüller ofrece a sus clientes el servicio de "Certificación de herramientas#94. Mediante este proceso de control técnico, Weidmüller se responsabiliza del funcionamiento y calidad de sus herramientas.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| Tipo | SPIRIT LEVEL | Versión | |
| Código | 2888400000 | Herramientas, Accesorios | |
| GTIN (EAN) | 4064675875444 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

Herramientas



Pelamangueras para cables con aislamiento de PVC

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| Tipo | AM 25 | Versión | |
| Código | 9001540000 | Herramientas, Pelamangueras | |
| GTIN (EAN) | 4008190138271 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Martillo



Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| Tipo | HAMMER | Versión | |
| Código | 2888420000 | Herramientas, Accesorios | |
| GTIN (EAN) | 4064675875468 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

Herramienta para prensar



Para los trabajos con tensión deben observarse normas especiales y utilizarse herramientas fabricadas especialmente para la aplicación en concreto y que deberán haber sido convenientemente probadas. Weidmüller ofrece al usuario un amplio programa de pinzas que cumplen con las normas nacionales e internacionales aplicables. Todas las pinzas están probadas y fabricadas de conformidad con DIN EN 60900. A través de su diseño ergonómico, las pinzas están adaptadas a la forma de la mano. De esta manera, la mano queda mejor posicionada y los dedos no quedan comprimidos, lo que facilita un trabajo cómodo.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Tipo | WPZ 250 | Versión | |
| Código | 2886220000 | Alicates para bombas de agua | |
| GTIN (EAN) | 4064675855224 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

Sierra de arco



TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| Tipo | PUK HACKSAW | Versión | |
| Código | 2888390000 | Herramientas, Accesorios | |
| GTIN (EAN) | 4064675875437 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

Comprobador de cables



Los comprobadores de continuidad, provistos de una caja totalmente aislada de plástico irrompible y resistente a los impactos, resultan ideales para su uso diario, incluso en condiciones desfavorables. La lámpara integrada facilita la identificación de los cables defectuosos de una manera rápida y segura. Los resultados de la prueba de continuidad pueden indicarse tanto de modo visual como de modo acústico.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | VT CTL | Versión | |
| Código | 2436690000 | Herramientas de prueba, Dispositivo de comprobación | |
| GTIN (EAN) | 4050118450040 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

Llaves para armarios de distribución



La fijación de los conductores crimpados se realiza por conexión directa o con tornillos en el punto de embornado correspondiente. Weidmüller dispone de una amplia gama de herramientas mecánicas para pensar.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------|--|
| Tipo | CROSS-KEY UNIVERSAL | Versión | |
| Código | 9918130000 | Universal key | |
| GTIN (EAN) | 4032248371112 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Crimping tools



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | PZ 10 HEX | Versión | |
| Código | 1445070000 | Herramienta para prensar terminales tubulares, 0,25mm ² , 10mm ² , | |
| GTIN (EAN) | 4050118250312 | Conexión crimpada hexagonal | |
| Cantidad | 1 ST | | |

Comprobador de tensión



Para el montaje, mantenimiento y reparación de las instalaciones y aparatos eléctricos son imprescindibles los comprobadores.

Weidmüller ofrece una completa gama de comprobadores:

desde comprobadores de tensión y pinzas amperimétricas, hasta comprobadores de tomas de corriente y FI. En el desarrollo y diseño de los productos, Weidmüller siempre tiene en cuenta las necesidades y la experiencia de los usuarios; de ahí el diseño práctico optimizado de los aparatos y su máxima fiabilidad.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Tipo | SD ELEC PRO | Versión | |
| Código | 2855000000 | Comprobadores de tensión, No | |
| GTIN (EAN) | 4064675530343 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

Instrumentos de medición



Las herramientas de precisión de Weidmüller se utilizan en todo el mundo. Weidmüller acepta esta responsabilidad ofreciendo amplias prestaciones. En su empleo diario estas herramientas garantizan su alta calidad durante su utilización y después de muchos ciclos de trabajo.

Por ello Weidmüller ofrece a sus clientes el servicio de "Certificación de herramientas#94. Mediante este proceso de control técnico, Weidmüller se responsabiliza del funcionamiento y calidad de sus herramientas.

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------|--|
| Tipo | FLEXIMET 5 M | Versión | |
| Código | 2534210000 | Measuring tape | |
| GTIN (EAN) | 4050118545975 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

Cajas llenas de terminales tubulares con aislamiento



Caja llena de terminales tubulares con aislamiento:

- En los colores Weidmüller
- Colores de identificación según DIN

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | H-BOX 0,5-2,5QMM DIN | Versión | |
| Código | 9025430000 | Surtido Terminales tubulares, Caja, Color: DIN | |
| GTIN (EAN) | 4008190337162 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

Herramientas



- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosores de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | STRIPAX 16 | Versión | |
| Código | 9005610000 | Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar | |
| GTIN (EAN) | 4008190183875 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| Tipo | AM 12 | Versión | |
| Código | 9030060000 | Herramientas, Pelamangueras | |
| GTIN (EAN) | 4008190337827 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Crimping tools



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | PZ 16 | Versión | |
| Código | 9012600000 | Herramienta para prensar, Herramienta para prensar terminales | |
| GTIN (EAN) | 4008190035440 | tubulares, 6mm ² , 16mm ² , Conexión crimpada con engastes | |
| Cantidad | 1 ST | | |

Juegos de destornilladores sin aislamiento



Destornillador SoftFinish de Weidmüller para usos generales, pala de acero al cromo-vanadio-molibdeno de alta aleación, templada en toda su extensión y cromada en mate.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------------|--|
| Tipo | SD SET T10/15/20/25/30/... | Versión | |
| Código | 2749230000 | Herramienta de montaje | |
| GTIN (EAN) | 4050118895520 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

Caja de puntas E6,3

Vástago hexagonal exterior de 1/4" según DIN 3126, forma E6,3 para conexión directa de la máquina



Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------------|--|
| Tipo | BIT-BOX 11 | Versión | |
| Código | 2748110000 | Herramienta de montaje | |
| GTIN (EAN) | 4050118894493 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

SopORTE de puntas



El par de apriete correcto y exacto resulta imprescindible para un trabajo preciso y eficiente, además de asegurar una elevada precisión de repetición.

Los nuevos destornilladores con par de apriete de Weidmüller son la solución ideal, gracias a su empuñadura ergonómica y a su exclusivo sistema de cañas de repuesto.

- Construcción compacta y muy ligera
- Ajuste del par de apriete mediante una herramienta especial (suministrada) que impide la regulación accidental
- Empuñaduras con diseño ergonómico, de varios tamaños, adaptados al rango de par de apriete
- Herramientas controladas individualmente provistas de un código de identificación, control de calidad 100 % con certificado y con referencia al producto
- Señal sonora al alcanzar el par de apriete, perfectamente audible y reconocible, sin operaciones inútiles
- Cañas de repuesto realizadas en acero resistente de alta calidad, especial para herramientas
- Todas las herramientas cumplen con los requisitos de precisión de: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Precisión de disparo +/- 6% del valor de escala ajustado

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Tipo | SD BITHOLDER 1/4 | Versión |
| Código | 2888380000 | Herramienta de montaje |
| GTIN (EAN) | 4064675875420 | |
| Cantidad | 1 ST | |

Crimping tools



Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | CTI 6 | Versión |
| Código | 9006120000 | Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | 0.5mm², 6mm², Conexión crimpada oval, Crimpado doble |
| Cantidad | 1 ST | |

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramienta combinada de corte y atornillado "Swifty® CS"

Herramienta combinada de corte y desaislado Swifty® CS y juego Swifty® CS para corte y desaislado sin crimpado de cables de cobre de hasta 1,5 mm² con conductor rígido y 2,5 mm² con conductor flexible.



Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | SWIFTY CS SET | Versión | |
| Código | 9006060000 | Herramienta para cortar y atornillar, Alicata accionable con una mano | |
| GTIN (EAN) | 4032248257638 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

Alicates de corte diagonal para electrónica



Para los trabajos con tensión deben observarse normas especiales y utilizarse herramientas fabricadas especialmente para la aplicación en concreto y que deberán haber sido convenientemente probadas. Weidmüller ofrece al usuario un amplio programa de pinzas que cumplen con las normas nacionales e internacionales aplicables. Todas las pinzas están probadas y fabricadas de conformidad con DIN EN 60900. A través de su diseño ergonómico, las pinzas están adaptadas a la forma de la mano. De esta manera, la mano queda mejor posicionada y los dedos no quedan comprimidos, lo que facilita un trabajo cómodo.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Tipo | SUPER CUT | Versión | |
| Código | 9205150000 | Pliers | |
| GTIN (EAN) | 4032248698950 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

Juegos de destornilladores sin aislamiento



Destornillador SoftFinish de Weidmüller para usos generales, pala de acero al cromo-vanadio-molibdeno de alta aleación, templada en toda su extensión y cromada en mate.

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Tipo | SD EL SET 1.5-4.0/PH0/1 | Versión |
| Código | 2750160000 | Herramienta de montaje |
| GTIN (EAN) | 4050118895926 | |
| Cantidad | 1 ST | |