
CB-DT 360/4.5 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Gracias a nuestras soluciones de señalización detectables, podemos ayudar a nuestros clientes del sector de la alimentación y las bebidas a garantizar el cumplimiento de los estándares más exigentes que requiere el concepto HACCP. Debido al relleno metálico, nuestras abrazaderas detectables pueden identificarse de manera fiable con detectores de metales o de rayos X. La identificación minimiza el riesgo de contaminación durante los procesos de producción de alimentos. Las señalizaciones MultiCards ofrecen la máxima seguridad gracias a las propiedades de resistencia a la corrosión. Las propiedades de seguridad de estos elementos se comprueba y se verifica con regularidad en nuestros laboratorios acreditados. El color real puede variar; sin embargo, el tono no afecta a las características del producto. No es apto para el contacto directo con alimentos.

- Detectables con detectores de metales y de rayos X
- Reconocimiento visual con el color azul
- · Relleno metálico resistente a la corrosión

Datos generales para pedido

Código	3012720000
Tipo	CB-DT 360/4.5 BL
GTIN (EAN)	4099986921917
Cantidad	100 Pieza

1



CB-DT 360/4.5 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Hom	വറ	aacı	ones

ROHS	Conformidad		
Dimensiones y pesos			
Profundidad	1 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0394 inch
Altura	360 mm	Altura (pulgadas)	14.1732 inch
Anchura	4.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.1772 inch
Peso neto	1 g		

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Material de instalación

UV resistente	No	Volver a abrir	No
Grado inflamabilidad según UL 94	UL 94, HB	Halógenos	No
Material básico	PA 6.6	Resistencia a la tracción	220 N
Diámetro de mazo, máx.	100 mm	Resistencia a la tracción (libra-fuerza)	49 lbf
Detectable según Rondotest	4.7 mm Al	Diámetro de mazo, mín.	3.5 mm

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 9.0	27-14-07-02
ECLASS 9.1	27-14-07-02	ECLASS 10.0	27-14-07-02
ECLASS 11.0	27-14-07-02	ECLASS 12.0	27-14-07-02
ECLASS 13.0	27-14-07-02	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

2 Versión del catálogo / Dibujos

Hoja técnica

Dibujos

CB-DT 360/4.5 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com