# Hoja técnica

## U-NETOPS-LICENSE-250-DEVICES-1Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller u-netops es una herramienta que permite representar gráficamente una red de switches de Ethernet pertenecientes a las líneas «Advanced» y «Substation». También permite configurar y monitorizar todos los switches de la red.
La herramienta se basa en SNMP para la detección de dispositivos y en LLDP para la detección de enlaces, por lo que cualquier dispositivo de terceros compatible con estos protocolos también puede visualizarse en Weidmüller u-netops. u-netops cuenta con una interfaz de usuario basada en web.
La herramienta de gestión de red funciona como servidor web y ofrece una interfaz de usuario basada en navegador, accesible desde cualquier PC de la red sin necesidad de software cliente adicional.
Ventajas principales

- Gestión centralizada de la red
- No se requiere instalación de software cliente
- Detección rápida de dispositivos mediante SNMP
- Gestión unificada de dispositivos de Weidmüller y de otros fabricantes

### Datos generales para pedido

| | |
|---|---|
| Código | 3236600000 |
| Tipo | U-NETOPS-LICENSE-250-DEVICES-1Y |
| Cantidad | ST |

# Hoja técnica

## U-NETOPS-LICENSE-250-DEVICES-1Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

| | |
|---|---|
| Peso neto | 0 g |

### Temperaturas

| | |
|---|---|
| Temperatura de almacenamiento | Temperatura de servicio |

### Funciones y características

| | | | |
|---|---|---|---|
| Función de control | Visualización topológica, Monitorización del estado del enlace, Notificaciones (en caso de pérdida de enlace), Monitorización del tráfico en tiempo real, Datos históricos de tráfico (hasta 15 minutos), Alarmas de tráfico | Función de gestión de dispositivos | Actualización del firmware (requiere un servidor TFTP externo), Backup y restauración de la configuración, Reinicio remoto, Monitor del host (ping ICMP) |
| Funciones de seguridad | Política de contraseñas, Gestión de la seguridad del acceso mediante configuración de niveles de privilegios para distintos roles de usuarios | | |

### Requisitos del sistema

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sistema de funcionamiento | Windows 11 | Navegadores compatibles | Chrome, Firefox, Edge |

### Otros

| | | | |
|---|---|---|---|
| Activación | El administrador introduce la clave de licencia en u-netops (las funciones están disponibles de inmediato). | Incluido en el pedido | E-mail con clave de licencia |

### Licencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Duración de la licencia | 1 año | Se requiere renovar la licencia | Yes |
| Modelo de licencia | Por instancia / por servidor | Despliegue de licencias | En las propias instalaciones (instalación local, basado en web) |
| Número de dispositivos gestionables | 250 | Tipo de licencia | Suscripción |
| Número de usuarios | Ilimitado | | |

### Técnico

| | | | |
|---|---|---|---|
| Protocolos de ayuda | SNMP v1 / v2c / v3, LLDP, ICMP | Requisitos para el uso de dispositivos de terceros | a través de SNMP + LLDP (funcionalidad limitada) |
| Dispositivos compatibles | Switches de AdvancedLine y SubstationLine, IE-SR-2TX (2-port router series) | | |

### Clasificaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000809 | ETIM 9.0 | EC000809 |
| ETIM 10.0 | EC000809 | ECLASS 14.0 | 27-24-25-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-25-01 | | |

# U-NETOPS-LICENSE-250-DEVICES-1Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dibujos

