

**Conexión punto a punto**

- Conversión entre el conector IPC-620 a conector enchufable
- 12-22-24-34-38 pines

**Datos generales para pedido**

Código	6720000787
Tipo	<a href="#">RS PLC IPC-620 12-POINTS</a>
GTIN (EAN)	4050118485790
Cantidad	1 Pieza

**RS PLC IPC-620 12-POINTS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Datos técnicos**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Homologaciones**

Homologaciones	
RoHS	Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	61 mm	Profundidad (pulgadas)	2.4016 inch
Altura	266 mm	Altura (pulgadas)	10.4724 inch
Anchura	29 mm	Anchura (pulgadas)	1.1417 inch
Peso neto	8001.53 g		

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	0...50 °C	Temperatura de servicio	0...50 °C
-------------------------------	-----------	-------------------------	-----------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

**Datos de conexión**

Número de polos (lado de control)	12 polos	Conexión (lado campo)	Card edge
Conexión (lado de control)	Cabezal S2L de 3,5 pasos		

**Datos de conexión**

Conexión (lado campo)	Card edge
-----------------------	-----------

**Especificaciones**

Tensión de servicio	150 V	Corriente máxima por canal	5 A
---------------------	-------	----------------------------	-----

**Aislamiento aplicado (EN50178)**

Grado de polución	2
-------------------	---

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**Dibujos**

---