

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Distribuidor de energía en guía de montaje Distribuidor de energía múltiple en el armario de medición para el carril de montaje TS 35

- 2 clavijas, con código de colores
- 230 V, IP 30
- Módulos de protección por fusible 25kA

Datos generales para pedido

Código	8000074943	
Tipo	RS VERT SUPPLY BLL	
GTIN (EAN)	8430243431811	
Cantidad	10 Pieza	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones				
Homologaciones	CE			
ROHS	Conformidad			
Dimensiones y pesos				
Due formalished	20	Duefour distant (seed on deep)	1 1011 in all	
Profundidad	30 mm	Profundidad (pulgadas)	1.1811 inch	
Altura	80.2 mm	Altura (pulgadas)	3.1575 inch	
Anchura	17.9 mm	Anchura (pulgadas)	0.7047 inch	
Peso neto	18 g			
Temperaturas				
Temperatura de almacenamiento	-4070 °C	Temperatura de servicio	-4070 °C	
Humedad a temperatura de servicio	085 % (sin			
	condensación)			
Conformidad medioambienta	l del producto			
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención			
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0),1 % en peso		
Datos de conexión				
Distribución conectores de placa de circuito impreso	BLL 5.08/03/180 (sin clavija central)	Conector de alimentación	SL 5.08HC/03/180B (sin clavija central)	
Especificaciones				
Tipo de protección	IP30	Tensión de servicio	230 V	
Corriente máxima por borne de	9.5 A	Intensidad nominal total	19 A	
distribución	9.5 A	intensidad nominal total	13 A	
PA50_40 Norma de aislamien	to para la coordinació	n del aislamiento pasivo (EN 606	64-1)	
Tensión de aislamiento nominal	250 V AC	Categoría de sobretensión	III	
	3	Prueba de tensión de impulso (1,2/50		
Grado de polución	3	μs)	OKV	
Conexión de campo				
Tipo de conexión	Conexión enchufable			
Conexión de alimentación				
Tino do conovión	Conexión enchufable			
Tipo de conexión	Conexion enchutable			
Clasificaciones				
ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780	
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780	

Fecha de creación 11.11.2025 09:59:13 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 9.0	27-14-11-52
ECLASS 9.1	27-14-11-52	ECLASS 10.0	27-14-11-52
ECLASS 11.0	27-14-11-52	ECLASS 12.0	27-14-11-52
ECLASS 13.0	27-14-11-52	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos





