

PV SUNCOVER 30/56/21


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

Versión	Fotovoltaico, Tapa solar
Código	8000196680
Tipo	PV SUNCOVER 30/56/21
GTIN (EAN)	4069165146783
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	213.3 mm	Profundidad (pulgadas)	8.3976 inch
Altura	326.5 mm	Altura (pulgadas)	12.8543 inch
Anchura	599 mm	Anchura (pulgadas)	23.5826 inch
Peso neto	6000 g		

Material


Material básico

Acero inoxidable

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

Dibujos



PV SUNCOVER 30/56/21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Combiner boxes de generadores de CC sin fusibles



Las PV DC combiner boxes para inversores con seguidores de 1 a 12 MPP se utilizan para proteger el lado de CC de un sistema fotovoltaico. Las combiner boxes protegen el inversor contra las sobretensiones y cumplen así la directiva europea CLC/TS 51643-32. Además, estos productos ofrecen la posibilidad de proteger el sistema contra las corrientes inversas y la posibilidad de combinar cadenas para ahorrar cables durante la instalación.

Datos generales para pedido

Tipo	PVN1M3I9SFXV100TXPX10	Versión
Código	2683130000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1000 V, 3 MPP, 3 entradas / 3
GTIN (EAN)	4050118699876	salidas por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, Prensaestopas
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVN1M3I9SFXV101TXPX10	Versión
Código	2683190000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1000 V, 3 MPP, 3 entradas / 3
GTIN (EAN)	4050118700220	salidas por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, WM4C
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVN1M3I9SFXV200TXPX10	Versión
Código	2683330000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1000 V, 3 MPP, 3 entradas / 3
GTIN (EAN)	4050118700152	salidas por MPP, Protección contra sobretensiones II, Prensaestopas
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVN1M6I4SFXV100TXPX10	Versión
Código	2737630000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1000 V, 6 MPP, 2 entradas / 1
GTIN (EAN)	4050118824902	salida por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, Prensaestopas
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVN1M6I4SFXV101TXPX10	Versión
Código	2737620000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1000 V, 6 MPP, 2 entradas / 1
GTIN (EAN)	4050118824896	salida por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, WM4C
Cantidad	1 ST	

Combiner boxes de generadores de CC con fusibles



Las PV DC combiner boxes para inversores con seguidores de 1 a 12 MPP se utilizan para proteger el lado de CC de un sistema fotovoltaico. Las combiner boxes protegen el inversor contra las sobretensiones y cumplen así la directiva europea CLC/TS 51643-32. Además, estos productos ofrecen la posibilidad de proteger el sistema contra las corrientes inversas y la posibilidad de combinar cadenas para ahorrar cables durante la instalación.

Datos generales para pedido

Tipo	PVN DC 3IF 30 2MPP SPD1...	Versión
Código	2683040000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 entradas /
GTIN (EAN)	4050118699715	3 salidas por MPP, Con soporte de fusible, Protección contra
Cantidad	1 ST	sobretensiones I/II, Prensaestopas

PV SUNCOVER 30/56/21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	PVN DC 3IF 30 2MPP SPD1...	Versión
Código	2683080000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 entradas /
GTIN (EAN)	4050118699913	3 salidas por MPP, Con soporte de fusible, Protección contra
Cantidad	1 ST	sobretensiones I/II, WM4C
Tipo	PVN DC 6IF 70 1MPP SPD1...	Versión
Código	2737520000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 6 entradas /
GTIN (EAN)	4050118004595	6 salidas por MPP, Con soporte de fusible, Protección contra
Cantidad	1 ST	sobretensiones I/II, Prensaestopas
Tipo	PVN DC 6IF 70 1MPP SPD1...	Versión
Código	2737440000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 6 entradas /
GTIN (EAN)	4032248395545	6 salidas por MPP, Con soporte de fusible, Protección contra
Cantidad	1 ST	sobretensiones I/II, WM4C