



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

Versión	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar terminales tubulares, 6mm ² , 16mm ² , Conexión crimpada con engastes
Código	9012600000
Tipo	PZ 16
GTIN (EAN)	4008190035440
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	200 mm	Anchura (pulgadas)	7.874 inch
Peso neto	429.8 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS No afectado

RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Datos técnicos

Descripción del artículo	(2)Crimping tool	Versión	mecánico, sin contactos recambiables
--------------------------	------------------	---------	---

Datos de herramienta para prensar

Motor	mecánico	Sección del terminal tubular, max.	16 mm ²
Sección del terminal tubular, min.	6 mm ²	Tipo de prensado /perfil	Conexión crimpada con engastes


Descripción de contacto

Tipo de contactos	Terminales tubulares con y sin aislamiento de plástico	Sección máx. AWG	AWG 6
Sección mín. AWG	AWG 10	Zona de prensado, max.	16 mm ²
Zona de prensado, min.	6 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Dibujos



Accesorios

en bolsa variada



- Paso de cable cónico de polipropileno
- Resistencia térmica de hasta 105 °C para conductores de 1,5 a 16 mm² (AWG 16-6)
- Cobre estañado
- Tolerancia de dimensiones conforme a la norma DIN 46228, apartado 4

Datos generales para pedido

Tipo	H6,0/23X GE SV	Versión
Código	9006790000	Terminal tubular, Estándar, 17 mm, 12 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190332303	
Cantidad	100 ST	

Para conductores de 10,0 mm²

- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H10,0/22 EB	Versión
Código	0534200000	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, marfil
GTIN (EAN)	4008190033460	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H10,0/22D R	Versión
Código	9019240000	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190075385	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H10,0/22T BR	Versión
Código	9021150000	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, marrón
GTIN (EAN)	4008190086886	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H10,0/28 EB	Versión
Código	0565800000	Terminal tubular, Estándar, 21 mm, 18 mm, marfil
GTIN (EAN)	4008190138646	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H10,0/28D R	Versión
Código	9019250000	Terminal tubular, Estándar, 21 mm, 18 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190041410	
Cantidad	100 ST	

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	H10,0/28T BR	Versión
Código	9021160000	Terminal tubular, Estándar, 21 mm, 18 mm, marrón
GTIN (EAN)	4008190041915	
Cantidad	100 ST	

Para conductores de 16,0 mm²

- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H16,0/22 GN	Versión
Código	0565900000	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190022181	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H16,0/22D BL	Versión
Código	9019260000	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, azul
GTIN (EAN)	4008190125806	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H16,0/22T W	Versión
Código	9021170000	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190151478	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H16,0/28 GN	Versión
Código	0566000000	Terminal tubular, Estándar, 21 mm, 18 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190165406	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H16,0/28D BL	Versión
Código	9019270000	Terminal tubular, Estándar, 21 mm, 18 mm, azul
GTIN (EAN)	4008190100773	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H16,0/28T W	Versión
Código	9021180000	Terminal tubular, Estándar, 21 mm, 18 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190151980	
Cantidad	100 ST	

Accesorios

Para conductores de 6,0 mm²

- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H6,0/20T GN	Versión
Código	9021130000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190111731	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H6,0/20 SW	Versión
Código	0533500000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190183905	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H6,0/20D GE	Versión
Código	9019220000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190151607	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H6,0/26 SW	Versión
Código	0565700000	Terminal tubular, Estándar, 20 mm, 18 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190026837	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H6,0/26D GE	Versión
Código	9019230000	Terminal tubular, Estándar, 20 mm, 18 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190072117	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H6,0/26T GN	Versión
Código	9021140000	Terminal tubular, Estándar, 20 mm, 18 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190022501	
Cantidad	100 ST	

Conductor- Sección nominal 0,25 mm² - 6,0 mm²

Para conductores de 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)

Material E-Cu, galvanizado

Tolerancias conforme a DIN 46228 parte 1


- Embalaje individual en bolsa de plástico

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	H6,0/10	Versión
Código	9004120000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 10 mm, No
GTIN (EAN)	4008190104795	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H6,0/12	Versión
Código	0191900000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 12 mm, No
GTIN (EAN)	4008190026851	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H6,0/15	Versión
Código	0124700000	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 15 mm, No
GTIN (EAN)	4008190003807	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H6,0/18	Versión
Código	9004130000	Terminal tubular, Estándar, 18 mm, 18 mm, No
GTIN (EAN)	4008190143626	
Cantidad	500 ST	

Conductor- Sección nominal 10,0 mm² -185,0 mm²



Para conductores de 10,0 -185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)

Material E-Cu, galvanizado

Tolerancias conforme a DIN 46228 parte 1

- Embalaje individual en bolsa de plástico

Datos generales para pedido

Tipo	H10,0/12	Versión
Código	0282900000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 12 mm, No
GTIN (EAN)	4008190075972	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H10,0/15	Versión
Código	0124800000	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 15 mm, No
GTIN (EAN)	4008190037475	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H10,0/18	Versión
Código	0379300000	Terminal tubular, Estándar, 18 mm, 18 mm, No
GTIN (EAN)	4008190156091	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H16,0/12	Versión
Código	0492500000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 12 mm, No
GTIN (EAN)	4008190114190	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H16,0/15	Versión
Código	0124300000	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 15 mm, No
GTIN (EAN)	4008190162993	
Cantidad	500 ST	

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	H16,0/18	Versión
Código	0375200000	Terminal tubular, Estándar, 18 mm, 18 mm, No
GTIN (EAN)	4008190077105	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H16,0/25	Versión
Código	9004150000	Terminal tubular, Estándar, 25 mm, 25 mm, No
GTIN (EAN)	4008190037253	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H16,0/32	Versión
Código	9004160000	Terminal tubular, Estándar, 32 mm, 32 mm, No
GTIN (EAN)	4008190084004	
Cantidad	100 ST	

Cajas llenas de terminales tubulares con aislamiento



Caja llena de terminales tubulares con aislamiento:

- En los colores Weidmüller
- Colores de identificación según DIN

Datos generales para pedido

Tipo	H-BOX 4,0-16,0QMM	Versión
Código	9025920000	Surtido Terminales tubulares, Caja, Color: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190101442	
Cantidad	1 ST	
Tipo	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Versión
Código	9025400000	Surtido Terminales tubulares, Caja, Color: DIN
GTIN (EAN)	4008190341596	
Cantidad	1 ST	

Accesorios/piezas de repuesto



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento


- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

Tipo	EINSATZPAAR PZ 16E	Versión
Código	9012640000	16mm², Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4008190114831	
Cantidad	1 ST	

Accesorios

Piezas de repuesto



Después del desaislado se puede prensar el extremo del cable con los contactos adecuados o con los terminales tubulares correspondientes. El crimpado es una conexión segura del conductor con el contacto y ha sustituido en gran manera el método por soldadura. Con el término #93crimpado#94 nos referimos a la unión homogénea y no seccionable (prensado) del conductor con el elemento de conexión. La conexión solamente se consigue utilizando herramientas de precisión de calidad. El resultado es una conexión eléctrica y mecánica segura y estable. Weidmüller dispone de una amplia gama de herramientas mecánicas para prensar. El sistema de enclavamiento por trinquete de retención integrado con posibilidad de desbloqueo garantiza una calidad óptima de elaboración. Las conexiones por crimpado realizadas con las herramientas de Weidmüller cumplen con las pertinentes normas y estándares internacionales.

Datos generales para pedido

Tipo	ERTE GRIFFE PZ	Versión
Código	9202810000	Herramienta para prensar, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4032248512577	
Cantidad	1 ST	