# **CTX CM 3.6**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Herramientas para prensar contactos torneados

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos

### Datos generales para pedido

Versión	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, 4mm², 10mm², Crimpado W
Código	<u>9018480000</u>
Tipo	CTX CM 3.6
GTIN (EAN)	4008190884581
Cantidad	1 Pieza

Versión del catálogo / Dibujos



# **CTX CM 3.6**



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Crimpado W

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

Dimensiones y peso	

Anchura	250 mm	Anchura (pulgadas)	9.8425 inch
Peso neto	706.78 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	No afectado
RoHS	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### **Datos técnicos**

Descripción del artículo	Crimping tool for HD and	Versión	mecánico, sin contactos
	ConCept M3 contacts and		recambiables
	similar types 4-10mm²		

### Datos de herramienta para prensar

4 mm<sup>2</sup>

Sección del terminal tubular, max.

Descripción de contacto				
Tipo de contactos	Contactos torneados	Sección máx. AWG	AWG 8	
Sección mín. AWG	AWG 12	Zona de prensado, max	10 mm <sup>2</sup>	

Tipo de prensado /perfil

# Zona de prensado, min. Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Versión del catálogo / Dibujos

Hoja técnica

**CTX CM 3.6** 

Dibujos



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



# **CTX CM 3.6**



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



### Accesorios/piezas de repuesto



Herramientas para prensar contactos torneados

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos

### Datos generales para pedido

Tipo ERTE ES CTX CM 3.6 Código <u>1303960000</u> GTIN (EAN) 4050118102499

Cantidad 1 ST

Versión

### Piezas de repuesto



Después del desaislado se puede prensar el extremo del cable con los contactos adecuados o con los terminales tubulares correspondientes. El crimpado es una conexión segura del conductor con el contacto y ha sustituido en gran manera el método por soldadura. Con el término #93crimpado#94 nos referimos a la unión homogénea v no seccionable (prensado) del conductor con el elemento de conexión. La conexión solamente se consigue utilizando herramientas de precisión de calidad. El resultado es una conexión eléctrica y mecánica segura y estable. Weidmüller dispone de una amplia gama de herramientas mecánicas para prensar. El sistema de enclavamiento por trinquete de retención integrado con posibilidad de desbloqueo garantiza una calidad óptima de elaboración. Las conexiones por crimpado realizadas con las herramientas de Weidmüller cumplen con las pertinentes normas y estándares internacionales.

### Datos generales para pedido

 Tipo
 ERTE GRIFFE CTO

 Código
 1121010000

 GTIN (EAN)
 4032248902118

 Cantidad
 1 ST

Versión

Herramienta para prensar, Pieza de repuesto

Fecha de creación 04.11.2025 02:47:30 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos 4