

**SLICER NO 28 TOP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Desaislamiento simple, rápido y preciso de todos los cables redondos corrientes de 4 - 37 mm<sup>2</sup>
- Tornillo de cabeza moleteada al final de la empuñadura para ajustar la profundidad de corte (mediante el ajuste de la profundidad de corte se excluyen daños en los conductores interiores)

**Datos generales para pedido**

Versión	Sheathing strippers
Código	<a href="#">9918090000</a>
Tipo	SLICER NO 28 TOP
GTIN (EAN)	4032248359202
Cantidad	1 Pieza

**SLICER NO 28 TOP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Profundidad	35 mm
Altura	29 mm
Anchura	170 mm
Peso neto	83 g

Profundidad (pulgadas)	1.378 inch
Altura (pulgadas)	1.1417 inch
Anchura (pulgadas)	6.6929 inch

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado  
RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Cortador de cables para conductores de 28 mm ø / con cuchilla curvada
--------------------------	---

**Herramientas para desaislar**

Tipo de cable	conductor rígido y flexible con aislamiento PVC
Diámetro del conductor, mín.	8 mm
Sección de conexión del conductor, max.	615 mm <sup>2</sup>

Diámetro del conductor, máx.	28 mm
Zona de desaislado AWG, máx.	4 AWG

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109
ECLASS 15.0	21-04-37-06

ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 14.0	21-04-37-06

**SLICER NO 28 TOP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**

---



**SLICER NO 28 TOP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Accesos/piezas de repuesto**

- Desaislamiento simple, rápido y preciso de todos los cables redondos corrientes de 4 - 37 mm<sup>2</sup>
- Tornillo de cabeza moleteada al final de la empuñadura para ajustar la profundidad de corte (mediante el ajuste de la profundidad de corte se excluyen daños en los conductores interiores)

**Datos generales para pedido**

Tipo	ZUB SLICER NO16-35	Versión
Código	<a href="#">9201430000</a>	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248430314	
Cantidad	2 ST	