

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Figure similaire

Les repères de conducteurs CLI C sont montés sur des conducteurs non raccordés. Des sections de conducteurs de 0,5 mm² à 70 mm² peuvent être identifiés à l'aide de quatre tailles différentes. Les repères sont imprimés prêts à l'emploi. La combinaison de plusieurs repères individuels peut générer un repérage personnalisé

- Repères fermés fiables, à placer sur des câbles non connectés
- Large plage d'utilisation grâce à une forme en soufflet avec effet ressort
- Mise en place facile et rapide avec un effort minimal
- Des accessoires adaptés facilitent le repérage
- Repérage permanent de grande qualité
- Un contraste maximal pour une lisibilité optimale

Informations générales de commande

| CableLine, Repères de fils et de câbles, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, jaune |
|--|
| 0252111742 |
| CLI C 02-3 GE/SW / MP |
| 4008190044510 |
| 200 Pièce |
| |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

| Αa | rém | ents |
|----|-----|------|
| | | |

| ROHS | Conforme | | |
|---------------------|----------|---------------------|-------------|
| Dimensions et poids | | | |
| Profondeur | 3.5 mm | Profondeur (pouces) | 0.1378 inch |
| Hauteur | 3 mm | Hauteur (pouces) | 0.1181 inch |
| Largeur | 3.4 mm | Largeur (pouces) | 0.1339 inch |
| Poids net | 0.04 g | | |

Températures

plage de température d'utilisation -30...80 °C

Conformité environnementale du produit

| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
|---------------------------|---|
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Caractéristiques générales

| Couleur du matériau selon code couleurs | 4 | |
|--|--|--------------------|
| Orientation de l'impression | horizontal | |
| Type d'impression | Standard | |
| Procédé d'impression | marqué à chaud | |
| Version | MultiPack | |
| Largeur | 3.4 mm | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | |
| Plage de température d'utilisation, max. | 0° 08 ℃ | |
| Plage de température d'utilisation, min. | -30 °C | |
| Couleur | jaune | |
| Halogène | Oui | |
| Matériau de base | PVC, souple, sans cadmium | |
| Couleur d'impression | noir | |
| Caractères imprimés | Symboles | |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement | Pièce de composant |
| Industries recommandées | Process, Machines | |
| Nombre de repérages par combinaison | 1 Component part = Conductor and cable mar | kers |
| plage de température d'utilisation | -3080 °C | |
| Contact | / | |

Fiche de données

CLI C 02-3 GE/SW / MP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Repères de fils et de câbles

| Halogène | Oui | Section de raccordement du conduct max. | eur, 1.5 mm² |
|------------------------------|-----------------------|---|--------------|
| Section de raccordement min. | du conducteur,0.2 mm² | Diamètre extérieur du conducteur, ma | ax. 3 mm |
| Diamètre extérieur du con | ducteur, min. 1.3 mm | Diamètre extérieur du conducteur | 1.3 - 3 mm |

Fiche de données

CLI C 02-3 GE/SW / MP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins



Figure similaire



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Aiguille de montage seule



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

Informations générales de commande

| Туре | CLI R 02 F. CLI C 02-3 | Version |
|------------|------------------------|--------------------------------|
| Référence | 0559900000 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190081645 | |
| Qté. | 20 ST | |

0-9



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

Informations générales de commande

| Туре | CLI R 02-3 GE/SW 2 | Version |
|------------|--------------------|--------------------------------|
| Référence | 0560001507 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190083137 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Туре | CLI R 02-3 GE/SW 0 | Version |
| Référence | <u>0560001501</u> | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190063498 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Туре | CLI R 02-3 GE/SW 1 | Version |
| Référence | 0560001504 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190046590 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Туре | CLI R 02-3 GE/SW 9 | Version |
| Référence | 0560001528 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190141516 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Туре | CLI R 02-3 GE/SW 8 | Version |
| Référence | 0560001525 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190154875 | |
| Qté. | 10 ST | |
| | | |

Date de création 07.11.2025 11:07:53 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| Туре | CLI R 02-3 GE/SW 4 | Version |
|------------|--------------------|--------------------------------|
| Référence | 0560001513 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190186081 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Туре | CLI R 02-3 GE/SW 6 | Version |
| Référence | 0560001519 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190019129 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Туре | CLI R 02-3 GE/SW 7 | Version |
| Référence | 0560001522 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190185213 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Туре | CLI R 02-3 GE/SW 3 | Version |
| Référence | 0560001510 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190046941 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Туре | CLI R 02-3 GE/SW 5 | Version |
| Référence | 0560001516 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190188436 | |
| Qté. | 10 ST | |

Autres



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

Informations générales de commande

| Туре | CLI R 02-3 RT/WS + | Version |
|------------|--------------------|--------------------------------|
| Référence | 0560001739 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190990145 | |
| Qté. | 10 ST | |

A-Z



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

Date de création 07.11.2025 11:07:53 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

| Type | CLI R 02-3 GE/SW J | Version |
|------------|----------------------------------|--|
| Référence | 0560001656 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190989910 | |
| Qté. | 10 ST | |
| | | |
| Туре | CLI R 02-3 GE/SW S | Version |
| | CLI R 02-3 GE/SW S 0560001675 | Version CableLine, Aiguille de montage |
| | , | |

Caractères spéciaux



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

Informations générales de commande

| Туре | CLI R 02-3 GE/SW / | Version |
|------------|--------------------|--------------------------------|
| Référence | 0560001743 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190990114 | |
| Qté. | 10 ST | |

A-Z



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

Informations générales de commande

| uille de montage |
|------------------|
| |
| |
| |
| |
| uille de montage |
| |
| |
| |
| uille de montage |
| |
| |
| |

Date de création 07.11.2025 11:07:53 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| Туре | CLI R 02-3 GE/SW V | Version |
|------------|--------------------|--------------------------------|
| | | |
| Référence | 0560001682 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190990039 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Туре | CLI R 02-3 GE/SW F | Version |
| Référence | 0560001648 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190989873 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Туре | CLI R 02-3 GE/SW Y | Version |
| Référence | 0560001697 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190990060 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Туре | CLI R 02-3 GE/SW G | Version |
| Référence | <u>0560001650</u> | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190989880 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Туре | CLI R 02-3 GE/SW D | Version |
| Référence | 0560001644 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190989859 | |
| Qté. | 10 ST | |

Caractères spéciaux



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

Informations générales de commande

| Туре | CLI R 02-3 GE/SW - | Version |
|------------|--------------------|--------------------------------|
| Référence | 0560001740 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190990091 | |
| Qté. | 10 ST | |

A-Z



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

Date de création 07.11.2025 11:07:53 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

| Туре | CLI R 02-3 GE/SW I | Version |
|---|--|--|
| Référence | 0560001654 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190989903 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Туре | CLI R 02-3 GE/SW 0 | Version |
| Référence | 0560001666 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190989965 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Туре | CLI R 02-3 GE/SW L | Version |
| Référence | 0560001660 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190989934 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Turne | CLI R 02-3 GE/SW A | V:- |
| Type | CLI N U2-3 GE/ SVV A | Version |
| Référence | 0560001638 | CableLine, Aiguille de montage |
| | | |
| Référence | 0560001638 | |
| Référence GTIN (EAN) | <u>0560001638</u> 4008190989828 | |
| Référence GTIN (EAN) Qté. | 0560001638 4008190989828 10 ST | CableLine, Aiguille de montage |
| Référence GTIN (EAN) Oté. Type | 0560001638 4008190989828 10 ST CLI R 02-3 GE/SW W | CableLine, Aiguille de montage Version |
| Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence | 0560001638 4008190989828 10 ST CLI R 02-3 GE/SW W 0560001684 | CableLine, Aiguille de montage Version |
| Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) | 0560001638 4008190989828 10 ST CLI R 02-3 GE/SW W 0560001684 4008190990046 | CableLine, Aiguille de montage Version |
| Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence GTIN (EAN) Qté. | 0560001638 4008190989828 10 ST CLI R 02-3 GE/SW W 0560001684 4008190990046 10 ST | CableLine, Aiguille de montage Version CableLine, Aiguille de montage |
| Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté. Type | 0560001638 4008190989828 10 ST CLI R 02-3 GE/SW W 0560001684 4008190990046 10 ST CLI R 02-3 GE/SW E | CableLine, Aiguille de montage Version CableLine, Aiguille de montage Version |
| Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence | 0560001638 4008190989828 10 ST CLI R 02-3 GE/SW W 0560001684 4008190990046 10 ST CLI R 02-3 GE/SW E 0560001646 | CableLine, Aiguille de montage Version CableLine, Aiguille de montage Version |

Caractères spéciaux



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

Informations générales de commande

| Туре | CLI R 02-3 GE/SW ET | Version |
|------------|---------------------|--------------------------------|
| Référence | 0560001745 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190990121 | |
| Qté. | 10 ST | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

A-Z



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

Informations générales de commande

| Туре | CLI R 02-3 GE/SW H | Version |
|------------|--------------------|--------------------------------|
| Référence | 0560001652 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190989897 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Туре | CLI R 02-3 GE/SW R | Version |
| Référence | 0560001672 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190989996 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Туре | CLI R 02-3 GE/SW X | Version |
| Référence | <u>0560001693</u> | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190990053 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Туре | CLI R 02-3 GE/SW Q | Version |
| Référence | 0560001670 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190989989 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Туре | CLI R 02-3 GE/SW Z | Version |
| Référence | 0560001699 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190990077 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Туре | CLI R 02-3 GE/SW U | Version |
| Référence | 0560001680 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190990022 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Туре | CLI R 02-3 GE/SW P | Version |
| Référence | 0560001668 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190989972 | |
| Qté. | 10 ST | |

Autres



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

| Type | CLI R 02-3 BL/WS - | Version |
|------------|--------------------|--------------------------------|
| Référence | 0560001741 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190990107 | |
| Qté. | 10 ST | |

A - Z



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

Informations générales de commande

| Туре | CLI R 02-3 GE/SW N | Version |
|------------|--------------------|--------------------------------|
| Référence | 0560001664 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190989958 | |
| Qté. | 10 ST | |
| | | |

Caractères spéciaux



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

Informations générales de commande

| Туре | CLI R 02-3 GE/SW. | Version |
|------------|--------------------|--------------------------------|
| Référence | 0560001749 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190990138 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Туре | CLI R 02-3 GE/SW + | Version |
| Référence | 0560001738 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190990084 | |
| Qté. | 10 ST | |

Date de création 07.11.2025 11:07:53 MEZ

Fiche de données

CLI C 02-3 GE/SW / MP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires





La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

Informations générales de commande

| Туре | CLI R 02-3 GE/SW B | Version |
|-------------------|----------------------------------|--|
| Référence | 0560001640 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190989835 | |
| Qté. | 10 ST | |
| | | |
| Type | CLI R 02-3 GE/SW T | Version |
| Type Référence | CLI R 02-3 GE/SW T 0560001678 | Version CableLine, Aiguille de montage |
| | · · | |
| Référence | 0560001678 | |