

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

### Informations générales de commande

|            |  |
|------------|--|
| Version    | Presse, Outil de sertissage pour embouts, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Sertissage carré |
| Référence  | <a href="#">056730000</a>  |
| Type       | PZ 3   |
| GTIN (EAN) | 4008 190052423   |
| Qté.       | 1 Pièce  |

## PZ 3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|           |         |                  |            |
|-----------|---------|------------------|------------|
| Largeur   | 200 mm  | Largeur (pouces) | 7.874 inch |
| Poids net | 427.8 g |                  |            |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Non affecté                          |
| REACH SVHC                | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                      | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ETIM 10.0   | EC000168    | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |             |             |

## Caractéristiques techniques

|                          |        |         |                                       |
|--------------------------|--------|---------|---------------------------------------|
| Description de l'article | Presse | Version | mécanique, sans compartiment amovible |
|--------------------------|--------|---------|---------------------------------------|

## Description du contact

|                                |   |                                |                   |
|--------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|
| Type de contact                | Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique | Section du conducteur max. AWG | AWG 10            |
| Section du conducteur min. AWG | AWG 21  | Plage de sertissage, max.      | 6 mm <sup>2</sup> |
| Plage de sertissage, min.      | 0.5 mm <sup>2</sup>                                 |                                |                   |

## Données de l'outil - sertissage


|                           |                     |                            |                   |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| Entraînement              | mécanique           | Section de l'embout, max.  | 6 mm <sup>2</sup> |
| Section de l'embout, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> | Type de sertissage/-profil | Sertissage carré  |

**PZ 3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### en multisachet



- En multisachet
- Code couleur Weidmüller

### Informations générales de commande

|            |                            |                                  |  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| Type       | H1,5/17,5X SW SV           | Version                          |  |
| Référence  | <a href="#">9006590000</a> | Embout, Norme, 13 mm, 8 mm, noir |  |
| GTIN (EAN) | 4008190332259              |                                  |  |
| Qté.       | 100 ST                     |                                  |  |

|            |                            |                                   |  |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| Type       | H1,5/19,5X SW SV           | Version                           |  |
| Référence  | <a href="#">9006630000</a> | Embout, Norme, 15 mm, 10 mm, noir |  |
| GTIN (EAN) | 4008190332266              |                                   |  |
| Qté.       | 100 ST                     |                                   |  |

### en vrac en sachet plastique



- En multisachet
- Code couleur Weidmüller

### Informations générales de commande

|            |                            |                                     |  |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Type       | H1,5/24 XS SW              | Version                             |  |
| Référence  | <a href="#">9202870000</a> | Embout, Norme, 18 mm, 14.5 mm, noir |  |
| GTIN (EAN) | 4032248517947              |                                     |  |
| Qté.       | 100 ST                     |                                     |  |

### en multisachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Informations générales de commande

|            |                            |                                   |  |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| Type       | H2,5/17,5X BL SV           | Version                           |  |
| Référence  | <a href="#">9006670000</a> | Embout, Norme, 14 mm, 8 mm, bleu  |  |
| GTIN (EAN) | 4008190332273              |                                   |  |
| Qté.       | 100 ST                     |                                   |  |
| Type       | H2,5/21,5X BL SV           | Version                           |  |
| Référence  | <a href="#">9006710000</a> | Embout, Norme, 17 mm, 12 mm, bleu |  |
| GTIN (EAN) | 4008190332280              |                                   |  |
| Qté.       | 100 ST                     |                                   |  |

### en vrac en sachet plastique

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller



### Informations générales de commande

|            |                            |                                     |  |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Type       | H2,5/24 XS BL              | Version                             |  |
| Référence  | <a href="#">9202880000</a> | Embout, Norme, 18 mm, 14.5 mm, bleu |  |
| GTIN (EAN) | 4032248517954              |                                     |  |
| Qté.       | 100 ST                     |                                     |  |

### en multisachet

- Entrée de câble conique en polypropylène
  - Tenue en température jusqu'à 105 °C pour conducteurs de 1,5 à 16 mm<sup>2</sup> (AWG 16-6) cuivre étamé
- tolérances dimensionnelles selon DIN 46228 partie 4



### Informations générales de commande

|            |                            |                                    |  |
|------------|----------------------------|------------------------------------|--|
| Type       | H4,0/19,5X GR SV           | Version                            |  |
| Référence  | <a href="#">9006750000</a> | Embout, Norme, 14 mm, 10 mm, gris  |  |
| GTIN (EAN) | 4008190332297              |                                    |  |
| Qté.       | 100 ST                     |                                    |  |
| Type       | H6,0/23X GE SV             | Version                            |  |
| Référence  | <a href="#">9006790000</a> | Embout, Norme, 17 mm, 12 mm, jaune |  |
| GTIN (EAN) | 4008190332303              |                                    |  |
| Qté.       | 100 ST                     |                                    |  |

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Type       | H0,5/12 OR SV              | Version                             |
| Référence  | <a href="#">9028260000</a> | Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Orange   |
| GTIN (EAN) | 4008190902025              |                                     |
| Qté.       | 500 ST                     |                                     |
| Type       | H0,5/14 OR SV              | Version                             |
| Référence  | <a href="#">9026060000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange  |
| GTIN (EAN) | 4008190122201              |                                     |
| Qté.       | 500 ST                     |                                     |
| Type       | H0,5/14D W SV              | Version                             |
| Référence  | <a href="#">9019400000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc   |
| GTIN (EAN) | 4008190066024              |                                     |
| Qté.       | 500 ST                     |                                     |
| Type       | H0,5/16 OR SV              | Version                             |
| Référence  | <a href="#">9028270000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Orange |
| GTIN (EAN) | 4008190902049              |                                     |
| Qté.       | 500 ST                     |                                     |

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

|            |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Type       | H0,5/12 OR                 | Version                           |
| Référence  | <a href="#">0409500000</a> | Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Orange |
| GTIN (EAN) | 4008190090456              |                                   |
| Qté.       | 500 ST                     |                                   |
| Type       | H0,5/12D W                 | Version                           |
| Référence  | <a href="#">9019000000</a> | Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, blanc  |
| GTIN (EAN) | 4008190085728              |                                   |
| Qté.       | 500 ST                     |                                   |

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                           |                                     |
|------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Type       | H0,5/14 OR                | Version                             |
| Référence  | <a href="#">069070000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange  |
| GTIN (EAN) | 4008190015770             |                                     |
| Qté.       | 500 ST                    |                                     |
| Type       | H0,5/14D W                | Version                             |
| Référence  | <a href="#">901901000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc   |
| GTIN (EAN) | 4008190120931             |                                     |
| Qté.       | 500 ST                    |                                     |
| Type       | H0,5/16 OR                | Version                             |
| Référence  | <a href="#">902587000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Orange |
| GTIN (EAN) | 4008190025045             |                                     |
| Qté.       | 500 ST                    |                                     |
| Type       | H0,5/16D W                | Version                             |
| Référence  | <a href="#">901902000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, blanc  |
| GTIN (EAN) | 4008190047108             |                                     |
| Qté.       | 500 ST                    |                                     |
| Type       | H0,5/18 OR                | Version                             |
| Référence  | <a href="#">107698000</a> | Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, Orange |
| GTIN (EAN) | 4032248834631             |                                     |
| Qté.       | 500 ST                    |                                     |
| Type       | H0,5/18D W                | Version                             |
| Référence  | <a href="#">107699000</a> | Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, blanc  |
| GTIN (EAN) | 4032248834624             |                                     |
| Qté.       | 500 ST                    |                                     |

## Embouts reliés en rouleau



- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

## Informations générales de commande

|            |                           |                                    |
|------------|---------------------------|------------------------------------|
| Type       | H0,5/14 OR BD GSP         | Version                            |
| Référence  | <a href="#">900581000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange |
| GTIN (EAN) | 4008190275877             |                                    |
| Qté.       | 5000 ST                   |                                    |
| Type       | H0,5/14D W BD GSP         | Version                            |
| Référence  | <a href="#">900586000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc  |
| GTIN (EAN) | 4008190275921             |                                    |
| Qté.       | 5000 ST                   |                                    |

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Type       | H0,5/14 OR BD              | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9004270000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange |
| GTIN (EAN) | 4008190091774              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |
| Type       | H0,5/14D W BD              | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9004280000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc  |
| GTIN (EAN) | 4008190162627              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |
| Type       | H0,5/14T W BD              | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9021930000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc  |
| GTIN (EAN) | 4008190262402              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |

### Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

|            |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Type       | H0,75/12 W SV              | Version                           |
| Référence  | <a href="#">9028280000</a> | Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, blanc  |
| GTIN (EAN) | 4008190902216              |                                   |
| Qté.       | 500 ST                     |                                   |
| Type       | H0,75/14 W SV              | Version                           |
| Référence  | <a href="#">9026070000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc |
| GTIN (EAN) | 4008190187163              |                                   |
| Qté.       | 500 ST                     |                                   |
| Type       | H0,75/14D GR SV            | Version                           |
| Référence  | <a href="#">9019410000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris  |
| GTIN (EAN) | 4008190164096              |                                   |
| Qté.       | 500 ST                     |                                   |

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | H0,75/14T HBL SV           | Version                                |
| Référence  | <a href="#">9021230000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair |
| GTIN (EAN) | 4008190153106              |  |
| Qté.       | 500 ST                     |  |
| Type       | H0,75/16 W SV              | Version                                |
| Référence  | <a href="#">9028290000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, blanc     |
| GTIN (EAN) | 4008190902056              |  |
| Qté.       | 500 ST                     |  |
| Type       | H0,75/18 W SV              | Version                                |
| Référence  | <a href="#">9028300000</a> | Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, blanc     |
| GTIN (EAN) | 4008190902063              |  |
| Qté.       | 500 ST                     |  |

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Type       | H0,75/12 W                 | Version                               |
| Référence  | <a href="#">0409600000</a> | Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, blanc      |
| GTIN (EAN) | 4008190079826              |                                       |
| Qté.       | 500 ST                     |                                       |
| Type       | H0,75/12D GR               | Version                               |
| Référence  | <a href="#">9019030000</a> | Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, gris       |
| GTIN (EAN) | 4008190127787              |                                       |
| Qté.       | 500 ST                     |                                       |
| Type       | H0,75/12T HBL              | Version                               |
| Référence  | <a href="#">9021030000</a> | Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Bleu clair |
| GTIN (EAN) | 4008190152901              |                                       |
| Qté.       | 500 ST                     |                                       |
| Type       | H0,75/14 W                 | Version                               |
| Référence  | <a href="#">0462900000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc     |
| GTIN (EAN) | 4008190033248              |                                       |
| Qté.       | 500 ST                     |                                       |
| Type       | H0,75/14D GR               | Version                               |
| Référence  | <a href="#">9019040000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris      |
| GTIN (EAN) | 4008190099077              |                                       |
| Qté.       | 500 ST                     |                                       |
| Type       | H0,75/16 W                 | Version                               |
| Référence  | <a href="#">9025860000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, blanc    |
| GTIN (EAN) | 4008190141967              |                                       |
| Qté.       | 500 ST                     |                                       |

## PZ 3


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | H0,75/16D GR               | Version                                 |
| Référence  | <a href="#">9019050000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris       |
| GTIN (EAN) | 4008190033002              |   |
| Qté.       | 500 ST                     |   |
| Type       | H0,75/16T HBL              | Version                                 |
| Référence  | <a href="#">9021050000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Bleu clair |
| GTIN (EAN) | 4008190096175              |   |
| Qté.       | 500 ST                     |   |
| Type       | H0,75/18 W                 | Version                                 |
| Référence  | <a href="#">9025910000</a> | Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, blanc      |
| GTIN (EAN) | 4008190063702              |   |
| Qté.       | 500 ST                     |   |
| Type       | H0,75/18D GR               | Version                                 |
| Référence  | <a href="#">9019060000</a> | Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, gris       |
| GTIN (EAN) | 4008190049560              |   |
| Qté.       | 500 ST                     |   |
| Type       | H0,75/18T HBL              | Version                                 |
| Référence  | <a href="#">9021060000</a> | Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, Bleu clair |
| GTIN (EAN) | 4008190071158              |   |
| Qté.       | 500 ST                     |   |
| Type       | H0,75/14T HBL              | Version                                 |
| Référence  | <a href="#">9021040000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair  |
| GTIN (EAN) | 4008190083168              |   |
| Qté.       | 500 ST                     |   |

## Embouts reliés en rouleau



- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | H0,75/14 W BD GSP          | Version                                |
| Référence  | <a href="#">9005820000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc      |
| GTIN (EAN) | 4008190275884              |  |
| Qté.       | 5000 ST                    |  |
| Type       | H0,75/14D GR BD GSP        | Version                                |
| Référence  | <a href="#">9005870000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris       |
| GTIN (EAN) | 4008190275938              |  |
| Qté.       | 5000 ST                    |  |
| Type       | H0,75/14T BL BD GSP        | Version                                |
| Référence  | <a href="#">9005900000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair |
| GTIN (EAN) | 4008190275969              |  |
| Qté.       | 5000 ST                    |  |

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | H0,75/14 W BD              | Version                                |
| Référence  | <a href="#">9004290000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc      |
| GTIN (EAN) | 4008190006778              |  |
| Qté.       | 500 ST                     |  |
| Type       | H0,75/14D GR BD            | Version                                |
| Référence  | <a href="#">9004300000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris       |
| GTIN (EAN) | 4008190154837              |  |
| Qté.       | 500 ST                     |  |
| Type       | H0,75/14T HBL BD           | Version                                |
| Référence  | <a href="#">9004310000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair |
| GTIN (EAN) | 4008190179298              |  |
| Qté.       | 500 ST                     |  |

### Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

|            |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Type       | H1,0/12 GE SV              | Version                           |
| Référence  | <a href="#">9028310000</a> | Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, jaune  |
| GTIN (EAN) | 4008190902070              |                                   |
| Qté.       | 500 ST                     |                                   |
| Type       | H1,0/14 GE SV              | Version                           |
| Référence  | <a href="#">9026080000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune |
| GTIN (EAN) | 4008190026158              |                                   |
| Qté.       | 500 ST                     |                                   |
| Type       | H1,0/14D R SV              | Version                           |
| Référence  | <a href="#">9019420000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge |
| GTIN (EAN) | 4008190189099              |                                   |
| Qté.       | 500 ST                     |                                   |

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Type       | H1,0/16 GE SV              | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9028320000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, jaune |
| GTIN (EAN) | 4008190902087              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |
| Type       | H1,0/18 GE SV              | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9028340000</a> | Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, jaune |
| GTIN (EAN) | 4008190902100              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Type       | H1,0/12 GE                 | Version                            |
| Référence  | <a href="#">0409700000</a> | Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, jaune   |
| GTIN (EAN) | 4008190152222              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |
| Type       | H1,0/12D R                 | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9019070000</a> | Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Rouge   |
| GTIN (EAN) | 4008190029074              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |
| Type       | H1,0/14 GE                 | Version                            |
| Référence  | <a href="#">0463000000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune  |
| GTIN (EAN) | 4008190024697              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |
| Type       | H1,0/14D R                 | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9019080000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge  |
| GTIN (EAN) | 4008190090623              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |
| Type       | H1,0/16 GE                 | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9025950000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, jaune |
| GTIN (EAN) | 4008190037291              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |
| Type       | H1,0/16D R                 | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9019100000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Rouge |
| GTIN (EAN) | 4008190159986              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |
| Type       | H1,0/18 GE                 | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9025930000</a> | Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, jaune |
| GTIN (EAN) | 4008190101497              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |

## PZ 3


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                            |                                    |  |
|------------|----------------------------|------------------------------------|--|
| Type       | H1,0/18D R                 | Version                            |  |
| Référence  | <a href="#">9019110000</a> | Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, Rouge |  |
| GTIN (EAN) | 4008190174828              |                                    |  |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |  |

### Embouts reliés en rouleau



- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

|            |                            |                                   |  |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| Type       | H1,0/14 GE BD GSP          | Version                           |  |
| Référence  | <a href="#">9005830000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune |  |
| GTIN (EAN) | 4008190275891              |                                   |  |
| Qté.       | 5000 ST                    |                                   |  |
| Type       | H1,0/14D R BD GSP          | Version                           |  |
| Référence  | <a href="#">9005880000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge |  |
| GTIN (EAN) | 4008190275945              |                                   |  |
| Qté.       | 5000 ST                    |                                   |  |

### Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

|            |                            |                                   |  |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| Type       | H1,0/14 GE BD              | Version                           |  |
| Référence  | <a href="#">9004320000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune |  |
| GTIN (EAN) | 4008190167523              |                                   |  |
| Qté.       | 500 ST                     |                                   |  |
| Type       | H1,0/14D R BD              | Version                           |  |
| Référence  | <a href="#">9004330000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge |  |
| GTIN (EAN) | 4008190047498              |                                   |  |
| Qté.       | 500 ST                     |                                   |  |
| Type       | H1,0/14T R BD              | Version                           |  |
| Référence  | <a href="#">9021950000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge |  |
| GTIN (EAN) | 4008190262747              |                                   |  |
| Qté.       | 500 ST                     |                                   |  |

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Type       | H1,5/14 R SV               | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9026090000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge  |
| GTIN (EAN) | 4008190137168              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |
| Type       | H1,5/14D SW SV             | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9019430000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir   |
| GTIN (EAN) | 4008190107420              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |
| Type       | H1,5/16 R SV               | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9028350000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Rouge |
| GTIN (EAN) | 4008190902117              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Type       | H1,5/14 R                  | Version                            |
| Référence  | <a href="#">0463100000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge  |
| GTIN (EAN) | 4008190065089              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |
| Type       | H1,5/14D SW                | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9019120000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir   |
| GTIN (EAN) | 4008190153793              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |
| Type       | H1,5/16 R                  | Version                            |
| Référence  | <a href="#">0635100000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Rouge |
| GTIN (EAN) | 4008190141745              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Type       | H1,5/16D SW                | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9019130000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, noir  |
| GTIN (EAN) | 4008190023331              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |
| Type       | H1,5/18D SW                | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9019140000</a> | Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, noir  |
| GTIN (EAN) | 4008190046026              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |
| Type       | H1,5/24 R                  | Version                            |
| Référence  | <a href="#">0565600000</a> | Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, Rouge |
| GTIN (EAN) | 4008190187071              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |
| Type       | H1,5/24D SW                | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9019150000</a> | Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, noir  |
| GTIN (EAN) | 4008190151676              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |

## Embouts reliés en rouleau



- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

|            |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Type       | H1,5/14 R BD GSP           | Version                           |
| Référence  | <a href="#">9005840000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge |
| GTIN (EAN) | 4008190275907              |                                   |
| Qté.       | 5000 ST                    |                                   |
| Type       | H1,5/14D SW BD GSP         | Version                           |
| Référence  | <a href="#">9005890000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir  |
| GTIN (EAN) | 4008190275952              |                                   |
| Qté.       | 5000 ST                    |                                   |
| Type       | H1,5/14S GN BD GSP         | Version                           |
| Référence  | <a href="#">9028370000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, vert  |
| GTIN (EAN) | 4032248318537              |                                   |
| Qté.       | 5000 ST                    |                                   |

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

|            |                            |                                   |  |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| Type       | H1,5/14 R BD               | Version                           |  |
| Référence  | <a href="#">9004340000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge |  |
| GTIN (EAN) | 4008190080723              |                                   |  |
| Qté.       | 500 ST                     |                                   |  |
| Type       | H1,5/14D SW BD             | Version                           |  |
| Référence  | <a href="#">9004350000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir  |  |
| GTIN (EAN) | 4008190005474              |                                   |  |
| Qté.       | 500 ST                     |                                   |  |
| Type       | H1,5/14T SW BD             | Version                           |  |
| Référence  | <a href="#">9021960000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir  |  |
| GTIN (EAN) | 4008190262389              |                                   |  |
| Qté.       | 500 ST                     |                                   |  |

### Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

|            |                            |                                  |  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| Type       | H2,5/14S BL SV             | Version                          |  |
| Référence  | <a href="#">9046230000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu |  |
| GTIN (EAN) | 4032248298631              |                                  |  |
| Qté.       | 500 ST                     |                                  |  |
| Type       | H2,5/15 BL SV              | Version                          |  |
| Référence  | <a href="#">9026100000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu |  |
| GTIN (EAN) | 4008190141141              |                                  |  |
| Qté.       | 500 ST                     |                                  |  |
| Type       | H2,5/15T GR SV             | Version                          |  |
| Référence  | <a href="#">9021240000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris |  |
| GTIN (EAN) | 4008190115302              |                                  |  |
| Qté.       | 500 ST                     |                                  |  |

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

|            |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Type       | H2,5/15D BL                | Version                           |
| Référence  | <a href="#">9019160000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu  |
| GTIN (EAN) | 4008190028732              |                                   |
| Qté.       | 500 ST                     |                                   |
| Type       | H2,5/15T GR                | Version                           |
| Référence  | <a href="#">9021070000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris  |
| GTIN (EAN) | 4008190128944              |                                   |
| Qté.       | 500 ST                     |                                   |
| Type       | H2,5/19D BL                | Version                           |
| Référence  | <a href="#">9019170000</a> | Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, bleu |
| GTIN (EAN) | 4008190178024              |                                   |
| Qté.       | 500 ST                     |                                   |
| Type       | H2,5/19T GR                | Version                           |
| Référence  | <a href="#">9021080000</a> | Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, gris |
| GTIN (EAN) | 4008190149345              |                                   |
| Qté.       | 500 ST                     |                                   |
| Type       | H2,5/25D BL                | Version                           |
| Référence  | <a href="#">9019180000</a> | Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, bleu |
| GTIN (EAN) | 4008190101145              |                                   |
| Qté.       | 500 ST                     |                                   |
| Type       | H2,5/25T GR                | Version                           |
| Référence  | <a href="#">9021090000</a> | Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, gris |
| GTIN (EAN) | 4008190060916              |                                   |
| Qté.       | 500 ST                     |                                   |

### Embouts reliés en rouleau



- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur DIN
- autre code couleur

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Informations générales de commande

|            |                            |                                  |  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| Type       | H2,5/14D BL BD GSP         | Version                          |  |
| Référence  | <a href="#">9005850000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu |  |
| GTIN (EAN) | 4008190275914              |                                  |  |
| Qté.       | 3000 ST                    |                                  |  |
| Type       | H2,5/14T GR BD GSP         | Version                          |  |
| Référence  | <a href="#">9005910000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris |  |
| GTIN (EAN) | 4008190275976              |                                  |  |
| Qté.       | 3000 ST                    |                                  |  |

### Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

|            |                            |                                  |  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| Type       | H2,5/14D BL BD             | Version                          |  |
| Référence  | <a href="#">9004360000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 8 mm, bleu |  |
| GTIN (EAN) | 4008190083397              |                                  |  |
| Qté.       | 500 ST                     |                                  |  |
| Type       | H2,5/14T GR BD             | Version                          |  |
| Référence  | <a href="#">9004370000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris |  |
| GTIN (EAN) | 4008190052508              |                                  |  |
| Qté.       | 500 ST                     |                                  |  |

### Multisachet



- En multisachet
- Code couleur Weidmüller
- Autres codes couleur

### Informations générales de commande

|            |                            |                                     |  |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Type       | H4,0/18 GR SV              | Version                             |  |
| Référence  | <a href="#">9026010000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris   |  |
| GTIN (EAN) | 4008190117382              |                                     |  |
| Qté.       | 250 ST                     |                                     |  |
| Type       | H4,0/18T OR SV             | Version                             |  |
| Référence  | <a href="#">9021250000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Orange |  |
| GTIN (EAN) | 4008190159313              |                                     |  |
| Qté.       | 250 ST                     |                                     |  |

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Type       | H4,0/18D GR                | Version                             |
| Référence  | <a href="#">9019190000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris   |
| GTIN (EAN) | 4008190141349              |                                     |
| Qté.       | 500 ST                     |                                     |
| Type       | H4,0/18T OR                | Version                             |
| Référence  | <a href="#">9021100000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Orange |
| GTIN (EAN) | 4008190061708              |                                     |
| Qté.       | 500 ST                     |                                     |
| Type       | H4,0/20D GR                | Version                             |
| Référence  | <a href="#">9019200000</a> | Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, gris   |
| GTIN (EAN) | 4008190126575              |                                     |
| Qté.       | 500 ST                     |                                     |
| Type       | H4,0/20T OR                | Version                             |
| Référence  | <a href="#">9021110000</a> | Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, Orange |
| GTIN (EAN) | 4008190035754              |                                     |
| Qté.       | 500 ST                     |                                     |
| Type       | H4,0/26D GR                | Version                             |
| Référence  | <a href="#">9019210000</a> | Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, gris   |
| GTIN (EAN) | 4008190002336              |                                     |
| Qté.       | 100 ST                     |                                     |
| Type       | H4,0/26T OR                | Version                             |
| Référence  | <a href="#">9021120000</a> | Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, Orange |
| GTIN (EAN) | 4008190092825              |                                     |
| Qté.       | 100 ST                     |                                     |

### Section nominale du conducteur 6,0 mm<sup>2</sup>



6 mm<sup>2</sup>

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Informations générales de commande

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Type       | H6,0/20T GN                | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9021130000</a> | Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, vert  |
| GTIN (EAN) | 4008190111731              |                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                    |
| Type       | H6,0/20 SW                 | Version                            |
| Référence  | <a href="#">0533500000</a> | Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, noir  |
| GTIN (EAN) | 4008190183905              |                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                    |
| Type       | H6,0/20D GE                | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9019220000</a> | Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, jaune |
| GTIN (EAN) | 4008190151607              |                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                    |
| Type       | H6,0/26 SW                 | Version                            |
| Référence  | <a href="#">0565700000</a> | Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, noir  |
| GTIN (EAN) | 4008190026837              |                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                    |
| Type       | H6,0/26D GE                | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9019230000</a> | Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, jaune |
| GTIN (EAN) | 4008190072117              |                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                    |
| Type       | H6,0/26T GN                | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9021140000</a> | Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, vert  |
| GTIN (EAN) | 4008190022501              |                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                    |

## Multisachet



- Guide d'introduction en polypropylène
  - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
 Matériau : E-Cu, étain zingué  
 Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

## Informations générales de commande

|            |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Type       | H0,75/14S W SV             | Version                           |
| Référence  | <a href="#">9025700000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc |
| GTIN (EAN) | 4008190144104              |                                   |
| Qté.       | 500 ST                     |                                   |
| Type       | H1,0/14S GE SV             | Version                           |
| Référence  | <a href="#">9025710000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune |
| GTIN (EAN) | 4008190031442              |                                   |
| Qté.       | 500 ST                     |                                   |
| Type       | H1,5/14S R SV              | Version                           |
| Référence  | <a href="#">9025720000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge |
| GTIN (EAN) | 4008190072681              |                                   |
| Qté.       | 500 ST                     |                                   |

## PZ 3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## en vrac en sachet plastique



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | H0,5/16S OR                | Version                                       |
| Référence  | <a href="#">9202900000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Orange           |
| GTIN (EAN) | 4032248519026              |   |
| Qté.       | 500 ST                     |   |
| Type       | H4,0/20DS GR               | Version                                       |
| Référence  | <a href="#">9203630000</a> | Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, gris             |
| GTIN (EAN) | 4032248565078              |   |
| Qté.       | 500 ST                     |   |
| Type       | H0,5/14S OR                | Version                                       |
| Référence  | <a href="#">9004560000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange            |
| GTIN (EAN) | 4008190286132              |   |
| Qté.       | 500 ST                     |   |
| Type       | H0,5/14S W                 | Version                                       |
| Référence  | <a href="#">9004590000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc             |
| GTIN (EAN) | 4008190862060              |   |
| Qté.       | 500 ST                     |   |
| Type       | H0,5/16 DS W               | Version                                       |
| Référence  | <a href="#">9202910000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, blanc            |
| GTIN (EAN) | 4032248519019              |   |
| Qté.       | 500 ST                     |   |
| Type       | H0,75/14DS GR              | Version                                       |
| Référence  | <a href="#">9028580000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris              |
| GTIN (EAN) | 4032248159475              |   |
| Qté.       | 500 ST                     |   |
| Type       | H0,75/14S W                | Version                                       |
| Référence  | <a href="#">9025960000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc             |
| GTIN (EAN) | 4008190009878              |   |
| Qté.       | 500 ST                     |   |
| Type       | H0,75/14TS HBL             | Version                                       |
| Référence  | <a href="#">9018550000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair        |
| GTIN (EAN) | 4008190207991              |   |
| Qté.       | 500 ST                     |   |
| Type       | H0,75/15S W                | Version                                       |
| Référence  | <a href="#">9204240000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 9 mm, Bleu clair, blanc |
| GTIN (EAN) | 4032248621545              |   |
| Qté.       | 500 ST                     |   |
| Type       | H1,0/14S GE                | Version                                       |
| Référence  | <a href="#">9025970000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune             |
| GTIN (EAN) | 4008190063733              |   |
| Qté.       | 500 ST                     |   |

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Type       | H1,0/14S R                 | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9018560000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge  |
| GTIN (EAN) | 4008190207984              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |
| Type       | H1,5/12S R                 | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9025690000</a> | Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Rouge   |
| GTIN (EAN) | 4008190059439              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |
| Type       | H1,5/14S R                 | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9025980000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge  |
| GTIN (EAN) | 4008190080730              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |
| Type       | H1,5/14DS SW               | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9025240000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir   |
| GTIN (EAN) | 4008190085599              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |
| Type       | H2,5/12DS BL               | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9028490000</a> | Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, bleu    |
| GTIN (EAN) | 4032248049028              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |
| Type       | H2,5/12TS GR               | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9036200000</a> | Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, gris    |
| GTIN (EAN) | 4032248067992              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |
| Type       | H2,5/14DS BL               | Version                            |
| Référence  | <a href="#">1333100000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu   |
| GTIN (EAN) | 4008190160364              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |
| Type       | H2,5/14TS GR               | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9426770000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris   |
| GTIN (EAN) | 4032248160693              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |
| Type       | H2,5/16 TS GR              | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9036210000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris  |
| GTIN (EAN) | 4032248068005              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |
| Type       | H2,5/16DS BL               | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9036220000</a> | Embout, Norme, 13 mm, 10 mm, bleu  |
| GTIN (EAN) | 4032248068012              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |
| Type       | H4,0/14DS GR               | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9028520000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris   |
| GTIN (EAN) | 4032248049035              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |
| Type       | H4,0/15TS OR               | Version                            |
| Référence  | <a href="#">9036230000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange |
| GTIN (EAN) | 4032248068029              |                                    |
| Qté.       | 500 ST                     |                                    |

## PZ 3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Section nominale du conducteur 0,25 mm<sup>2</sup> - 6,0 mm<sup>2</sup>Pour conducteurs 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)

Matériau E-Cu, étamé

Tolérances selon DIN 46228 partie 1

- En vrac en sachet plastique

## Informations générales de commande

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Type       | H0,25/5                    | Version                          |
| Référence  | <a href="#">9018910000</a> | Embout, Norme, 5 mm, 5 mm, Non   |
| GTIN (EAN) | 4008190068134              |                                  |
| Qté.       | 1000 ST                    |                                  |
| Type       | H0,5/10                    | Version                          |
| Référence  | <a href="#">9004050000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 10 mm, Non |
| GTIN (EAN) | 4008190153052              |                                  |
| Qté.       | 1000 ST                    |                                  |
| Type       | H0,5/6                     | Version                          |
| Référence  | <a href="#">0282600000</a> | Embout, Norme, 6 mm, 6 mm, Non   |
| GTIN (EAN) | 4008190184025              |                                  |
| Qté.       | 1000 ST                    |                                  |
| Type       | H0,75/10                   | Version                          |
| Référence  | <a href="#">0542500000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 10 mm, Non |
| GTIN (EAN) | 4008190037482              |                                  |
| Qté.       | 1000 ST                    |                                  |
| Type       | H0,75/6                    | Version                          |
| Référence  | <a href="#">0282700000</a> | Embout, Norme, 6 mm, 6 mm, Non   |
| GTIN (EAN) | 4008190019013              |                                  |
| Qté.       | 1000 ST                    |                                  |
| Type       | H1,0/10                    | Version                          |
| Référence  | <a href="#">0282800000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 10 mm, Non |
| GTIN (EAN) | 4008190006662              |                                  |
| Qté.       | 1000 ST                    |                                  |
| Type       | H1,0/6                     | Version                          |
| Référence  | <a href="#">0372600000</a> | Embout, Norme, 6 mm, 6 mm, Non   |
| GTIN (EAN) | 4008190180263              |                                  |
| Qté.       | 1000 ST                    |                                  |
| Type       | H1,5/10                    | Version                          |
| Référence  | <a href="#">0186500000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 10 mm, Non |
| GTIN (EAN) | 4008190039592              |                                  |
| Qté.       | 1000 ST                    |                                  |
| Type       | H1,5/12                    | Version                          |
| Référence  | <a href="#">9004060000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 12 mm, Non |
| GTIN (EAN) | 4008190147938              |                                  |
| Qté.       | 1000 ST                    |                                  |
| Type       | H1,5/18                    | Version                          |
| Référence  | <a href="#">9004070000</a> | Embout, Norme, 18 mm, 18 mm, Non |
| GTIN (EAN) | 4008190105761              |                                  |
| Qté.       | 1000 ST                    |                                  |

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Type       | H1,5/7                     | Version                          |
| Référence  | <a href="#">0372700000</a> | Embout, Norme, 7 mm, 7 mm, Non   |
| GTIN (EAN) | 4008190064525              |                                  |
| Qté.       | 1000 ST                    |                                  |
| Type       | H2,5/10                    | Version                          |
| Référence  | <a href="#">9004080000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 10 mm, Non |
| GTIN (EAN) | 4008190145446              |                                  |
| Qté.       | 1000 ST                    |                                  |
| Type       | H2,5/12                    | Version                          |
| Référence  | <a href="#">0186100000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 12 mm, Non |
| GTIN (EAN) | 4008190172954              |                                  |
| Qté.       | 1000 ST                    |                                  |
| Type       | H2,5/18                    | Version                          |
| Référence  | <a href="#">9004090000</a> | Embout, Norme, 18 mm, 18 mm, Non |
| GTIN (EAN) | 4008190147921              |                                  |
| Qté.       | 1000 ST                    |                                  |
| Type       | H2,5/7                     | Version                          |
| Référence  | <a href="#">0373000000</a> | Embout, Norme, 7 mm, 7 mm, Non   |
| GTIN (EAN) | 4008190173463              |                                  |
| Qté.       | 1000 ST                    |                                  |
| Type       | H4,0/12                    | Version                          |
| Référence  | <a href="#">0244100000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 12 mm, Non |
| GTIN (EAN) | 4008190179830              |                                  |
| Qté.       | 1000 ST                    |                                  |
| Type       | H4,0/15                    | Version                          |
| Référence  | <a href="#">9004100000</a> | Embout, Norme, 15 mm, 15 mm, Non |
| GTIN (EAN) | 4008190119003              |                                  |
| Qté.       | 500 ST                     |                                  |
| Type       | H4,0/18                    | Version                          |
| Référence  | <a href="#">9004110000</a> | Embout, Norme, 18 mm, 18 mm, Non |
| GTIN (EAN) | 4008190148348              |                                  |
| Qté.       | 500 ST                     |                                  |
| Type       | H4,0/9                     | Version                          |
| Référence  | <a href="#">0373100000</a> | Embout, Norme, 9 mm, 9 mm, Non   |
| GTIN (EAN) | 4008190164669              |                                  |
| Qté.       | 500 ST                     |                                  |
| Type       | H6,0/10                    | Version                          |
| Référence  | <a href="#">9004120000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 10 mm, Non |
| GTIN (EAN) | 4008190104795              |                                  |
| Qté.       | 500 ST                     |                                  |
| Type       | H6,0/12                    | Version                          |
| Référence  | <a href="#">0191900000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 12 mm, Non |
| GTIN (EAN) | 4008190026851              |                                  |
| Qté.       | 500 ST                     |                                  |
| Type       | H6,0/15                    | Version                          |
| Référence  | <a href="#">0124700000</a> | Embout, Norme, 15 mm, 15 mm, Non |
| GTIN (EAN) | 4008190003807              |                                  |
| Qté.       | 500 ST                     |                                  |
| Type       | H6,0/18                    | Version                          |
| Référence  | <a href="#">9004130000</a> | Embout, Norme, 18 mm, 18 mm, Non |
| GTIN (EAN) | 4008190143626              |                                  |
| Qté.       | 500 ST                     |                                  |

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Assortiments d'embouts isolés



Boîte remplie d'embouts isolés:

- Au code couleur Weidmüller
- Code couleur DIN

### Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | H-BOX 0,14-0,75QMM         | Version   |
| Référence  | <a href="#">9025410000</a> | Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: Weidmüller |
| GTIN (EAN) | 4008190341602              |   |
| Qté.       | 1 ST                       |   |
| Type       | H-BOX 0,5-2,5QMM           | Version   |
| Référence  | <a href="#">9025900000</a> | Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: Weidmüller |
| GTIN (EAN) | 4008190109202              |   |
| Qté.       | 1 ST                       |   |
| Type       | H-BOX 0,5-2,5QMM DIN       | Version   |
| Référence  | <a href="#">9025430000</a> | Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: DIN        |
| GTIN (EAN) | 4008190337162              |   |
| Qté.       | 1 ST                       |   |
| Type       | H-BOX 4,0-16,0QMM          | Version   |
| Référence  | <a href="#">9025920000</a> | Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: Weidmüller |
| GTIN (EAN) | 4008190101442              |   |
| Qté.       | 1 ST                       |   |
| Type       | H-BOX 4,0-16,0QMM DIN      | Version   |
| Référence  | <a href="#">9025400000</a> | Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: DIN        |
| GTIN (EAN) | 4008190341596              |   |
| Qté.       | 1 ST                       |   |

### Assortiments Embouts doubles



Boîte remplie d'embouts doubles isolés :

- Au code couleur Weidmüller

### Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | ZH-BOX 0,5-2,5QMM          | Version  |
| Référence  | <a href="#">9025390000</a> | Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: Weidmueller |
| GTIN (EAN) | 4008190341015              |  |
| Qté.       | 1 ST                       |  |

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pièces)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type       | H0,5/14 ZH OR SV           | Version                                    |  |
| Référence  | <a href="#">9004440000</a> | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Orange |  |
| GTIN (EAN) | 4008190198473              |  |  |
| Qté.       | 500 ST                     |  |  |
| Type       | H0,5/14D ZH W SV           | Version                                    |  |
| Référence  | <a href="#">9004780000</a> | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, blanc  |  |
| GTIN (EAN) | 4008190188481              |  |  |
| Qté.       | 500 ST                     |  |  |

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Type       | H0,5/14 ZH OR              | Version                                     |  |
| Référence  | <a href="#">9037200000</a> | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Orange  |  |
| GTIN (EAN) | 4008190492397              |   |  |
| Qté.       | 500 ST                     |   |  |
| Type       | H0,5/14D ZH W              | Version                                     |  |
| Référence  | <a href="#">9037380000</a> | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, blanc   |  |
| GTIN (EAN) | 4008190492861              |   |  |
| Qté.       | 500 ST                     |   |  |
| Type       | H0,5/16 ZH OR              | Version                                     |  |
| Référence  | <a href="#">9037210000</a> | Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, Orange |  |
| GTIN (EAN) | 4008190492687              |   |  |
| Qté.       | 500 ST                     |   |  |
| Type       | H0,5/16D ZH W              | Version                                     |  |
| Référence  | <a href="#">9037390000</a> | Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, blanc  |  |
| GTIN (EAN) | 4008190492878              |   |  |
| Qté.       | 500 ST                     |   |  |

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | H0,5/18 ZH OR              | Version                                     |
| Référence  | <a href="#">9037220000</a> | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, Orange |
| GTIN (EAN) | 4008190492694              |   |
| Qté.       | 500 ST                     |   |
| Type       | H0,5/18D ZH W              | Version                                     |
| Référence  | <a href="#">9037400000</a> | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, blanc  |
| GTIN (EAN) | 4008190492892              |   |
| Qté.       | 500 ST                     |   |

## Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pièces)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | H0,75/14 ZH W SV           | Version   |
| Référence  | <a href="#">9018510000</a> | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, blanc       |
| GTIN (EAN) | 4008190019914              |   |
| Qté.       | 500 ST                     |   |
| Type       | H0,75/14D ZH GR SV         | Version   |
| Référence  | <a href="#">9018520000</a> | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, gris        |
| GTIN (EAN) | 4008190097998              |   |
| Qté.       | 500 ST                     |   |
| Type       | H0,75/15T ZH BL SV         | Version   |
| Référence  | <a href="#">9018570000</a> | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Bleu clair  |
| GTIN (EAN) | 4008190272630              |   |
| Qté.       | 500 ST                     |   |
| Type       | H0,75/16 ZH W SV           | Version   |
| Référence  | <a href="#">9004900000</a> | Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, blanc      |
| GTIN (EAN) | 4008190482671              |   |
| Qté.       | 500 ST                     |   |
| Type       | H0,75/16D ZH GR SV         | Version   |
| Référence  | <a href="#">9004770000</a> | Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, gris       |
| GTIN (EAN) | 4008190038816              |   |
| Qté.       | 500 ST                     |   |
| Type       | H0,75/16T ZH HBL SV        | Version   |
| Référence  | <a href="#">9005140000</a> | Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, Bleu clair |
| GTIN (EAN) | 4008190482725              |   |
| Qté.       | 500 ST                     |   |

## PZ 3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## conditionnés en vrac en sachet



Pour les conducteurs suivants : 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (2 n° AWG 18)

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Type       | H0,75/14 ZH W              | Version   |  |
| Référence  | <a href="#">9037230000</a> | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, blanc       |  |
| GTIN (EAN) | 4008190853976              |   |  |
| Qté.       | 500 ST                     |   |  |
| Type       | H0,75/14D ZH GR            | Version   |  |
| Référence  | <a href="#">9037410000</a> | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, gris        |  |
| GTIN (EAN) | 4008190492984              |   |  |
| Qté.       | 500 ST                     |   |  |
| Type       | H0,75/14T ZH HBL           | Version   |  |
| Référence  | <a href="#">9037610000</a> | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Bleu clair  |  |
| GTIN (EAN) | 4008190493233              |   |  |
| Qté.       | 500 ST                     |   |  |
| Type       | H0,75/16 ZH W              | Version   |  |
| Référence  | <a href="#">9037240000</a> | Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, blanc      |  |
| GTIN (EAN) | 4008190492717              |   |  |
| Qté.       | 500 ST                     |   |  |
| Type       | H0,75/16D ZH GR            | Version   |  |
| Référence  | <a href="#">9037420000</a> | Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, gris       |  |
| GTIN (EAN) | 4008190492991              |   |  |
| Qté.       | 500 ST                     |   |  |
| Type       | H0,75/16T ZH HBL           | Version   |  |
| Référence  | <a href="#">9037620000</a> | Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, Bleu clair |  |
| GTIN (EAN) | 4008190493264              |   |  |
| Qté.       | 500 ST                     |   |  |

## en vrac en sachet plastique



- Guide d'introduction en polypropylène
- Tenue en température jusqu'à 105 °C

Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)

Matériau : E-Cu, étain zingué

Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Informations générales de commande

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Type       | H0,75/19DS ZH GR           | Version   |  |
| Référence  | <a href="#">9202830000</a> | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, gris       |  |
| GTIN (EAN) | 4032248515776              |   |  |
| Qté.       | 500 ST                     |   |  |
| Type       | H0,75/19S ZH W             | Version   |  |
| Référence  | <a href="#">9202820000</a> | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, blanc      |  |
| GTIN (EAN) | 4032248515769              |   |  |
| Qté.       | 500 ST                     |   |  |
| Type       | H0,75/19TS ZH HBL          | Version   |  |
| Référence  | <a href="#">9202840000</a> | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, Bleu clair |  |
| GTIN (EAN) | 4032248515783              |   |  |
| Qté.       | 500 ST                     |   |  |

## conditionnés en vrac en sachet



Pour les conducteurs suivants : 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (2 n° AWG 18)

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Type       | H0,75/24 ZH W              | Version   |  |
| Référence  | <a href="#">9037250000</a> | Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, blanc      |  |
| GTIN (EAN) | 4008190492724              |   |  |
| Qté.       | 500 ST                     |   |  |
| Type       | H0,75/24D ZH GR            | Version   |  |
| Référence  | <a href="#">9037430000</a> | Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, gris       |  |
| GTIN (EAN) | 4008190493004              |   |  |
| Qté.       | 500 ST                     |   |  |
| Type       | H0,75/24T ZH HBL           | Version   |  |
| Référence  | <a href="#">9037630000</a> | Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, Bleu clair |  |
| GTIN (EAN) | 4008190493271              |   |  |
| Qté.       | 500 ST                     |   |  |

## Multisachet



- En multisachet (5 x 100 pièces)
- Code couleur
- Code couleur DIN

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | H1,0/15 ZH GE SV           | Version                                    |
| Référence  | <a href="#">9018530000</a> | Embout, Embout double, 12 mm, 8 mm, jaune  |
| GTIN (EAN) | 4008190066925              |  |
| Qté.       | 500 ST                     |  |
| Type       | H1,0/15D ZH R SV           | Version                                    |
| Référence  | <a href="#">9018540000</a> | Embout, Embout double, 12 mm, 8 mm, Rouge  |
| GTIN (EAN) | 4008190188832              |  |
| Qté.       | 500 ST                     |  |
| Type       | H1,0/15S ZH GE SV          | Version                                    |
| Référence  | <a href="#">9018650000</a> | Embout, Embout double, 12 mm, 8 mm, jaune  |
| GTIN (EAN) | 4032248011407              |  |
| Qté.       | 500 ST                     |  |
| Type       | H1,0/19 ZH GE SV           | Version                                    |
| Référence  | <a href="#">9004910000</a> | Embout, Embout double, 16 mm, 12 mm, jaune |
| GTIN (EAN) | 4008190482688              |  |
| Qté.       | 500 ST                     |  |
| Type       | H1,0/19D ZH R SV           | Version                                    |
| Référence  | <a href="#">9004760000</a> | Embout, Embout double, 16 mm, 12 mm, Rouge |
| GTIN (EAN) | 4008190160951              |  |
| Qté.       | 500 ST                     |  |

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | H1,0/15 ZH GE              | Version                                   |
| Référence  | <a href="#">9037260000</a> | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, jaune |
| GTIN (EAN) | 4008190492731              |   |
| Qté.       | 500 ST                     |   |
| Type       | H1,0/15D ZH R              | Version                                   |
| Référence  | <a href="#">9037440000</a> | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Rouge |
| GTIN (EAN) | 4008190493011              |   |
| Qté.       | 500 ST                     |   |

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### en vrac en sachet plastique



- Guide d'introduction en polypropylène
  - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
 Matériau : E-Cu, étain zingué  
 Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

### Informations générales de commande

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Type       | H1,0/15S ZH GE             | Version                                   |  |
| Référence  | <a href="#">9018690000</a> | Embout, Embout double, 12 mm, 8 mm, jaune |  |
| GTIN (EAN) | 4032248017720              |   |  |
| Qté.       | 500 ST                     |   |  |

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type       | H1,0/19 ZH GE              | Version                                    |  |
| Référence  | <a href="#">9037270000</a> | Embout, Embout double, 16 mm, 12 mm, jaune |  |
| GTIN (EAN) | 4008190492748              |  |  |
| Qté.       | 500 ST                     |  |  |

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type       | H1,0/19D ZH R              | Version                                    |  |
| Référence  | <a href="#">9037450000</a> | Embout, Embout double, 16 mm, 12 mm, Rouge |  |
| GTIN (EAN) | 4008190493028              |  |  |
| Qté.       | 500 ST                     |  |  |

### en vrac en sachet plastique



- Guide d'introduction en polypropylène
  - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
 Matériau : E-Cu, étain zingué  
 Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Informations générales de commande

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type       | H1,0/22DS R ZH             | Version                                    |  |
| Référence  | <a href="#">9036330000</a> | Embout, Embout double, 21 mm, 14 mm, Rouge |  |
| GTIN (EAN) | 4032248338566              |  |  |
| Qté.       | 500 ST                     |  |  |

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type       | H1,0/25 ZH GE              | Version                                    |  |
| Référence  | <a href="#">9037280000</a> | Embout, Embout double, 22 mm, 18 mm, jaune |  |
| GTIN (EAN) | 4008190492755              |  |  |
| Qté.       | 500 ST                     |  |  |
| Type       | H1,0/25D ZH R              | Version                                    |  |
| Référence  | <a href="#">9037460000</a> | Embout, Embout double, 22 mm, 18 mm, Rouge |  |
| GTIN (EAN) | 4008190493035              |  |  |
| Qté.       | 500 ST                     |  |  |

### Multisachet



- En multisachet (5 x 100 pièces)
- Code couleur
- Code couleur DIN

### Informations générales de commande

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type       | H1,5/16 ZH R SV            | Version                                    |  |
| Référence  | <a href="#">9004410000</a> | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Rouge  |  |
| GTIN (EAN) | 4008190009397              |  |  |
| Qté.       | 500 ST                     |  |  |
| Type       | H1,5/16D ZH SW SV          | Version                                    |  |
| Référence  | <a href="#">9004420000</a> | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, noir   |  |
| GTIN (EAN) | 4008190167455              |  |  |
| Qté.       | 500 ST                     |  |  |
| Type       | H1,5/20 ZH R SV            | Version                                    |  |
| Référence  | <a href="#">9004920000</a> | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, Rouge |  |
| GTIN (EAN) | 4008190482695              |  |  |
| Qté.       | 500 ST                     |  |  |

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Type       | H1,5/20D SW ZH SV          | Version                                   |  |
| Référence  | <a href="#">9004750000</a> | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, noir |  |
| GTIN (EAN) | 4008190055431              |   |  |
| Qté.       | 500 ST                     |   |  |

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type       | H1,5/16 ZH R               | Version                                    |  |
| Référence  | <a href="#">9037290000</a> | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Rouge  |  |
| GTIN (EAN) | 4008190492762              |  |  |
| Qté.       | 500 ST                     |  |  |
| Type       | H1,5/16D ZH SW             | Version                                    |  |
| Référence  | <a href="#">9037470000</a> | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, noir   |  |
| GTIN (EAN) | 4008190493042              |  |  |
| Qté.       | 500 ST                     |  |  |
| Type       | H1,5/20 ZH R               | Version                                    |  |
| Référence  | <a href="#">9037300000</a> | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, Rouge |  |
| GTIN (EAN) | 4008190492779              |  |  |
| Qté.       | 500 ST                     |  |  |
| Type       | H1,5/20D ZH SW             | Version                                    |  |
| Référence  | <a href="#">9037480000</a> | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, noir  |  |
| GTIN (EAN) | 4008190493059              |  |  |
| Qté.       | 500 ST                     |  |  |
| Type       | H1,5/26 ZH R               | Version                                    |  |
| Référence  | <a href="#">9037310000</a> | Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, Rouge |  |
| GTIN (EAN) | 4008190492786              |  |  |
| Qté.       | 100 ST                     |  |  |
| Type       | H1,5/26D ZH SW             | Version                                    |  |
| Référence  | <a href="#">9037490000</a> | Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, noir  |  |
| GTIN (EAN) | 4008190493066              |  |  |
| Qté.       | 100 ST                     |  |  |

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | H2,5/19D ZH BL SV          | Version                                   |
| Référence  | <a href="#">9004430000</a> | Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, bleu |
| GTIN (EAN) | 4008190099367              |   |
| Qté.       | 250 ST                     |   |
| Type       | H2,5/19T ZH GR SV          | Version                                   |
| Référence  | <a href="#">9018580000</a> | Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, gris |
| GTIN (EAN) | 4008190272647              |   |
| Qté.       | 250 ST                     |   |
| Type       | H2,5/21 ZH GR SV           | Version                                   |
| Référence  | <a href="#">9005150000</a> | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, gris |
| GTIN (EAN) | 4008190482732              |   |
| Qté.       | 250 ST                     |   |
| Type       | H2,5/21D ZH BL SV          | Version                                   |
| Référence  | <a href="#">9004740000</a> | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, bleu |
| GTIN (EAN) | 4008190031923              |   |
| Qté.       | 250 ST                     |   |

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | H2,5/19D ZH BL             | Version                                   |
| Référence  | <a href="#">9037500000</a> | Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, bleu |
| GTIN (EAN) | 4008190493073              |   |
| Qté.       | 500 ST                     |   |
| Type       | H2,5/19T ZH GR             | Version                                   |
| Référence  | <a href="#">9037640000</a> | Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, gris |
| GTIN (EAN) | 4008190493325              |   |
| Qté.       | 500 ST                     |   |

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | H2,5/21D ZH BL             | Version                                   |
| Référence  | <a href="#">9037510000</a> | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, bleu |
| GTIN (EAN) | 4008190493080              |   |
| Qté.       | 100 ST                     |   |
| Type       | H2,5/21T ZH GR             | Version                                   |
| Référence  | <a href="#">9037650000</a> | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, gris |
| GTIN (EAN) | 4008190493356              |   |
| Qté.       | 100 ST                     |   |
| Type       | H2,5/27D ZH BL             | Version                                   |
| Référence  | <a href="#">9037520000</a> | Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, bleu |
| GTIN (EAN) | 4008190493097              |   |
| Qté.       | 100 ST                     |   |
| Type       | H2,5/27T ZH GR             | Version                                   |
| Référence  | <a href="#">9037660000</a> | Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, gris |
| GTIN (EAN) | 4008190493387              |   |
| Qté.       | 100 ST                     |   |

## Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | H4,0/22T ZH OR SV          | Version                                     |
| Référence  | <a href="#">9018590000</a> | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, Orange |
| GTIN (EAN) | 4008190272654              |   |
| Qté.       | 100 ST                     |   |
| Type       | H4,0/22D ZH GR SV          | Version                                     |
| Référence  | <a href="#">9004730000</a> | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, gris   |
| GTIN (EAN) | 4008190161811              |   |
| Qté.       | 100 ST                     |   |

## conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | H4,0/22D ZH GR             | Version                                     |
| Référence  | <a href="#">9037530000</a> | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, gris   |
| GTIN (EAN) | 4008190493103              |   |
| Qté.       | 100 ST                     |   |
| Type       | H4,0/22T ZH OR             | Version                                     |
| Référence  | <a href="#">9037670000</a> | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, Orange |
| GTIN (EAN) | 4008190493431              |   |
| Qté.       | 100 ST                     |   |
| Type       | H4,0/28D ZH GR             | Version                                     |
| Référence  | <a href="#">9037540000</a> | Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, gris   |
| GTIN (EAN) | 4008190493110              |   |
| Qté.       | 100 ST                     |   |
| Type       | H4,0/28T ZH OR             | Version                                     |
| Référence  | <a href="#">9037680000</a> | Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, Orange |
| GTIN (EAN) | 4008190493479              |   |
| Qté.       | 100 ST                     |   |

### Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | H6,0/23 ZH SW SV           | Version                                    |
| Référence  | <a href="#">9004930000</a> | Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, noir  |
| GTIN (EAN) | 4008190482701              |  |
| Qté.       | 100 ST                     |  |
| Type       | H6,0/23D ZH GE SV          | Version                                    |
| Référence  | <a href="#">9004720000</a> | Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, jaune |
| GTIN (EAN) | 4008190962210              |  |
| Qté.       | 100 ST                     |  |
| Type       | H6,0/23T ZH GN SV          | Version                                    |
| Référence  | <a href="#">9005160000</a> | Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, vert  |
| GTIN (EAN) | 4008190482749              |  |
| Qté.       | 100 ST                     |  |

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | H6,0/23 ZH SW              | Version                                    |
| Référence  | <a href="#">9037320000</a> | Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, noir  |
| GTIN (EAN) | 4008190492793              |  |
| Qté.       | 100 ST                     |  |
| Type       | H6,0/23D ZH GE             | Version                                    |
| Référence  | <a href="#">9037550000</a> | Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, jaune |
| GTIN (EAN) | 4008190493127              |  |
| Qté.       | 100 ST                     |  |
| Type       | H6,0/23T ZH GN             | Version                                    |
| Référence  | <a href="#">9037690000</a> | Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, vert  |
| GTIN (EAN) | 4008190493486              |  |
| Qté.       | 100 ST                     |  |
| Type       | H6,0/29 ZH SW              | Version                                    |
| Référence  | <a href="#">9037330000</a> | Embout, Embout double, 24 mm, 18 mm, noir  |
| GTIN (EAN) | 4008190492809              |  |
| Qté.       | 100 ST                     |  |
| Type       | H6,0/29D ZH GE             | Version                                    |
| Référence  | <a href="#">9037560000</a> | Embout, Embout double, 24 mm, 18 mm, jaune |
| GTIN (EAN) | 4008190493134              |  |
| Qté.       | 100 ST                     |  |
| Type       | H6,0/29T ZH GN             | Version                                    |
| Référence  | <a href="#">9037700000</a> | Embout, Embout double, 24 mm, 18 mm, vert  |
| GTIN (EAN) | 4008190493509              |  |
| Qté.       | 100 ST                     |  |

### Accessoires / pièces de rechange



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

## PZ 3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Accessoires

## Informations générales de commande

|            |                            |         |
|------------|----------------------------|---------|
| Type       | ERES PZ 3N                 | Version |
| Référence  | <a href="#">1287130000</a> |         |
| GTIN (EAN) | 4050118077834              |         |
| Qté.       | 1 ST                       |         |

## Pièces de rechange



Après avoir été dénudée, l'extrémité d'un câble peut recevoir un contact ou un embout qui sont sertis. Le sertissage est une connexion sûre entre un conducteur et un contact et cette méthode a largement remplacé la soudure. Le sertissage permet de réaliser une connexion homogène permanente entre un conducteur et un élément de raccordement. La connexion ne peut être réalisée qu'avec du matériel de haute qualité. Le résultat est une connexion électrique et mécanique sûre et fiable. Weidmüller propose toute une gamme d'outils mécaniques de sertissage. Des verrouillages forcés intégrés avec possibilité de déverrouillage assurent une qualité de travail optimale. Les connexions serties réalisées avec les outils Weidmüller correspondent aux normes et prescriptions internationales.

## Informations générales de commande

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Type       | ERTE GRIFFE PZ             | Version                   |
| Référence  | <a href="#">9202810000</a> | Presse, Pièce de rechange |
| GTIN (EAN) | 4032248512577              |                           |
| Qté.       | 1 ST                       |                           |