SSCH 6X6X1000 CU/SN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Avec nos barres d'autobus en différents matériaux et les accessoires associés, vous pouvez connecter des câbles dans le plus petit espace d'installation. Selon l'application, les potentiels peuvent être collectés, distribués ou dissipés.

Informations générales de commande

Version	Barrette de liaison (bloc de jonction), argent, Hau- teur: 1000 mm, Profondeur: 6 mm, Cuivre
Référence	<u>0571300000</u>
Туре	SSCH 6X6X1000 CU/SN
GTIN (EAN)	4008190015039
Qté.	1 M

SSCH 6X6X1000 CU/SN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

DOLLC	C = 11 f = 11 = 2			
ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
Profondeur	6 mm	Profondeur (pouces)	0.2362 inch	
Hauteur	1000 mm	Hauteur (pouces)	39.37 inch	
Largeur	6 mm	Largeur (pouces)	0.2362 inch	
Poids net	320 g			
Températures				
Température ambiante	-5 °C40 °C			
Conformité environneme	ntale du produit		'	
Chatest de confessió PallC	Conference	Ai		
Statut de conformité RoHS REACH SVHC	Conforme sans exemption Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
NEACH SVHC	ras de SVIIC au-dessu	is de 0, 1 % en polas		
Classifications				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 14.0	27-14-11-92	
ECLASS 15.0	27-14-11-92			
Autres caractéristiques t	echniques			
Instruction de montage	Montage direct			
Caractéristiques des mat	ériaux			
Makésian da basa	Continue	Conform		
Matériau de base Couleur	Cuivre	Surface	étamé	
Couleur	argent			
Caractéristiques nominal	les			
Courant nominal	140 A			
Généralités				
Instruction de montage	Montage direct	Surface	étamé	
		24,1400	5.65	

Niveau du catalogue / Dessins

SSCH 6X6X1000 CU/SN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Accessoires

Raccordements pour barrette de liaison











Informations générales de commande

iono goneraios as				
ZB 4/6	Version			
<u>0556700000</u>	Bloc de jonction (raccordement de barrette de liaison)			
4008190188412				
50 ST				
ZB 4/6K BL	Version			
0565480000	Bloc de jonction (raccordement de barrette de liaison)			
4008190086831				
50 ST				
ZB 4/6K GE/GN	Version			
0565460000	Bloc de jonction (raccordement de barrette de liaison)			
4008190032609				
50 ST				
ZB 16/6	Version			
0556800000	Bloc de jonction (raccordement de barrette de liaison)			
4008190007751				
50 ST				
ZB 16/6K GE/GN	Version			
0569660000	Bloc de jonction (raccordement de barrette de liaison)			
4008190043681				
50 ST				
	ZB 4/6 0556700000 4008190188412 50 ST ZB 4/6K BL 0565480000 4008190086831 50 ST ZB 4/6K GE/GN 0565460000 4008190032609 50 ST ZB 16/6 0556800000 400819007751 50 ST ZB 16/6K GE/GN 0569660000 4008190043681			

Niveau du catalogue / Dessins 3