MOFU 35/LO/1 SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit







Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

Version	Pied de montage (bloc de jonction)	
Référence	<u>0646210000</u>	
Туре	MOFU 35/LO/1 SW	
GTIN (EAN)	4008190261887	
Qté.	20 Pièce	

Niveau du catalogue / Dessins

MOFU 35/LO/1 SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
	40.05		. =	
Profondeur	18.35 mm	Profondeur (pouces)	0.7224 inch	
Hauteur	58 mm	Hauteur (pouces)	2.2835 inch	
Largeur	18 mm	Largeur (pouces)	0.7087 inch	
Poids net	5.6 g			
Températures				
Température ambiante	-5 °C40 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	
Température d'utilisation permanente, max.	100 °C			
Conformité environnemental	e du produit			
0	Conforma cons exemption			
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90	LODAGO 14.0	27 23 03 30	
Autres caractéristiques techr	niques			
Côté ouvert	droite	Type de fixation	monté	
Version à l#92épreuve de l#92explosion	Non	Type de montage	monté	
Caractéristiques des matéria	ux		'	
Matériau de base	Polyamide 66	Matériau isolant	Wemid	
Couleur	noir	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	
Caractéristiques du système				
Version	Pied de montage	Flasque de fermeture nécessaire	Non	
Barrette de liaison équipée	TS 35	acque de leotale necessare		
Dimensions	10 00		'	
Pas en mm (P)	18.00 mm			
	10.00 111111			
Généralités				
Barrette de liaison équipée	TS 35			
Za St.o do naison oquipoo	.0 00			

Date de création 14.11.2025 03:31:14 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

MOFU 35/LO/1 SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Raccordement (raccordement nominal)

Sens de raccordement en haut Type de raccordement Raccordement à ressort

Niveau du catalogue / Dessins

MOFU 35/LO/1 SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Illustration du produit



Figure similaire

Exemple d'utilisation



