HDC 48B TOLU 1M63G CS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.

Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.

Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65.

Informations générales de commande

Version	CIE,96 boîtiers, Taille de construction: 12, Degré de protection: IP65, enfiché, Entrée du câble de la partie supérieure, Boîtier du connecteur, Ver- rouillage longitudinal sur la partie inférieure, Stan- dard
Référence	<u>1001520000</u>
Туре	HDC 48B TOLU 1M63G CS
GTIN (EAN)	4032248707256
Qté.	1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins 1

HDC 48B TOLU 1M63G CS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	151 mm	Profondeur (pouces)	5.9449 inch
Hauteur	94 mm	Hauteur (pouces)	3.7008 inch
Largeur	90 mm	Largeur (pouces)	3.5433 inch
Poids net	603.68 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption				
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids				
Résistance aux agents chimiques	Substance	Acétone			
	Résistance aux agents chimiques	Résistant sous condition			
	Substance	Huile pour forage			
	Résistance aux agents chimiques	Résistant			
	Substance	Diesel			
	Résistance aux agents chimiques	Résistant			
	Substance	Éthanol			
	Résistance aux agents chimiques	Résistant			
	Substance	Huile de transmission			
	Résistance aux agents chimiques	Résistant			
	Substance	Huile hydraulique			
	Résistance aux agents chimiques	Résistant			
	Substance	Liquide de refroidissement			
	Résistance aux agents chimiques	Résistant			
	Substance	Essence au benzène			
	Résistance aux agents chimiques	Résistant			
	Substance	Suintement			
	Résistance aux agents chimiques	Résistant			
	Substance	Supercarburant			
	Résistance aux agents chimiques	Résistant sous condition			
	Substance	Eau			
	Résistance aux agents chimiques	Résistant			
	Substance	UV			
	Résistance aux agents chimiques	Instable			
	Substance	Ozone			
	Résistance aux agents chimiques	Instable			

Classifications

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Niveau du catalogue / Dessins

HDC 48B TOLU 1M63G CS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

			<u> </u>
Couple de serrage	1.2 Nm	Matériau de base du boîtier	Aluminium injecté
Surface	Électrolaqué	Degré de protection	IP65, enfiché
Boîtiers CEM	Non	Matériau de l'élément de verrouillage	Acier inoxydable
Dimensions			
Entrée du câble	a. filetage	Largeur boîtier C	90 mm
Longueur boîtier	132 mm	Hauteur boîtier B	94 mm
Version			
Partie supérieure/sous-partie/Couvercle	Partie supérieure	Couple de serrage	1.2 Nm
Nombre d'entrées de câble vers le haut 1		Nombre d'entrées de câble latéralement 0	
Version boîtier	Entrée du câble de la partie supérieure, Boîtier du connecteur	Version système de fermeture	Verrouillage longitudina sur la partie inférieure
Forme	Standard	Taille de construction	12
Entrée du câble	a. filetage	Туре	Prise mâle
Version étrier	Verrouillage longitudinal	Filetage (intérieur)	M 63
Couleur (RAL)	RAL 7035	BG	12
Indiqué pour ModuPlug®	Oui		

Niveau du catalogue / Dessins