


PF RS 100 BK SET 160MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Nos échantillons vous permettent de tester les différentes options et de faire le meilleur choix selon vos besoins spécifiques.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Version | Profilés, Lot d'échantillons, RS 100 |
| Référence | 1062430000 |
| Type | PF RS 100 BK SET 160MM |
| GTIN (EAN) | 4032248812745 |
| Qté. | 1 Pièce |
| Emballage | Sac plastique |

PF RS 100 BK SET 160MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Agréments**

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 43.1 mm | Profondeur (pouces) | 1.6968 inch |
| Hauteur | 108.2 mm | Hauteur (pouces) | 4.2598 inch |
| Largeur | 164.5 mm | Largeur (pouces) | 6.4764 inch |
| Poids net | 121 g | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002779 | ETIM 9.0 | EC002779 |
| ETIM 10.0 | EC002779 | ECLASS 14.0 | 27-19-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-01-01 | | |

Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | Matériau isolant | PVC |
| Surface | non traité | Matériau de base | Plastique |

Caractéristiques générales

| | | | |
|----------------------------------|----------|------------------------|------|
| Couleur | noir | Degré de protection | IP00 |
| Tableau des couleurs (similaire) | RAL 9011 | Possibilité d'enrobage | Non |

Note importante

Remarques

PF RS 100 BK SET 160MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

