

HTX-IE-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Outils à sertir et dégainer pour traitement de contacts à fibre optique sur fibre polymère (FOP)

Informations générales de commande

Version	Presse
Référence	1208870000
Type	HTX-IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990269
Qté.	1 Pièce

HTX-IE-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	220 mm	Largeur (pouces)	8.6614 inch
Poids net	645 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Presse	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--------	---------	---------------------------------------

Description du contact

Type de contact	Pour fibre optique polymère de 1 mm d'épaisseur
-----------------	---

Note importante

Informations sur le produit	HTX_IE_POF • Un seul outil pour la réalisation complète des fiches mâles SC-RJ • Pour les fibres optiques polymères de 1 mm d'épaisseur, notamment pour les connecteurs PROFINET et Ethernet/IP SC-RJ • Pour le dénudage des fibres optiques polymères duplex • En une seule étape, les fiches mâles sont serties et les fibres optiques polymère sont coupées • Les surfaces de coupe n'ont pas besoin d'être polies • Positionneur pour placement précis des mâles SC-RJ • Poignées ergonomiques • Reproductibilité élevée • Testé sur plus de 15 000 utilisations Réaliser un connecteur IP 67 en trois étapes seulement : 1) Dénuder la fibre optique polymère 2) Sertir et couper 3) Sertir l'extracteur
-----------------------------	---

Dessins

