# Fiche de données

## SAIE-M12B-5S2.0U HW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pour le raccordement des capteurs-actionneurs sur les appareils on a besoin de différents connecteurs. Ils sont disponibles dans les versions M12, M8 et bien sûr M5.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | Connecteurs à équiper, M12, Femelle, droite, PG 9, Nombre de pôles: 5, 2 m |
| Référence | 1222270000 |
| Type | SAIE-M12B-5S2.0U HW |
| GTIN (EAN) | 4050118005905 |
| Qté. | 1 Pièce |

# Fiche de données

## SAIE-M12B-5S2.0U HW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | |
|---|---|
| Poids net | 38 g |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
| Exemption RoHS (le cas échéant/ connue) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC003570 | ETIM 9.0 | EC003570 |
| ETIM 10.0 | EC003570 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-03 | | |

### Caractéristiques techniques câble

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur du câble | 2 m | Couleur de la gaine | noir |
| Fonction PE | Non | Section du conducteur | 0.25 mm² |
| Longueurs de câbles / brins | 2 m | Nombre de pôles | 5 |

### Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre de pôles | 5 | Codage | Codage A |
| Surface du contact | doré | Type de raccordement | Femelle |
| Matériau de base du boîtier | Zinc injecté sous pression, nickelé | Tension nominale | 125 V |
| Courant nominal | 4 A | Degré de protection | IP68 |
| Presse-étoupe | PG 9 | Courant nominal | 4 A (5 pôles) / 2 A (8 pôles) |
| Plage de températures du coffret | -5 ... +70 °C | | |


# SAIE-M12B-5S2.0U HW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dessins

### Schéma




### Schéma des pôles

