CC DIA 30/3.5 MC NE GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com






Figure similaire

La solution de repérage d'équipements ClipCard, au format MultiCard, utilisée pour le repérage des installations électriques et de distribution, constitue une alternative intéressante à la gravure. Grâce au format MultiCard qui a fait ses preuves, l'étiquetage est possible avec PrintJet CONNECT ou Plotter.

- L'utilisation de PrintJet en remplacement d'une gravure donne une impression très résistante
- Fixation universelle
- Support (à vis ou collier de serrage)
- Support de plaquette (autocollant ou à visser)
- Ou plaquettes autocollantesPour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Version	ClipCard, Repérage d'équipements et appa-
	reillages, 30 x 30 mm, Avec alésage, jaune
Référence	<u>1266130000</u>
Туре	CC DIA 30/3.5 MC NE GE
GTIN (EAN)	4050118055832
Qté.	60 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

CC DIA 30/3.5 MC NE GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

ROHS	Conforme				
Dimensions et poids					
Profondeur	1.2 mm	Profondeur (pouces)	0.0472 inch		
Hauteur	30 mm	Hauteur (pouces)	1.1811 inch		
Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1.1811 inch		
Diamètre	30 mm	Poids net	2.07 g		

Températures

plage de température d'utilisation -40...100 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption	
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids	
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.014 kg CO2 eq.

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

4
ø 30 mm, avec trou de fixation de 3,5 mm
30 mm
V-2
100 °C
-40 °C
jaune
Non
Polyamide 66
sans
Type de conditionnement MultiCard
Machines
PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2
1 MultiCard = Device markers
-40100 °C
Avec alésage

Repérage d'équipements et appareillages

Diamètre	30 mm	Halogène	Non
Diamètre du trou de perçage	3.50 mm		

Date de création 12.11.2025 01:06:37 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

CC DIA 30/3.5 MC NE GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation





Exemple d'utilisation

