SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Les adaptateurs M8/M12 et M12/M8 permettent une prise en charge plus rapide de la taille de la prise.

Informations générales de commande

Version	Connecteur Y, M8 / M8
Référence	<u>1288000000</u>
Туре	SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P
GTIN (EAN)	4050118079173
Qté.	1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

|--|

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 8 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Classifications

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06
ECLASS 13.0	27-44-01-06	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Codage	M8 = aucun	Tension nominale	24 V	
Courant nominal	4 A	Degré de protection	IP67	
Degré de pollution	3	Raccordement du blindage	Non	
Plage de températures du coffret	-25+85 °C			

Normes

Norme de connecteur IEC 61076-2-104

Caractéristiques de raccordement

Sortie simple 1 - connecteur débrochable	Mâle M8	Sortie simple 2 - connecteur débrochable	Femelle M8
Couple de serrage	M8 : 0,5 Nm		

Caractéristiques générales

Codage	M8 = aucun	Filetage du raccordement	M8 / M8
Tension nominale	24 V	Courant nominal	4 A
Degré de protection	IP67	Degré de pollution	3
Raccordement 1	M8/M8	Raccordement 2	Vis
Raccordement du blindage	Non	Plage de températures du coffret	-25+85 °C
Diamètre extérieur du conducteur	-		

Date de création 01.11.2025 10:01:19 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins 2

Weidmüller **₹**

SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



