

THM ESO 7 PA WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Repères de bornes, Repérages d'inserts, 30 x 6.3 mm, blanc |
| Référence | 1339570000 |
| Type | THM ESO 7 PA WS |
| GTIN (EAN) | 4050118144208 |
| Qté. | 1 Pièce |

THM ESO 7 PA WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|-----------|----------|------------------|-------------|
| Hauteur | 30 mm | Hauteur (pouces) | 1.1811 inch |
| Largeur | 6.3 mm | Largeur (pouces) | 0.248 inch |
| Poids net | 287.76 g | | |

Températures

| | |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -40...70 °C |
|------------------------------------|-------------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|---|--|----------------------|--|
| Orientation de l'impression | horizontal et vertical | | |
| Largeur | 6.3 mm | | |
| Plage de température d'utilisation, max. | 70 °C | | |
| Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C | | |
| Couleur | blanc | | |
| Halogène | Non | | |
| Matériau de base | Papier | | |
| Caractères imprimés | sans | | |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | 2500 | | |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement | Rouleau d'étiquettes | |
| | Nombre de combinaisons par unité d'emballage | 1 | |
| | Nombre de repérages par combinaison | 2500 | |
| Taille de plage de repérage | 30 x 6.3 mm | | |
| Nombre de repérages par combinaison | 1 Label reel = 2500 Insert markers | | |
| plage de température d'utilisation | -40...70 °C | | |
| Nombre par rouleau | 2500 | | |

THM ESO 7 PA WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com




THM ESO 7 PA WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

WKM pour étiquette à glisser



La poche transparente et sans halogène du WKM offre une protection exceptionnelle contre les influences environnementales. La fixation ferme par collier de serrage lui permet de s'adapter à pratiquement toutes les sections de conducteur.

Les étiquettes marquées au préalable sont simplement placées dans le support WKH et fixées avec la barrette de fermeture. Les repères de câbles WKM sont la solution idéale pour une efficacité maximale du repérage sur site.

- Les avantages de l'utilisation des repères de câbles WKM
- Les étiquettes en papier et polyester peuvent être imprimées individuellement avec une imprimante de bureau conventionnelle
 - La conception robuste en association avec les étiquettes MultiCard ELS garantit une protection maximale contre les influences extérieures

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Type | WKM 8/30 | Version | |
| Référence | 1631910000 | WKM, Repères de fils et de câbles, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, Repères | |
| GTIN (EAN) | 4008190206666 | de fils et de câbles, transparent | |
| Qté. | 50 ST | | |

Ruban encreur



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------|--|
| Type | RIBBON MM 110/360 SW | Version | |
| Référence | 2005070000 | Ruban de couleur | |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | | |
| Qté. | 1 ST | | |