## H1,5/14 R SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Similaire à l'illustration







- Guide d'introduction en polypropylène
- Tenue en température jusqu'à 105°C
- Sur demande, le guide d'introduction peut être réalisé en matériau difficilement inflammabe Pour conducteurs 0,14 - 150 mm² (AWG 26-300 MCM) Matériau E-Cu, étamé

Tolérances selon DIN 46228 partie 4

### Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge		
Référence	<u>1476270000</u>		
Туре	H1,5/14 R SP		
GTIN (EAN)	4050118283099		
Qté.	100 Pièce		

## H1,5/14 R SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Weidmueller

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

A				
Agréments				
Agréments	<i>7</i> 1			
ROHS	Conforme			
UL File Number Search	Site Web UL			
Certificat № (UR)	E354986			
Dimensions et poids				
Poids net	0.03 g			
Conformité environneme	entale du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications				
	<u>'</u>			
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005	
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005	
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01	
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01	
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01	
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01	
ECLASS 15.0	27-40-02-01			
Caractéristiques techniq	ques			
Description de l'article	Embouts isolés, couleur rouge	Version	Norme	
Embouts				
Diamètre de la surface des contacts (D1) 1.7 mm		Longueur de la surface des contacts (L2)8 mm		
Diamètre de la collerette (D2)	3.5 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0.25 mm		
L1 en mm	14.00 mm	Section de raccordement du conducteur,AWG 16 AWG, max.		
Epaisseur des douilles métalliques (S1) 0.15 mm		Longueur de dénudage	10 mm	
Caratian da marandana anti-		0 1	147 1 11	

Section de raccordement du conducteur 1.5 mm²

Niveau du catalogue / Dessins

Couleur

## H1,5/14 R SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Dessins**

#### **Dessin**

