## KRN-M6/-2,5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

### Informations générales de commande

Version	Cosses, 2.5 mm <sup>2</sup> , 2.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Référence	<u>1495110000</u>
Туре	KRN-M6/-2,5
GTIN (EAN)	4050118304596
Qté.	100 Pièce

## KRN-M6/-2,5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Agréments
-----------

ROHS Conforme

### **Dimensions et poids**

Poids net 1.76 g

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 9.0	27-40-02-05
ECLASS 9.1	27-40-02-05	ECLASS 10.0	27-40-02-05
ECLASS 11.0	27-40-02-05	ECLASS 12.0	27-40-02-05
ECLASS 13.0	27-40-02-05	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

## Caractéristiques techniques

Version Série Euro, standard

### **Raccordements**

Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm² max.  Section de raccordement du conducteur 2.5 mm²		Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm² min.		
		Isolation	non disponible	
Perçage	M 6	Couleur d'identification	Aucun	
Diamètre intérieur de la tige (d1)	2.4 mm	Diamètre extérieur de la tige (d3)	4.4 mm	
Longueur de la tige (a)	6.5 mm	Longueur de raccordement (I)	18 mm	
Diamètre intérieur de la bride (d2)	6.4 mm	Largeur de la bride (b)	11 mm	

Niveau du catalogue / Dessins

# Fiche de données






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dessins



# Fiche de données

## KRN-M6/-2,5



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessoires

### **Crimping tools**



Pinces à sertir pour contacts non isolés cosses roulées, cosses tubulaires, cosses enfichables, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoecuvre

### Informations générales de commande

Туре	HTN 21	Version	
Référence	9014610000	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm², 6mm², Sertissage à	
GTIN (EAN)	4008190152734	empreintes	
Qté.	1 ST		

Niveau du catalogue / Dessins 4