## KWN-M6/-490



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

#### Informations générales de commande

Version	Cosses,4 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup>
Référence	<u>1495320000</u>
Туре	KWN-M6/-4 90
GTIN (EAN)	4050118304763
Qté.	100 Pièce

## KWN-M6/-490



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Agréments
-----------

ROHS Conforme

#### **Dimensions et poids**

Poids net 2.46 g

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

#### Classifications

ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 9.0	27-40-02-05
ECLASS 9.1	27-40-02-05	ECLASS 10.0	27-40-02-05
ECLASS 11.0	27-40-02-05	ECLASS 12.0	27-40-02-05
ECLASS 13.0	27-40-02-05	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

## Caractéristiques techniques

Version Série Euro 90°

#### **Raccordements**

Section de raccordement du conducteur,4 mm² max.  Section de raccordement du conducteur 4 mm²		Section de raccordement du conducteur, 4 mm² min.	
		Isolation	non disponible
Perçage	M 6	Couleur d'identification	Aucun
Diamètre intérieur de la tige (d1)	3 mm	Diamètre extérieur de la tige (d3)	5 mm
Longueur de la tige (a)	7 mm	Longueur de raccordement (I)	12.5 mm
Diamètre intérieur de la bride (d2)	6.4 mm	Largeur de la bride (b)	11 mm

Niveau du catalogue / Dessins

## KWN-M6/-490




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dessins



# Fiche de données

## KWN-M6/-490



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessoires**

#### **Crimping tools**



Pinces à sertir pour contacts non isolés cosses roulées, cosses tubulaires, cosses enfichables, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoecuvre

#### Informations générales de commande

g g			
Туре	HTN 21	Version	
Référence	9014610000	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm², 6mm², Sertissage à	
GTIN (EAN)	4008190152734	empreintes	
Qté.	1 ST		

Niveau du catalogue / Dessins 4