

**PZ RK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Outils de sertissage pour cosses à sertir et cosses tubulaires avec matrice rotative.

- Matrice de sertissage intégrée pour différentes sections
- Outils de sertissage hexagonaux pour cosses à sertir
- Outils de sertissage WM-From pour cosses tubulaires
- large plage d'action jusqu'à 70 ou 120 mm<sup>2</sup>

**Informations générales de commande**

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| Version    | 6mm <sup>2</sup> , 70mm <sup>2</sup> , Sertissage hexagonal |
| Référence  | <a href="#">1500440000</a>                                  |
| Type       | PZ RK 6/70                                                  |
| GTIN (EAN) | 4050118309058                                               |
| Qté.       | 1 Pièce                                                     |

**PZ RK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Dimensions et poids**

|            |        |                     |              |
|------------|--------|---------------------|--------------|
| Profondeur | 515 mm | Profondeur (pouces) | 20.2755 inch |
| Poids net  | 2018 g |                     |              |

**Conformité environnementale du produit**

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Non affecté                          |
| REACH SVHC                | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                      | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ETIM 10.0   | EC000168    | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |             |             |

**Caractéristiques techniques**

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| Version | mécanique, sans compartiment amovible |
|---------|---------------------------------------|

**Description du contact**

|                           |                    |                           |                   |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| Plage de sertissage, max. | 70 mm <sup>2</sup> | Plage de sertissage, min. | 6 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|

**Données de l'outil - sertissage**

|                            |                      |                           |                   |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| Section de l'embout, max.  | 70 mm <sup>2</sup>   | Section de l'embout, min. | 6 mm <sup>2</sup> |
| Type de sertissage/-profil | Sertissage hexagonal |                           |                   |

**Inserts de sertissage**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Largeur de sertissage | 5 mm |
|-----------------------|------|

**PZ RK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories**

**6 mm<sup>2</sup>**



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Type       | KRN-M4/-6                  | Version                                                         |
| Référence  | <a href="#">1497150000</a> | Cosses,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306767              |                                                                 |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                 |
| Type       | KRN-M5/-6                  | Version                                                         |
| Référence  | <a href="#">1497170000</a> | Cosses,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306590              |                                                                 |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                 |
| Type       | KRN-M6/-6                  | Version                                                         |
| Référence  | <a href="#">1497180000</a> | Cosses,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306729              |                                                                 |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                 |
| Type       | KRN-M8/-6                  | Version                                                         |
| Référence  | <a href="#">1497190000</a> | Cosses,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306613              |                                                                 |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                 |
| Type       | KRN-M10/-6                 | Version                                                         |
| Référence  | <a href="#">1497200000</a> | Cosses,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306385              |                                                                 |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                 |
| Type       | KRN-M12/-6                 | Version                                                         |
| Référence  | <a href="#">1497210000</a> | Cosses,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306347              |                                                                 |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                 |

**10 mm<sup>2</sup>**



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**PZ RK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Informations générales de commande**

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Type       | KRN-M4/-10                 | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">1496900000</a> | Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306293              |                                                                      |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                      |
| Type       | KRN-M5/-10                 | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">1496910000</a> | Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306378              |                                                                      |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                      |
| Type       | KRN-M6/-10                 | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">1496920000</a> | Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306439              |                                                                      |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                      |
| Type       | KRN-M8/-10                 | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">1496930000</a> | Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306552              |                                                                      |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                      |
| Type       | KRN-M10/-10                | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">1496940000</a> | Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306521              |                                                                      |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                      |
| Type       | KRN-M12/-10                | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">1496950000</a> | Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306453              |                                                                      |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                      |

**16 mm<sup>2</sup>**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Type       | KRN-M5/-16                 | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">1496970000</a> | Cosses, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306569              |                                                                      |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                      |
| Type       | KRN-M6/-16                 | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">1496980000</a> | Cosses, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306583              |                                                                      |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                      |
| Type       | KRN-M8/-16                 | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">1496990000</a> | Cosses, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306514              |                                                                      |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                      |

**PZ RK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories**

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type       | KRN-M10/-16                | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1497000000</a> | Cosses,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306460              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |
| Type       | KRN-M12/-16                | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1497010000</a> | Cosses,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306538              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |

**25 mm<sup>2</sup>**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type       | KRN-M5/-25                 | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1495830000</a> | Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305562              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |
| Type       | KRN-M6/-25                 | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496490000</a> | Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305784              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |
| Type       | KRN-M8/-25                 | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496500000</a> | Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305975              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |
| Type       | KRN-M10/-25                | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496510000</a> | Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305814              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |
| Type       | KRN-M12/-25                | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496520000</a> | Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306163              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |
| Type       | KRN-M14/-25                | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496530000</a> | Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305883              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |

**PZ RK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****35 mm<sup>2</sup>**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type       | KRN-M6/-35                 | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496540000</a> | Cosses,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306156              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |
| Type       | KRN-M8/-35                 | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496550000</a> | Cosses,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305913              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |
| Type       | KRN-M10/-35                | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496570000</a> | Cosses,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305920              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |
| Type       | KRN-M12/-35                | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496580000</a> | Cosses,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306019              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |

**50 mm<sup>2</sup>**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type       | KRN-M6/-50                 | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496590000</a> | Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305746              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |
| Type       | KRN-M8/-50                 | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496600000</a> | Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306149              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |


**PZ RK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories**

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type       | KRN-M10/-50                | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496610000</a> | Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306064              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |
| Type       | KRN-M12/-50                | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496620000</a> | Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305722              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |
| Type       | KRN-M14/-50                | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1495750000</a> | Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305197              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |
| Type       | KRN-M16/-50                | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496630000</a> | Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306200              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |
| Type       | KRN-M20/-50                | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1495840000</a> | Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305364              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |

**70 mm<sup>2</sup>**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type       | KRN-M6/-70                 | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496640000</a> | Cosses,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305951              |                                                                    |
| Qté.       | 25 ST                      |                                                                    |
| Type       | KRN-M8/-70                 | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496650000</a> | Cosses,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305791              |                                                                    |
| Qté.       | 25 ST                      |                                                                    |
| Type       | KRN-M10/-70                | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496670000</a> | Cosses,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305845              |                                                                    |
| Qté.       | 25 ST                      |                                                                    |
| Type       | KRN-M12/-70                | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1495570000</a> | Cosses,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304992              |                                                                    |
| Qté.       | 25 ST                      |                                                                    |

**PZ RK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories**

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type       | KRN-M14/-70                | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1495770000</a> | Cosses,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305166              |                                                                    |
| Qté.       | 25 ST                      |                                                                    |
| Type       | KRN-M16/-70                | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1495580000</a> | Cosses,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305340              |                                                                    |
| Qté.       | 25 ST                      |                                                                    |
| Type       | KRN-M20/-70                | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1495590000</a> | Cosses,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305302              |                                                                    |
| Qté.       | 25 ST                      |                                                                    |

**35 mm<sup>2</sup>**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type       | KRN-M6/-35 S               | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1494790000</a> | Cosses,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304466              |                                                                    |
| Qté.       | 25 ST                      |                                                                    |
| Type       | KRN-M8/-35 S               | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1494810000</a> | Cosses,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304374              |                                                                    |
| Qté.       | 25 ST                      |                                                                    |

**50 mm<sup>2</sup>**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231


**PZ RK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Informations générales de commande**

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type       | KRN-M6/-50 S               | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1494820000</a> | Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304114              |                                                                    |
| Qté.       | 25 ST                      |                                                                    |
| Type       | KRN-M8/-50 S               | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1494830000</a> | Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304404              |                                                                    |
| Qté.       | 25 ST                      |                                                                    |
| Type       | KRN-M10/-50 S              | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1494840000</a> | Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304619              |                                                                    |
| Qté.       | 25 ST                      |                                                                    |

**70 mm<sup>2</sup>**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type       | KRN-M6/-70 S               | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1494850000</a> | Cosses,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304152              |                                                                    |
| Qté.       | 25 ST                      |                                                                    |
| Type       | KRN-M8/-70 S               | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1494860000</a> | Cosses,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304527              |                                                                    |
| Qté.       | 25 ST                      |                                                                    |
| Type       | KRN-M10/-70 S              | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1494870000</a> | Cosses,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304503              |                                                                    |
| Qté.       | 25 ST                      |                                                                    |
| Type       | KRN-M12/-70 S              | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1494880000</a> | Cosses,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304435              |                                                                    |
| Qté.       | 25 ST                      |                                                                    |


**PZ RK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories**

**6 mm<sup>2</sup>**



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Type       | KWN-M4/-6 90               | Version                                                         |
| Référence  | <a href="#">1497220000</a> | Cosses,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306477              |                                                                 |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                 |
| Type       | KWN-M5/-6 90               | Version                                                         |
| Référence  | <a href="#">1496120000</a> | Cosses,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305753              |                                                                 |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                 |
| Type       | KWN-M6/-6 90               | Version                                                         |
| Référence  | <a href="#">1496130000</a> | Cosses,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305982              |                                                                 |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                 |
| Type       | KWN-M8/-6 90               | Version                                                         |
| Référence  | <a href="#">1496140000</a> | Cosses,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306248              |                                                                 |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                 |
| Type       | KWN-M10/-6 90              | Version                                                         |
| Référence  | <a href="#">1496150000</a> | Cosses,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305579              |                                                                 |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                 |
| Type       | KWN-M12/-6 90              | Version                                                         |
| Référence  | <a href="#">1496170000</a> | Cosses,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305869              |                                                                 |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                 |

**10 mm<sup>2</sup>**



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231


**PZ RK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Informations générales de commande**

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Type       | KWN-M5/-10 90              | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">1497020000</a> | Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306712              |                                                                      |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                      |
| Type       | KWN-M6/-10 90              | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">1497030000</a> | Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306484              |                                                                      |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                      |
| Type       | KWN-M8/-10 90              | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">1497040000</a> | Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306576              |                                                                      |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                      |
| Type       | KWN-M10/-10 90             | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">1497050000</a> | Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306750              |                                                                      |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                      |
| Type       | KWN-M12/-10 90             | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">1497070000</a> | Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306606              |                                                                      |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                      |

**16 mm<sup>2</sup>**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Type       | KWN-M5/-16 90              | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">1497080000</a> | Cosses, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306392              |                                                                      |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                      |
| Type       | KWN-M6/16 90               | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">1497090000</a> | Cosses, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306743              |                                                                      |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                      |
| Type       | KWN-M8/-16 90              | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">1497100000</a> | Cosses, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306804              |                                                                      |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                      |
| Type       | KWN-M10/-16 90             | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">1497110000</a> | Cosses, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306705              |                                                                      |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                      |

**PZ RK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories**

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type       | KWN-M12/-16 90             | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1497120000</a> | Cosses,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306736              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |

**25 mm<sup>2</sup>**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type       | KWN-M6/-25 90              | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1495850000</a> | Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305456              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |
| Type       | KWN-M8/-25 90              | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1495870000</a> | Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305470              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |
| Type       | KWN-M10/-25 90             | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1495880000</a> | Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305449              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |
| Type       | KWN-M12/-25 90             | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1495890000</a> | Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305647              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |
| Type       | KWN-M14/-25 90             | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1495900000</a> | Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305517              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |

**35 mm<sup>2</sup>**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**PZ RK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Informations générales de commande**

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type       | KWN-M6/-35 90              | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1495910000</a> | Cosses,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305418              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |
| Type       | KWN-M8/-35 90              | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1495920000</a> | Cosses,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305548              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |
| Type       | KWN-M10/-35 90             | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1495930000</a> | Cosses,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305173              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |
| Type       | KWN-M12/-35 90             | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1495940000</a> | Cosses,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305623              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |
| Type       | KWN-M14/-35 90             | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1494640000</a> | Cosses,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304350              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |
| Type       | KWN-M16/-35 90             | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1494690000</a> | Cosses,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304268              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |

**50 mm<sup>2</sup>**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type       | KWN-M6/-50 90              | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1495950000</a> | Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305388              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |
| Type       | KWN-M8/-50 90              | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1495970000</a> | Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305425              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |
| Type       | KWN-M10/-50 90             | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1495980000</a> | Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305494              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |


**PZ RK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories**

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type       | KWN-M12/-50 90             | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1495990000</a> | Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305654              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |
| Type       | KWN-M14/50 90              | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1494650000</a> | Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304251              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |
| Type       | KWN-M16/-50 90             | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496000000</a> | Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305630              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |
| Type       | KWN-M20/-50 90             | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1494710000</a> | Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304442              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |

**70 mm<sup>2</sup>**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type       | KWN-M6/-70 90              | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496010000</a> | Cosses,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305609              |                                                                    |
| Qté.       | 25 ST                      |                                                                    |
| Type       | KWN-M8/-70 90              | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496020000</a> | Cosses,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305180              |                                                                    |
| Qté.       | 25 ST                      |                                                                    |
| Type       | KWN-M10/-70 90             | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496030000</a> | Cosses,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305432              |                                                                    |
| Qté.       | 25 ST                      |                                                                    |
| Type       | KWN-M12/-70 90             | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496040000</a> | Cosses,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305463              |                                                                    |
| Qté.       | 25 ST                      |                                                                    |
| Type       | KWN-M14/-70 90             | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1494660000</a> | Cosses,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304183              |                                                                    |
| Qté.       | 25 ST                      |                                                                    |


**PZ RK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories**

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Type       | KWN-M16/-70 90             | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">1496050000</a> | Cosses, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305708              |                                                                      |
| Qté.       | 25 ST                      |                                                                      |
| Type       | KWN-M20/-70 90             | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">1496070000</a> | Cosses, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305661              |                                                                      |
| Qté.       | 25 ST                      |                                                                      |

**10 mm<sup>2</sup>**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Type       | KWN-M5/-10 45              | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">1496810000</a> | Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306309              |                                                                      |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                      |
| Type       | KWN-M6/-10 45              | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">1496820000</a> | Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306286              |                                                                      |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                      |
| Type       | KWN-M8/-10 45              | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">1496830000</a> | Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306330              |                                                                      |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                      |
| Type       | KWN-M10/-10 45             | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">1496840000</a> | Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306361              |                                                                      |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                      |

**16 mm<sup>2</sup>**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**PZ RK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Informations générales de commande**

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Type       | KWN-M5/-16 45              | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">1496850000</a> | Cosses, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306408              |                                                                      |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                      |
| Type       | KWN-M6/-16 45              | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">1496870000</a> | Cosses, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306446              |                                                                      |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                      |
| Type       | KWN-M8/-16 45              | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">1496880000</a> | Cosses, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306422              |                                                                      |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                      |
| Type       | KWN-M10/-16 45             | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">1496890000</a> | Cosses, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306194              |                                                                      |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                      |

**240 mm<sup>2</sup>**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Type       | KWN-M6/-25 45              | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">1496180000</a> | Cosses, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305876              |                                                                      |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                      |
| Type       | KWN-M8/-25 45              | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">1496190000</a> | Cosses, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306231              |                                                                      |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                      |

**PZ RK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****25 mm<sup>2</sup>**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type       | KWN-M10/-25 45             | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496200000</a> | Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305593              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |
| Type       | KWN-M12/-25 45             | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496210000</a> | Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305715              |                                                                    |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                    |

**35 mm<sup>2</sup>**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231


**Informations générales de commande**

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type       | KWN-M6/-35 45              | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496220000</a> | Cosses,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305852              |                                                                    |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                                    |
| Type       | KWN-M8/-35 45              | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496230000</a> | Cosses,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305968              |                                                                    |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                                    |
| Type       | KWN-M10/-35 45             | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496240000</a> | Cosses,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306217              |                                                                    |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                                    |
| Type       | KWN-M12/-35 45             | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496250000</a> | Cosses,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306002              |                                                                    |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                                    |

**PZ RK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**Accessories****50 mm<sup>2</sup>**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type       | KWN-M6/-50 45              | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496270000</a> | Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305937              |                                                                    |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                                    |
| Type       | KWN-M8/-50 45              | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496280000</a> | Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306101              |                                                                    |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                                    |
| Type       | KWN-M10/-50 45             | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496290000</a> | Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305760              |                                                                    |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                                    |
| Type       | KWN-M12/-50 45             | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496300000</a> | Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306040              |                                                                    |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                                    |

**70 mm<sup>2</sup>**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type       | KWN-M8/-70 45              | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496310000</a> | Cosses,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305944              |                                                                    |
| Qté.       | 25 ST                      |                                                                    |
| Type       | KWN-M10/-70 45             | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496320000</a> | Cosses,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306255              |                                                                    |
| Qté.       | 25 ST                      |                                                                    |

**PZ RK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories**

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type       | KWN-M12/-70 45             | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1496330000</a> | Cosses,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305586              |                                                                    |
| Qté.       | 25 ST                      |                                                                    |


**6 mm<sup>2</sup>**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Type       | VSTN/-6                    | Version                                               |
| Référence  | <a href="#">1494720000</a> | Cosses,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> ,Aucun(e) |
| GTIN (EAN) | 4050118304190              |                                                       |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                       |

**10 mm<sup>2</sup>**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231


**Informations générales de commande**

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type       | VSTN/-10                   | Version                                                 |
| Référence  | <a href="#">1497130000</a> | Cosses,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> ,Aucun(e) |
| GTIN (EAN) | 4050118306491              |                                                         |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                         |

**PZ RK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**Accessories****16 mm<sup>2</sup>**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type       | VSTN/-16                   | Version                                                 |
| Référence  | <a href="#">1497140000</a> | Cosses,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> ,Aucun(e) |
| GTIN (EAN) | 4050118306620              |                                                         |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                         |

**25 mm<sup>2</sup>**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type       | VSTN/-25                   | Version                                                 |
| Référence  | <a href="#">1494730000</a> | Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Aucun(e) |
| GTIN (EAN) | 4050118304275              |                                                         |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                         |

**35 mm<sup>2</sup>**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**PZ RK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Informations générales de commande**

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type       | VSTN/-35                   | Version                                                 |
| Référence  | <a href="#">1494740000</a> | Cosses,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> ,Aucun(e) |
| GTIN (EAN) | 4050118304428              |                                                         |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                         |


**50 mm<sup>2</sup>**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type       | VSTN/-50                   | Version                                                 |
| Référence  | <a href="#">1494750000</a> | Cosses,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,Aucun(e) |
| GTIN (EAN) | 4050118304381              |                                                         |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                         |

**70 mm<sup>2</sup>**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type       | VSTN/-70                   | Version                                                 |
| Référence  | <a href="#">1494760000</a> | Cosses,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> ,Aucun(e) |
| GTIN (EAN) | 4050118304299              |                                                         |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                         |