

## IE-FCI-HD15-FF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

### Informations générales de commande

Version	FrontCom, Prolongateur VGA, Insert pour signaux VGA/HD15, Femelle / femelle
Référence	<a href="#">1556290000</a>
Type	IE-FCI-HD 15-FF
GTIN (EAN)	4050118369755
Qté.	1 Pièce

## IE-FCI-HD15-FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

UL File Number Search	<a href="#">Site Web UL</a>
-----------------------	-----------------------------

Certificat N° (UR)	E497345
--------------------	---------

## Dimensions et poids

Poids net	9 g
-----------	-----

## Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-55 °C...105 °C
-------------------------	-------------------------------	-----------------

Température de pose	
---------------------	--

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
---------------------------	-------------------------

Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
--	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6
------	--------------------------------------

## Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

## Caractéristiques générales

Type de produit	Prolongateur VGA	Degré de protection	IP20
-----------------	------------------	---------------------	------

Type d'insert	Insert pour signaux VGA/ HD15
---------------	----------------------------------

## Normes générales

Numéro de certificat (DNV)	TAA000022B	Certificat N° (UR)	E497345
----------------------------	------------	--------------------	---------

## Propriétés électriques

Rigidité diélectrique, contact - contact	1000 V eff / 1 min	Résistance d'isolation	1000 MΩ at 500 V DC
--	--------------------	------------------------	---------------------


IE-FCI-HD15-FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


Dessins

www.weidmueller.com

Dessin coté



Dessin coté



Dessin coté

