


## SAIL-VSBD-180-15U(0,5)

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller propose des connecteurs d'électrovannes comme câbles de liaison avec des connecteurs M8/M12 et une extrémité libre. L'état de l'électrovanne est signalé par une LED. Les prises de raccordement de soupape ont un circuit de protection. La gamme Weidmüller comprend des connecteurs d'électrovannes de type A, B, C selon la DIN et le standard industriel. La classe de protection IP 67 est remplie au vissage. L'orientation de sortie est également un facteur décisif, donc Weidmüller offre différentes versions.

### Informations générales de commande

Version	Câble capteur/actionneur, Nombre de pôles: , 15 m, Extrémité libre - Connecteur EV, LED: , Blindé: Oui
Référence	<a href="#">1845161500</a>
Type	SAIL-VSBD-180-15U(0,5)
GTIN (EAN)	4050118446708
Qté.	1 Pièce

## SAIL-VSBD-180-15U(0,5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conformance

## Dimensions et poids

Poids net 433.84 g

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conformance  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

## Classifications

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		

## Caractéristiques techniques câble

Longueur du câble	15 m	Couleur de la gaine	noir
Blindé	Oui	Matériau de la gaine	PUR
Réticulé par irradiation	Non	Plage de température, fixe	-40...80 °C
Plage de température, en mouvement	-25...80 °C	Diamètre extérieur	4.6 mm ± 0.2 mm

## Caractéristiques techniques générales

Version	Extrémité libre - Connecteur EV	Plage de températures du coffret	-25...+80 °C
---------	------------------------------------	----------------------------------	--------------


## SAIL-VSBD-180-15U(0,5)

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Dessins

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Dessin coté



### Schéma

